

公用大楼导视标识标牌制作安装采购项目

公 开 招 标 文 件

项目编号: RH-2024-02005

采 购 单 位: 绍兴市水务产业有限公司

招标代理单位: 融华工程管理有限公司

监 督 单 位: 绍兴市公用事业集团有限公司

二〇二四年八月

目录

第一部分	招标公告
第二部分	投标须知
第三部分	招标项目范围及要求
第四部分	合同的主要条款
第五部分	评标方法及标准
第六部分	投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

项目概况:

公用大楼导视标识标牌制作安装采购项目的潜在投标人应在绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 获取(下载)招标文件, 并于 2024 年 8 月 15 日 09 点 30 分 00 秒(北京时间)前递交(上传)投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: RH-2024-02005

项目名称: 公用大楼导视标识标牌制作安装采购项目

采购方式: 公开招标

预算金额(元): 409350 元

最高单价限价(元): 详见招标文件

标项一:

标项名称: 公用大楼导视标识标牌制作安装采购项目

数量: 批

预算金额(元): 409350 元

主要内容: 详见招标文件。

合同履约期限: 按双方合同约定条款执行。

本项目接受联合体投标: ☐ 是, ☒ 否。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

2. 落实采购政策需满足的资格要求: 无;

3. 本项目特定资格要求: 无。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的采购活动; 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台 <https://ygcg.sxjypt.com>

方式：投标人登陆绍兴市阳光采购服务平台 <https://ygcg.sxjypt.com>，在线申请获取采购文件（在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件。

售价（元）：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024 年 8 月 15 日 09 点 30 分 00 秒（北京时间）

投标地点（网址）：本项目采用全流程电子交易，投标人须通过绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具将电子投标文件上传提交到绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。

开标时间：2024 年 8 月 15 日 09 点 30 分 00 秒

开标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）

本项目要求供应商提供满足材质要求的样品（人行标识立牌一块 H2100*460*160，办公室门牌一块 H280*150，电梯楼层编号牌一套，设备间标牌一块 H70*220），样品应在开标当日投标文件提交截止时间前密封递交至绍兴市阳光采购服务平台（绍兴市越西路鑫洲商务大厦 833 号 9 楼）指定位置（具体见现场指示），密封袋上应标记供应商全称，并加盖单位公章或密封章或加贴密封条，即交即走（评标公示结束后 24 小时内，未中标人的样品由供应商自行去采购人处取回，否则采购人有权自行处置，由此造成的损失由供应商自行承担，中标人的样品由采购人封存）。

五、系统使用费

绍兴市阳光采购服务平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）公示的收费标准执行（<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347>）。本项目系统使用费为成交（中标）金额的 2.5%，供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其成交（中标）资格。

六、其他补充事宜

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的,应当在招标文件获取截止时间之前,在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台资料下载专区下载。

2. 其他事项: (1) 需要落实的采购政策: 包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。(2) 电子招投标的说明: 本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目,须通过绍兴市阳光采购服务平台进行电子投标,无法接受线下投标文件,请投标人合理安排好时间准时投标。(3) 如遇两家(含)以上已签到供应商的 IP 地址,网卡 MAC 地址或硬盘序列号等相同,系统自动触发预警,并提示“响应无效”的当场拒收此类响应文件。

3. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问,拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线 0575-88163066 / 15068988625/15381628176 获取热线服务帮助。CA 问题联系电话(人工): 天谷 CA 400-087-8198。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1. 招标人信息

名称: 绍兴市水务产业有限公司

地址: 绍兴市解放北路 135 号

传真: /

项目联系人(询问): 顾福权

项目联系方式(询问): 13757588790

2. 招标代理机构信息

名称: 融华工程管理有限公司

地址: 绍兴市越城区汇银国贸大厦 2 幢 1902 室

传真: /

项目联系人(询问): 娄瀚彬

项目联系方式(询问): 18267575977

质疑联系人: 严方琪

质疑联系方式: 0575-88370821

3. 采购监督管理部门信息:

名称: 绍兴市公用事业集团有限公司

地址: 绍兴市环城南路 422 号

传真: /

联系人 : 吕工

监督投诉电话: 0575-88050323

第二部分 投标须知

前附表

序号	内 容
1	投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定投标人或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为投标人。
2	资格审查方式： 1. 资格后审。 2. 法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表 2024 年 5 月—2024 年 7 月的社保证明（1. 如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；2. 如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。
3	投标有效期： 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90 天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
4	转包： 本项目不得转包。
5	分包： <input type="checkbox"/> A 同意将非主体、非关键性的工作分包。 <input checked="" type="checkbox"/> B 不同意分包。
6	投标文件份数： 本项目实行网上投标，投标人于“绍兴市阳光采购服务平台”上提供电子投标文件。
7	开标前答疑会或现场考察： <input checked="" type="checkbox"/> A 不组织。 <input type="checkbox"/> B 组织，时间：_____，地点：_____，联系人：_____，联系方式：_____。
8	样品提供： <input type="checkbox"/> A 不要求提供。 <input checked="" type="checkbox"/> B 要求提供 （1）样品：以下样品各一块（人行标识立牌一块 H2100*460*160，办公室门牌一块 H280*150，电梯楼层编号牌一套，设备间标牌一块 H70*220）_____； （2）样品制作的标准和要求：见施工图_____；

	<p>(3) 样品的评审方法以及评审标准: 详见评标办法;</p> <p>(4) 是否需要随样品提交检测报告: <input checked="" type="checkbox"/>否; <input type="checkbox"/>是, 检测机构的要求: ; 检测内容: 。</p> <p>(5) 提供样品的时间: <u>同投标时间</u>; 地点: <u>同开标地点</u>; 联系人: <u>徐工</u>, 联系电话: <u>0575-88163066</u>。请投标人在上述时间内提供样品。超过截止时间的, 招标人或采购代理机构将不予接收, 并将清场并封闭样品现场。</p> <p>(6) 采购活动结束后, 对于未中标投标人提供的样品, 招标人、采购机构将通知未中标投标人在规定的时间内取回, 逾期未取回的, 招标人、采购机构不负保管义务; 对于中标投标人提供的样品, 招标人将进行保管、封存, 并作为履约验收的参考。</p> <p>(7) 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。</p>	
9	<p>方案讲解演示:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>A 无方案讲解演示。</p> <p><input type="checkbox"/>B 有方案讲解演示:</p> <p>在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示, 演示必须以录制视频形式播放, 不得使用 PPT、FLASH、word 文档、文本等非软件系统原型演示; 播放时间控制在 15 分钟内; 演示播放顺序将按投标文件启封先后顺序进行。录制视频由投标人自行制作后拷贝到 U 盘中, 在投标截止时间前单独密封提交, 即交即走。</p>	
10	进口产品	<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目不允许采购进口产品。</p> <p><input type="checkbox"/>可以采购进口产品, 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品; 但如果因信息不对称等原因, 仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的, 招标人及其委托的采购代理机构不对其加以限制, 将按照公平竞争原则实施采购。</p>
11	项目属性与核心产品	<p><input checked="" type="checkbox"/>A 货物类, 单一产品或核心产品为: _____。</p> <p><input type="checkbox"/>B 服务类。</p>
12	投标人信用信息事项	<p>信用信息查询渠道及截止时间: 招标人或招标人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。</p> <p>信用信息的使用规则: 经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。</p>
13	需要落实的采购政策: 包括保护环境、节约能源等。详见招标文件第二部分总则。	
14	更正补充公告请自行登录绍兴市阳光采购服务平台网站查看下载。	
15	<p>投标与开标注意事项:</p> <p>1. 本项目实行网上投标, 采用电子投标文件。若供应商参与投标, 自行承担投</p>	

	<p>标一切费用。</p> <p>2. 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书办理。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。</p> <p>注：供应商先要申领 CA，取得 CA 后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA 相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。完成 CA 数字证书办理在资料齐全的情况下预计 3 个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。</p> <p>CA 办理：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=324。</p> <p>CA 客服电话：400-0878-198。</p> <p>3. 投标文件制作、递交、解密：</p> <p>3.1 应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163066/15068988625/15381628176。</p> <p>3.2 投标人通过“绍兴市阳光采购服务平台”制作电子投标文件，投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。</p> <p>3.3 供应商应在开标时间后 1 小时内登录绍兴市阳光采购服务平台，使用“远程投标文件解密工具”完成投标文件解密，以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。若供应商未按时解密的，视为投标文件撤回。</p>
16	<p>扰乱公共资源交易市场秩序行为：不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被行政监管部门责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与采购活动。</p>

17	<p>招标代理服务费：</p> <p>（一）投标人须向招标代理机构参照如下标准和规定交纳中标服务费：</p> <p>①招标代理服务费以中标价作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定的标准*56%*(1-4%)执行，招标代理服务费不足4000元按4000元收取。按照合同约定支付相关费用，潜在投标人应充分考虑此部分费用，参与投标活动时综合考虑在报价中；</p> <p>②中标服务费的交纳方式：</p> <p>用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。</p> <p>公司名称：融华工程管理有限公司绍兴分公司</p> <p>开户银行名称：绍兴银行股份有限公司望花支行</p> <p>银行帐号：2107718232000011</p> <p>③中标服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。</p>
<p>解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人和采购代理机构。</p>	
<p>注：中标投标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新开展采购活动。</p>	

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “监督单位”系指招标公告中载明的本项目的监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6 “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.7 “电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。

2.8 “★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非报价进口产品，已经在采购活动开始前向监督部门提出申请并获得监督部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，

对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2 招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的, 投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 投标无效。

3.2.3 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的, 采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同, 具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4 为助力打好污染防治攻坚战, 推广使用绿色包装, 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的, 投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》。

3.2.5 根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定, 使用的柴油动力移动源(柴油货车、非道路移动机械)必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码, 在进入作业现场前须如实向招标人登记报备绿色编码, 未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3 支持科技创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品, 自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动, 视同已具备相应销售业绩, 业绩分为满分。

3.4 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业, 切实保障企业公平竞争, 平等维护企业的合法利益。

★4. 特别说明:

4.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人正式员工。

4.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容, 按照招标文件的要求提交投标文件, 并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标无效, 并报监管部门查处。

二、招标文件

1. 招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由招标人重新组织招标。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2. 投标委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件的澄清、修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应用书面形式（包括数据电文）通知 招标人，澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标截止时间 5 日前，以电子文件形式上传至“绍兴市阳光采购服务平台”供投标人下载，不足 5 日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。澄清、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 2 天前，以上款相同的形式发布。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3 招标文件的修改

4.3.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认

已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2 为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5. 参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

三、投标文件

1. 投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4 不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5 投标文件的形式和效力

1.5.1 投标文件为电子投标文件，电子投标文件按《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2 投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2. 投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

2.1 资格文件:

2.1.1 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函;

2.1.2 联合协议 (如果有);

2.1.3 分包意向协议 (如果有);

2.1.4 落实采购政策需满足的资格要求 (如果有);

2.1.5 本项目的特定资格要求 (如果有);

2.2 商务技术 (资信) 文件:

2.2.1 投标函;

2.2.2 法定代表人授权委托书;

2.2.3 授权代表社保证明;

2.2.4 法定代表人及其授权代表身份证复印件;

2.2.5 法定代表人身份证明书;

2.2.6 投标人营业执照副本复印件;

2.2.7 供应商在投标文件技术偏离说明表中, 应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离, 评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的, 视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改, 采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.8 采购供应商廉洁自律承诺书;

2.2.9 提供相关标段成功案例。投标人同类项目业绩: 提供同类项目业绩实施情况一览表、提供合同扫描件;

2.2.10 供应商应提供针对项目的质量保证措施、质保期、售后服务方案、应急预案;

2.2.11 针对本项目建设的优惠承诺及合理化建议;

2.2.12 投标人认为需要提供的与投标评标有关的其他资料

2.3 报价文件:

2.3.1 开标一览表 (报价表)。

3. 投标报价

3.1 投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2 投标人的报价（合价）应包括因承包本次采购项目所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、指导安装、指导调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训、监造及与其他单位合作过程中产生的相关费用等不可预见的一切费用。

3.3 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4 投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标文件的编制和签署

4.1 投标文件分为“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2 电子投标文件部分：投标人应根据《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.3 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.4 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“绍兴市阳光采购服务平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.5 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3 招标人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

6. 投标有效期

6.1 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90 天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标和评标

1. 电子招投标开标及评审程序

1.1 投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2 投标人登录绍兴市阳光采购服务平台，用“远程投标文件解密工具”功能对电子投标文件一次性进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 1 小时内（具体以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）

1.3 解密全部完成后，启封报价文件资料，向所有投标人公布在投标截止时间前递交且未撤回投标文件的投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容作为开标记录信息；（投标人不足 3 家、已解密投标文件的投标人数不足 3 家的，不公布报价等信息），未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.4 投标人代表按照平台提示对开标记录信息在线进行确认，投标人未参加开标会议或参加开标会议但未及时在线上对开标记录进行确认的，均视同认可开标结果；

1.5 招标人、代理机构、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

1.6 宣布开标结束。

1.7 评标委员会对资格和商务技术（资信） 响应文件进行评审；

1.8 主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.9 评标委员会对报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定 1 名中标候选人并出具评审报告。

1.10 主持人公布评标结果。

2. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1 交易场所电力（网络）供应异常；

2.2 电子交易平台被非法网络攻击；

2.3 电子交易平台硬件技术故障；

2.4 电子交易平台系统软件异常；

2.5 其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3. 评标

3.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2 评标委员会由招标人代表和有关方面的专家组成，成员人数为 5 人及以上单数。

3.3 评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4 评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过绍兴市阳光采购服务平台进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过绍兴市阳光采购服务平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5 评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值 30% 以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7 评标委员会不向落标方解释落标的原因。

4. 投标文件的初审鉴定

4.1 资格性审查

4.1.1 依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2 符合性审查

4.2.1 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3 如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第 87 号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

6. 投标文件的评审、比较和否决

6.1 评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过邮件进行书面说明并提供相关材料,但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3 在评标过程中,如发现与招标文件要求相偏离的,评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4 在评审过程中,如属于实质性偏离或符合无效响应条件的,应当询问相关投标人,并可对其通过邮件进行线上确认,但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

6.6 汇总(商务技术得分情况)。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术(资信)文件进行评价,并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术(资信)评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内通过平台提供线上说明,必要时提交相关证明材料。

6.7.2 如需投标价格修正,按财政部 87 号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较后,向招标人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告,并按得分高低排序推荐中标候选人。

7. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容, 评标委员会将对投标人进行询标, 并可要求投标人作澄清, 作为投标文件的补充部分, 但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8. 无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理:

- 8.1 未按照招标文件规定要求签章、签字或盖章的;
- 8.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的 (均无效);
- 8.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加该采购项目的其他采购活动的;
- 8.4 投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的, 或投标人未提供有效的特定资格证明文件的, 视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求;
- 8.5 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的; 《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的;
- 8.6 《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章 (《法定代表人授权委托书》要求 “公章” 和 “签字或盖章” 缺一不可) 的;
- 8.7 授权代表非投标人正式职工的 (以社保证明为准, 如授权代表为离退休返聘人员的, 需提供退休证明及单位聘用证明), 法定代表人及个体工商户除外;
- 8.8 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的;
- 8.9 报价一经涂改, 未在涂改处加盖投标人公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的;
- 8.10 未按招标文件规定的格式填写, 或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的, 经评标委员会认定为无法评审的;
- 8.11 出现同一标的物或本次招标产品 (服务) 内的主要产品 (重要组成部分) 出现商务技术 (资信) 文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致, 经评标委员会认定后为无法评审的;
- 8.12 《商务技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的;
- 8.13 投标文件含有招标人不能接受的附加条件;

8.14 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；

8.15 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.16 投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.17 招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

8.18 《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.19 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.20 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

8.20.1 使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4 提供虚假的信用状况；

8.20.5 其他弄虚作假的行为。

8.21 下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.21.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

8.21.2 不同供应商使用同一单位或者个人的 IP 地址、设备下载采购文件或者制作、提交投标文件的；

8.21.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

8.21.4 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.5 不同供应商的投标文件重要内容异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

8.21.6 不同供应商的投标文件相互混装；

8.21.7 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

8.21.8 以他人名义参与响应或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

8.21.9 经评审小组评定认为可以判定无效的其他情形。

8.22 有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1 投标人直接或者间接从招标人或者采购机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2 投标人按照招标人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

8.22.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

8.22.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7 投标人与招标人或者采购机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.23 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.24 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.25 列入绍兴市公用事业集团、绍兴市水务产业有限公司禁止交易企业名单的单位，在禁止交易范围内，其投标文件将做无效标处理；

8.26 其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1 评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交投标人推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、招标人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1. 中标条件

1.1 投标文件基本符合招标文件要求；

1.2 投标人有很好的执行合同的能力；

1.3 实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4 投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；

1.5 招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2. 中标确认

2.1 招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内，按评标报告推荐的排名顺序确定中标候选人。采购代理机构应在绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 发布中标候选人公示，公示期为 3 日。

2.2 招标人应在确认中标候选人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3. 中标通知

3.1 中标候选人公示期结束且无尚未处理的异议（质疑）的，确认中标候选人为中标供应商。采购代理机构对中标结果在指定媒体绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 发布中标结果公告。

3.2 在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3 采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4. 履约保证金

4.1 招标人在签订合同时，按规定可向中标投标人收取合同价的 2.5% 的履约保证金，招标人不得以投标人事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励招标人根据项目特点、投标人诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2 项目验收结束后，招标人应及时退还履约保证金。

4.3 投标人以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，招标人不得拒收。

5. 合同签订及备案

5.1 中标投标人应当在中标通知书发出之日起 30 天内与招标人签订合同，自采购合同签订之日起 3 个工作日内，通过电子交易平台进行备案。

5.2 如中标投标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与招标人代表签订合同。

6. 验收

6.1 招标人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2 招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 招标人负责加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，招标人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

采购机构将联合采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由采购监督管理部门给予相应处罚。

六、询问、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第 658 号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1 号）和《浙江省政府采购投标人质疑处理办法》（浙财采监[2012]18 号）的规定，政府采购投标人可以依法提起质疑和投诉。

1. 投标人询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，招标人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出招标人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向招标人提出。

2. 投标人质疑

2.1 质疑提出时效

供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或者代理机构提出异议（质疑），否则，招标人或者代理机构不予受理：供应商质疑提出期间如下：

2.1.1 对采购文件提出质疑的，应当在采购文件获取截止时间之前提出；

2.1.2 对采购过程有质疑的,应当在采购结果公告前提出。其中,对开标有质疑的,应当在开标期间提出;

2.1.3 对采购结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间提出。
提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商已依法获取其可质疑采购文件的,可以对该文件提出质疑。

2.1.4 对同一采购程序环节的质疑,供应商须一次性提出。

2.2 质疑函

2.2.1 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

质疑项目的名称、编号;

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

事实依据;

必要的法律依据;

提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件 1。

3. 投标人投诉

3.1 质疑投标人对招标人或采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门提出投诉。

3.2 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.4 以联合体形式参加采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件 2。

第三部分 招标项目范围及要求

一、标识标牌部分

制作楼层	制作名称	规格 (mm 实厚)	材质工艺描述	数量	单位
负二层	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	6	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	6	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	6	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	5mm 实厚厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	21	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	4	块
负一层	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	6	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	6	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	6	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	8	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	4	块
一层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	4	块
	大楼总索引标识	H2200*850*50	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 烤漆银色, 细闪银效果, 楼层办公信息用抽插卡槽活动的, 图文和 logo 丝网印	1	块

	扶梯标识	H1850*380*115	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 烤漆银色, 细闪银效果 logo 丝网印 图文丝网印	1	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	9	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	5	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	6	块
	洗手间	H300*150*40	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	1	块
	男/女/残疾人	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	5	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	13	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	6	块
二 层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号: 5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	10	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	9	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	5	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	5	块
	洗手间	H285*150*40	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	1	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	5	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	17	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	6	块
三	科室牌	H150*280	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 烤漆银色, 细闪银效果, 数字为 3mm 实厚亚克力烤漆, 信息丝网印。内嵌型材插条、嵌平	1	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打	9	块

层			磨		
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型，精工打磨	5	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	5	块
	洗手间	H285*150*40	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，图文丝网印	1	块
	男/女	H240*128*15	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，图文丝网印	5	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角，信息内容亚克力背面丝印	24	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工，文字腐刻填黑色漆	6	块
四层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆，线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	10	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字，精工打磨	9	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型，精工打磨	4	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	5	块
	洗手间	H285*150*40	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，图文丝网印	1	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，图文丝网印	9	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角，信息内容亚克力背面丝印	18	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工，文字腐刻填黑色漆	6	块
五层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆，线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	3	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字，精工打磨	6	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型，精工打磨	3	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	4	块
	男/女	H240*128*15	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口	2	块

			汽车漆烤漆银色，细闪银效果，图文丝网印		
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角，信息内容亚克力背面丝印	10	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工，文字腐刻填黑色漆	4	块
六层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆，线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	1	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字，精工打磨	6	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型，精工打磨	3	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角，信息内容亚克力背面丝印	15	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工，文字腐刻填黑色漆	4	块
七层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆，线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	20	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字，精工打磨	6	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型，精工打磨	3	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*15	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角，信息内容亚克力背面丝印	13	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工，文字腐刻填黑色漆	4	块
	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆，线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	20	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字，精工打磨	6	块

八层	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	3	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	12	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	4	块
九层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	3	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	6	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	3	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	18	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	4	块
十层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	4	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*15	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	19	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块

十一层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	20	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	13	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
十二层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	20	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	14	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
十三层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	20	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块

	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	14	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
十四层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	20	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	13	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
十五层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	18	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	6	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	14	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
十六层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	18	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块

	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	5	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	15	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
十七层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	18	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	4	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	15	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
十八层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	22	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	11	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
十九层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	25	块

	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	12	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
二十层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	20	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	4	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	12	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工, 文字腐刻填黑色漆	3	块
二十一 层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆, 线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	1	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字, 精工打磨	5	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型, 精工打磨	2	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型, 表面烤进口汽车漆烤漆银色, 细闪银效果, 图文丝网印	2	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角, 信息内容亚克力背面丝印	8	块

	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工，文字腐刻填黑色漆	3	块
二十一层	科室牌	H150*280	304#1.2mm 实厚拉丝不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆，线条丝网印。文字和门牌号:5mm 实厚拉丝不锈钢字切割打磨	17	块
	电梯编号	H120	5mm 实厚拉丝不锈钢切割立体字，精工打磨	5	块
	电梯厅楼层号	H180	1.2mm 实厚拉丝不锈钢切割折弯成型，精工打磨	3	块
	消防楼层编号	H200	5mm 实厚亚克力烤漆	2	块
	男/女	H240*128*18	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，图文丝网印	3	块
	后勤设备间门牌标识	H70*220	3MM 实厚透明亚克力面板四周倒角，信息内容亚克力背面丝印	13	块
	电梯安全标识	H55*115*20	2.0 不锈钢切割加工，文字腐刻填黑色漆	3	块
户外标识	营业大厅门头发光字	LOGO: H1000 中文: H400 英文: H230	1.2mm 实厚 304 不锈钢锈钢折弯焊接，表面颜色烤漆，logo5mm 实厚亚克力面敷 3M 透光膜，发光字厚度 100mm 实厚，内置 LED 防水光源，1.2mm 实厚 304 不锈钢折弯围边立体字，5mm 实厚亚克力板蓝白板，发白光。背衬方管支架、支架颜色烤漆	1	套
	营业大厅营业时间牌	H700*500	1.2mm 实厚实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口车漆，8mm 实厚亚克力立体字；上附 10mm 实厚亚克力，文字丝网印	1	套
	人行标识	H2100*460*130	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，结构缝内置 LED 灯带内置 LED，色温 6500K 夜间发光。文字: 黑板亚克力背嵌表面突出 2mm 实厚，内置 LED 色温 6500K 发光。logo 丝网印	3	块
	车行标识	H3000*600*150	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，结构缝内置 LED 灯带内置 LED，色温 6500K 夜间发光。文字: 黑板亚克力背嵌表面突出 2mm 实厚，内置 LED 色温 6500K 发光。logo 丝网印	2	块

	下客区标识	H1750*350*115	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，结构缝内置 LED 灯带内置 LED，色温 6500K 夜间发光。文字：黑白板亚克力背嵌表面突出 2mm 实厚，内置 LED 色温 6500K 发光。logo 丝网印	1	块
	非机动车标识	H1750*350*115	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，结构缝内置 LED 灯带内置 LED，色温 6500K 夜间发光。文字：黑白板亚克力背嵌表面突出 2mm 实厚，内置 LED 色温 6500K 发光。logo 丝网印	2	块
	小草温馨提示	H400*300*225	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，图文和 logo 丝网印。	3	个
车库标识	出入口门头横梁标识	H550*7000*100	箱体 2mm 实厚厚铝板烤漆，内容镂空，乳白亚克力嵌平，红色、黄色、蓝色部分透光贴膜	2	个
	停车场车行导视	H300*2500*100	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，结构缝内置 LED 灯带内置 LED，色温 6500K 夜间发光。文字：黑白板亚克力背嵌表面突出 2mm 实厚，内置 LED 色温 6500K 发光	8	个
	停车场人行标识	H300*1200*100	1.2mm 实厚不锈钢折弯成型，表面烤进口汽车漆烤漆银色，细闪银效果，结构缝内置 LED 灯带内置 LED，色温 6500K 夜间发光。文字：黑白板亚克力背嵌表面突出 2mm 实厚，内置 LED 色温 6500K 发光	14	个
	地贴	H1000*300		32	个
	柱面喷涂	H1200	原柱面喷涂信息	70	个
	停车场出入口坡道墙面	H1000	原柱面喷涂信息	400	m²
	墙面喷涂	H700	原柱面喷涂信息	100	m²
室内标	推拉标识/防火门常开/关闭	H80*80	3MM 实厚磨砂亚克力切割文字，文字浅色丝网印	220	个
	消火栓灭火器	H80*300	8MM 实厚亚克力切割，烤漆	260	个

识	防撞条	H120	黑胶车贴, 覆亚膜, 镂空	1000	米
---	-----	------	---------------	------	---

备注: 以上为制作参考, 最终材料工艺以招标人提供的施工图纸为准。

三、其他要求

- 1. 标识标牌应按招标人提供的施工图纸制作安装, 按实际数量结算。
- 2. 整体形象要求按照绍兴市公用事业集团标识标牌设计规范设计、制作。
- 3. 整体安装强度、照明设施和其他相关内容需满足住房和城乡建设部《城市户外广告和招牌设施技术标准》CJJ/T149-2021 和地方性规范相关要求。
- 4. 投标人在合同签订后 25 日历天完成所有工作。

第四部分 采购合同参考范本

合同编号:

采购合同参考范本 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称:

甲方:

乙方:

签订地:

签订日期: 年月日

年月日, (采购人) 以 (采购方式) 对 (项目名称、编号) 项目进行采购。经 (相关评定主体名称) 评定, (中标或者成交供应商名称) 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起 10 个工作日内, 按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则, 经 (采购人) (以下简称: 甲方) 和 (中标或者成交供应商名称) (以下简称: 乙方) 协商一致, 约定以下合同条款, 以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形, 那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下, 组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标或者成交通知书;
- 1.1.3 投标或者响应文件 (含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 采购文件 (含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色: ;
- 1.2.2 货物数量: ;
- 1.2.3 货物质量: _____ ;

1.3 价款

本合同总价 (含税) 为: ¥元 (大写: 元人民币)。

分项价格:

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 履约保证金

乙方（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 2.5%；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权要求乙方支付违约金，可从履约保证金中优先扣除，扣除后履约保证金不足部分乙方仍需补足，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 15 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.1% 计算，最高限额为本合同履行保证金的 5%。

1.5 预付款

甲方不需要支付预付款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约

定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.1% 计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1% 计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.8.5 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任 合同专用条款另有约定的,从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择以下第 合同专用条款 条款规定的方式解决:

1.9.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.9.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方:

乙方:

统一社会信用代码:

统一社会信用代码或身份证号码:

住所:

住所:

法定代表人

法定代表人

或授权代表(签字):

或授权代表(签字):

联系人:

联系人:

约定送达地址:

约定送达地址:

邮政编码:

邮政编码:

电话:

电话:

传真:

传真:

电子邮箱:

电子邮箱:

开户银行:

开户银行:

开户名称:

开户名称:

开户账号:

开户账号:

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释:

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议, 并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定, 中标或成交供应商在完全履行合同义务后, 采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品, 包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等, 并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人; 采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的, 采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商; 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加采购的, 联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人, 并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致; 如果采购文件中没有技术规范的相应说明, 那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要, 向甲方了解有关情况, 调阅有关资料等, 甲方应予积极配合;

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意, 任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料, 包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等, 并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系, 并提供相关内部规章制度给甲方, 以便甲方进行监督检查;

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求, 并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后, 乙方应按照合同约定履行合同义务, 除不可抗力外, 乙方不得延迟交货。在合同履行过程中, 如果因不可抗力, 乙方遇到不能按时交付货物的情况, 应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方; 甲方收到乙方通知后, 认为其理由正当的, 可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿,但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同;

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前,乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验,并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件;货物交付时,甲方在合同专用条款约定时间内组织验收,并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于3个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	乙方应在签订合同时缴纳合同价 2.5% 的履约保证金给甲方，甲方在项目通过验收之日起 15 个工作日内将履约保证金无息退还乙方。乙方不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，并赔偿相关损失。
1.5.1	本项目甲方不支付预付款
1.5.2	/
1.5.3	/
1.6.2	1. 结算价格按实际工程量进行结算，单价价格按中标单价进行结算。 2. 在实际制作安装时，甲方可根据实际情况对方案进行调整，调整价格按实际工程量与中标单价进行结算。 3. 按甲方通知分批运抵到货地点。所有货物安装完毕并经验收合格后，一个月内甲方组织现场丈量工程量，双方确认后，开具全额发票后 30 个工作日内按实际结算价格款的 95% 支付，其余 5% 作为质保金在质保期满且验收合格后支付。
1.7.1	25 日历天
1.7.2	公用大楼
1.7.3	现场交付
1.8.6	乙方未在约定时间内完成工作的，每延迟一天支付 1000 元作为违约金
1.9	和解不成的争议解决方法：争议提交绍兴仲裁委员会仲裁。
2.3.2	乙方应承诺保护甲方在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济 and 法律责任
2.4.1	因甲方原因需要退货的，在不影响乙方再次销售的情况下，乙方应积极配合退货。

2.4.3	1. 自本合同签订之日起按甲方实际需求供货。接到甲方供货通知后 7 天内送到甲方指定地点。甲方须制作需求清单（明确供货品名、供货量、单价、供货时间等），以书面形式告知乙方。 2. 货物卸车由 <u>中标人</u> 负责。
2.8	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担 <u>由</u> <u>乙方承担，交付后由甲方承担</u> 。货物所有权及风险自交付时起转移，货物送达甲方指定地点验收合格后视为交付。
2.12.3	在不可抗力事故发生后第一时间以电报或电传通知另一方
2.12.4	受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
2.16.1	产品到达指定地点后，甲方按照本合同所规定的标准进行外观质量、规格、数量验收。同时，甲方有权对到货产品通过随机抽取的方式送第三方检测机构进行技术指标检验，如有不符合本项目技术规格要求的，做退货处理，如有三次不符合技术规格要求的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担甲方重新招标的一切直接损失及费用。
2.16.3	验收中如发现货物质量、规格以及数量与合同规定不符时，乙方须在 10 个工作日内根据甲方要求完成退货或者换货；验收合格后进入质量保修期，质保期限为两年，在此期间对产品质量或安装工艺等任何质量问题，乙方均无条件维修或更换。
2.20	本合同一式六份双方各执三份，经合同双方签署立即生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书，廉政责任协议书、安全协议书为合同的组成部分）

合同附件 1

廉政责任协议书

根据有关廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，招标人_____与中标人_____，特订立如下合同：

第一条 招标人和中标人双方的权利和义务

- (一) 严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
- (二) 严格执行_____项目承包合同文件，自觉按合同办事。
- (三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设管理规章制度。
- (四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- (五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 招标人的义务

- (一) 招标人及其工作人员不得索要或接受中标人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在中标人报销任何应由招标人或个人支付的费用等。
- (二) 招标人工作人员不得参加中标人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受中标人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- (三) 招标人及其工作人员不得要求或者接受中标人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- (四) 招标人工作人员的配偶、子女不得从事与中标人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

第三条 中标人义务

- (一) 中标人不得以任何理由向招标人及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
- (二) 中标人不得以任何名义为招标人及其工作人员报销应由招标人单位或个人支付的任何费用。
- (三) 中标人不得以任何理由安排招标人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- (四) 中标人不得为招标人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

- (一) 招标人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给中标人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 中标人及其工作人员违反本合同第一、三条, 按管理权限, 依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理; 给招标人单位造成经济损失的, 应予以赔偿; 情节严重的, 招标人建议工程建设主管部门给予中标人一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由招标人或招标人上级单位的纪检监察机关约请中标人或中标人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为招标人和中标人双方签署之日起至该项目施工阶段全过程工程造价咨询服务完成并经招标人认可后止。

本合同作为_____项目承包合同的附件, 与项目承包合同具有同等的法律效力, 经合同双方签署立即生效。

招标人单位: (盖章)

投标人单位: (盖章)

法定代表人或其授权代表: (签字或盖章)

法定代表人或其授权代表: (签字或盖章)

年 月 日

年 月 日

合同附件 2

安全协议书

招标人: _____

中标人: _____

项目名称: _____

项目地点: _____

为了切实加强实施人员现场安全作业管理,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。招标人和中标人均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保实施人员现场作业的安全。

一、招标人的权利、责任和义务:

- 1、贯彻落实国家有关作业现场安全作业的法规和管理规定,对中标人作业人员服务现场和区域进行全面的安全管理和监督检查进行安全检查与指导。
- 2、及时纠正中标人作业人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。
- 3、对中标人的安全作业培训和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
- 4、对中标人提出的安全作业要求积极提供帮助。

二、中标人的权利、责任和义务:

- 1、遵守国家有关服务现场安全作业的法规和管理制度,建立健全安全作业责任制度。
- 2、服从招标人安全作业管理。
- 3、中标人必须为作业实施人员参加人身意外保险。
- 4、中标人在本项目供货、运输、卸货过程中发生安全事故的,全部责任(包括安全、环保等责任)及一切费用和招标人的直接经济损失由中标人全权承担。

本协议作为_____项目承包合同的附件,与项目承包合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

招标人单位: (章)

中标人单位: (章)

法定代表人或其授权代表: (签字或盖章) 法定代表人或其授权代表: (签字或盖章)

年 月 日

年 月 日

第五部分评标方法及标准

1、评标方法：

1.1 本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2 采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2. 评分标准：共 100 分，其中商务技术分 30 分，价格分 70 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数 2 位）。

2.1 商务技术分（30 分）

序号	评分内容	评分细则	分值范围
1	企业荣誉	1. 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每项得 1 分，最多得 3 分，没有不得分。（提供相关证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台截图并加盖公章）	0-3 分
2	团队实力	1. 项目团队人员大于 10 人的，得 3 分；团队人员 6-9 人，得 2 分，小于 5 人的，得 1 分（以社保缴纳为依据，提供缴费期限包含 2024 年 5 月至 2024 年 7 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明）。注：投标文件中须提供相关证书复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。	0-3 分
3	同类业绩	投标人提供 2021 年至今同类项目业绩（合同价需在 30 万以上），每个项目得 2 分，最高得 6 分。（须提供合同复印件）	0-6 分
4	样品	根据样品材质及制作工艺，能确保标识的立体感、耐久性和稳定性等综合评价，由专家酌情进行打分评价： 1. <u>人行标识立牌一块 H2100*460*160</u> ，优 2. 1-3 分、良 1. 1-2 分、一般 0-1 分，未提供样品不得分。	0-11 分

		<p>2. <u>办公室门牌一块 H280*150</u>, 优 2.1-3 分、良 1.1-2 分、一般 0-1 分, 未提供样品不得分。</p> <p>3. <u>电梯楼层编号牌一套</u>, 优 2.1-3 分、良 1.1-2 分、一般 0-1 分, 未提供样品不得分。</p> <p>4. <u>设备间标牌一块 H70*220</u>, 优 1.1-2 分、良 0.6-1 分、一般 0-0.5 分, 未提供样品不得分。</p>	
5	项目实施 方案	根据各投标人提供的项目实施方案（包括制作工艺、人员配备、制作设备配置、供货计划、质量保障、安装验收等方面）的科学性、合理性、有效性、时效性、可操作性进行打分。优 3.1-4 分、良 1.5-3 分、一般 0-1.4 分, 未提供不得分。	0-4 分
6	售后质保	投标人承诺在满足招标文件免费质保年限要求的基础上, 每延长免费质保期 1 年加 1 分, 不足 1 年不计分, 最高得 3 分。	0-3 分

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2.2 价格分（70 分）

2.2.1 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

即：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 70

第六部分投标文件及其附件格式

资格文件部分

目录

(1) 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函..... (页码)

(2) 联合协议..... (页码)

(3) 分包协议..... (页码)

(4) 落实采购政策需满足的资格要求..... (页码)

(5) 本项目的特定资格要求..... (页码)

一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签章)：

日期： 年 月 日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、落实采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

- (1) 投标函..... (页码)
- (2) 法定代表人授权委托书..... (页码)
- (3) 授权代表社保证明..... (页码)
- (4) 法定代表人及其授权代表身份证复印件 (复印件) (页码)
- (5) 法定代表人身份证明书..... (页码)
- (6) 投标人营业执照副本复印件..... (页码)
- (7) 商务技术偏离表..... (页码)
- (8) 采购供应商廉洁自律承诺书..... (页码)
- (9) 提供同类项目业绩实施情况一览表..... (页码)
- (10) 供应商应提供针对项目的质量保证措施、质保期、售后服务方案、应急预案..... (页码)
- (11) 针对本项目建设的优惠承诺及合理化建议..... (页码)
- (12) 投标人认为需要提供的与投标评标有关的其他资料..... (页码)

一、投标函

致:

根据贵方招标文件（填写招标编号:）的要求，正式授权（全权代表姓名、单位、职务）代表投标人（填写单位、地址）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1. 我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4. 我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5. 本投标自开标之日（投标截止之日）起 90 天内有效。

6. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的，中标、成交无效。

地址：

邮政编码：

电话：传真：

开户银行：帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：

日期：

二、法定代表人授权委托书（格式）（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我_____（填写姓名）系_____（填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托_____（填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：_____）。以本公司的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

办公地址：联系电话：传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权委托书（格式）（适用于联合体投标）

本授权委托书声明：

现授权委托_____（填写单位全称）的_____（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码：_____）。以我方的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

办公地址：联系电话：传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

.....

日期： 年 月 日

三、授权代表社保证明

出具(2024年5月至2024年7月)的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明(如授权代表为离退休返聘人员的,投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;如由第三方代理社保事项的,则需提供委托代理协议复印件),格式自拟。

四、法定代表人及其授权代表身份证复印件(正反面)

五、法定代表人身份证明书(格式)

投标人:

地址:

姓名:

身份证号码:

职务:

系_____ (填写投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

六、投标人营业执照副本复印件

七、商务技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1			
2			
.....			

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；
- 二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；
- 三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；
- 四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；
- 五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

九、主要业绩证明

附表：相关项目建设业绩一览表

项目名称	项目类型	简要描述	合同金额 (万元)	开竣工日期	项目地址与采购单位联系电话	所在页码

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

十、优惠承诺及合理化建议

(由投标人根据采购需求自行编制)

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

十一、投标人认为需要提供的与投标评标有关的其他资料

投标人名称(电子签章):

日期: 年 月 日

报价文件部分
目录

(1) 开标一览表（报价表） （页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

类别	制作 楼层	制作位置	尺寸(m*m*m)	材质	数量(个 或 m²)	单价(元/个) (元/m2)	合计	备注（如果有）
标识	XX	XX						
标牌	XX	XX						
...								
投标报价（小写）								
投标报价（大写）								

注：报价须有分项制作的单价报价，总价填分项总和。

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

附件

附件 1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：...

地址： 邮编：

被投诉人 1：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2

.....

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑, 质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX 专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX 专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月

日

附：

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX 专用章”（印模）



附件 4：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称） 自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称） 为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员 1） 承担的工作和义务为：；

（联合体成员 2） 承担的工作和义务为：；

.....

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员 X, ……） 提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。 （未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章):

联合体成员名称(公章):

.....

日期: 年月日

注: 按本格式和要求提供。

附件 5：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX 工作内容 分包给（分包供应商 1 名称），（分包供应商 1 名称），具备承担 XX 工作内容 相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商 X, ……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(公章):

分包供应商名称(公章):

.....

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。