

梅山春晓北区公寓1、2、5号楼家具采购

公开招标文件

（电子招投标）

项目编号：ZJSX-T2024-10

招标人：绍兴市地铁物产置业有限公司

招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司

监督部门：绍兴市地铁物产置业有限公司纪检监察部

二〇二四年十一月

目录

第一部分	招标公告
第二部分	投标须知
第三部分	招标项目范围及要求
第四部分	合同的主要条款
第五部分	评标方法及标准
第六部分	投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

项目概况:

梅山春晓北区公寓1、2、5号楼家具采购 招标项目的潜在投标人应在绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 获取(下载)招标文件,并于2024年12月19日14点30分00秒(北京时间)前递交(上传)投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZJSX-T2024-10

项目名称: 梅山春晓北区公寓1、2、5号楼家具采购

预算金额(元): 2600000

最高限价(元): 2600000

采购需求: 详见招标文件

标项一

标项名称: 梅山春晓北区公寓1、2、5号楼家具采购

数量: 1

预算金额: 2600000元

主要内容: 详见招标文件。

合同履行期限: 按双方合同条款执行。

本项目接受联合体投标: 否。

二、申请人的资格要求:

1. 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;
2. 本项目不接受联合体投标;
3. 落实采购政策需满足的资格要求: 无;
4. 本项目的特定资格要求: 投标人自2019年7月1日以来(以合同签订时间为准), 具有单个合同金额200万元人民币及以上的类似家具采购供货业绩。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的采购活动; 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年11月30日至 2024年12月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）

方式：投标人登录绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>），在线申请获取招标文件（在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月19日 14 点 30 分 00 秒（北京时间）

投标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）

开标时间：2024年12月19日 14 点 30 分 00 秒（北京时间）

开标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）

五、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在招标文件获取期间，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本项目采购监督部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台“资料下载”专区下载。

2. 其他事项：本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目，须通过绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）进行电子投标，无法接受线下投标文件，请投标人合理安排好时间准时投标。

3. 系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347>），本项目的成交系统使用费为成交（中标）价的2.5‰。中标人在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，招标人有权取消其中标资格。

4. 本项目为非依法必须招标项目。

六、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 招标人信息:

名 称: 绍兴市地铁物产置业有限公司

地 址: 绍兴市越城区解放大道 386 号地铁大厦

传 真: /

项目联系人(询问): 李工

项目联系方式(询问): 0575-88160922

质疑联系人: 李工

质疑联系方式: 0575-88160922

2. 招标代理机构信息:

名 称: 浙江首信工程项目管理有限公司

地 址: 绍兴市越城区云东路 589 号

传 真: /

项目联系人(询问): 叶工、王工

项目联系方式(询问): 15705850464、18150780937

质疑联系人: 王工

质疑联系方式: 18150780937

3. 监督部门信息:

名 称: 绍兴市地铁物产置业有限公司纪检监察部

地 址: 绍兴市越城区解放大道 386 号地铁大厦

传 真: /

联 系 人: 王工

监督投诉电话: 0575-88160911

若对项目采购电子交易系统操作有疑问, 拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线0575-88163055/13758514411/15381628176 获取热线服务帮助。

CA问题详见<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>。

第二部分 投标须知

前附表

序号	内 容
1	<p>投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：</p> <p>法律和行政法规规定或授权有关部门规定投标人或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标候选人。</p>
2	资格审查方式：资格后审。
3	投标有效期： 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
4	转包： 本项目不得转包。
5	<p>分包： <input type="checkbox"/>A同意将非主体、非关键性的_____工作分包。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>B不同意分包。</p>
6	投标文件份数： 本项目实行网上投标，投标人于绍兴市阳光采购服务平台（ https://ygcg.sxjypt.com ）提供电子投标文件。
7	<p>开标前答疑会或现场考察：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>A不组织。</p> <p><input type="checkbox"/>B组织，时间：_____，地点：_____，联系人：_____，联系方式：_____。</p>
8	<p>投标保证金： <u>40000</u> 元。</p> <p>投标保证金的到账截止时间：2024年12月18日 15点00分00秒（北京时间）。项目报名成功后，投标人通过登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中获取相应的虚拟子账号，并将保证金由投标人的账户（户名和投标人名称一致）一次性缴入该虚拟子账号。</p> <p>投标保证金退还期限：未中标投标人的投标保证金在结果公示无异议结束后 5 日内无息退还，中标投标人的投标保证金在合同签订后 5 日内无息退还。</p> <p>如投标人选择电子保函方式缴纳投标保证金的：登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中购买电子保函（具体详见“绍兴市阳光采购服务平台电子保函操作指南”https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=353）。</p>
9	<p>样品提供：</p> <p><input type="checkbox"/>A不要求提供。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>B要求提供，</p> <p>（1）样品：<u>床头柜A、餐椅B各一件，床垫A须提供小样；</u></p> <p>（2）样品制作的标准和要求：<u>样品需贴有标注投标人名称且加盖公章的标签；</u></p> <p>（3）样品的评标方法以及标准：详见“第五部分 评标方法及标准”；</p> <p>（4）是否需要随样品提交检测报告：<input checked="" type="checkbox"/>否；<input type="checkbox"/>是，检测机构的要求：<u>/</u>；检测内容：<u>/</u>。</p>

	<p>(5) 提供样品的时间：<u>2024年12月19日14:00至14:30</u>；地点：<u>绍兴市阳光采购服务平台（绍兴市越城区越西路833号鑫洲国际商务大厦9楼）指定位置</u>（具体见现场指示）；联系人：<u>王工</u>，联系电话：<u>18150780937</u>。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，招标人或招标代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。</p> <p>(6) 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，招标人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，招标人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，招标人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p> <p>(7) 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。</p>	
10	<p>讲解演示：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>A无讲解演示。</p> <p><input type="checkbox"/>B有讲解演示。</p>	
11	进口产品	<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目不允许采购进口产品。</p> <p><input type="checkbox"/>可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人及其委托的招标代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。</p>
12	项目属性与核心产品	<p><input checked="" type="checkbox"/>A货物类，单一产品或核心产品为：<u> / </u>。</p> <p><input type="checkbox"/>B服务类。</p>
13	投标人信用信息事项	<p>信用信息查询渠道及截止时间：招标人或招标人委托的评标委员会或招标代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。</p> <p>信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。</p> <p>联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
14	签字盖章要求	<p>1. 招标文件“第六部分”提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可；</p> <p>2. 投标文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用原件的复制件并加盖投标单位电子印章；</p> <p>3. 其它要求：<u> / </u>。</p>
15	<p>投标与开标注意事项：</p> <p>1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2. 标前准备：</p>	

	<p>2.1各投标人应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成CA数字证书办理。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。</p> <p>2.2投标人将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过CA登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用WIN7及以上操作系统。</p> <p>注：投标人先要申领CA，取得CA后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298）。CA数字证书办理需要一定时间，建议投标人获取招标文件后立即办理。</p> <p>3.投标文件制作、递交、解密：</p> <p>3.1投标人应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。</p> <p>投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询，联系方式：0575-88163055/13758514411/15381628176</p> <p>3.2投标人应在开标时间后60分钟（以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）内登录绍兴市阳光采购服务平台，使用电子投标文件制作工具完成投标文件解密，具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。<u>若投标人未按时解密的，视为投标文件撤回。</u></p>						
16	特别说明：无。						
17	<p>1. 招标代理服务费率： 招标代理费按照以下收费标准的78.8%计取，招标代理费由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构支付。</p> <table border="1"> <tr> <th>中标金额（万元）</th><th>费率</th></tr> <tr> <td>100以下</td><td>1.5%</td></tr> <tr> <td>100—500</td><td>0.8%</td></tr> </table> <p>注：以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数。</p> <p>2. 系统使用费：平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347），本项目成交系统使用费为成交（中标）价的<u>2.5%</u>。中标人在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，招标人有权取消其中标资格。</p>	中标金额（万元）	费率	100以下	1.5%	100—500	0.8%
中标金额（万元）	费率						
100以下	1.5%						
100—500	0.8%						
18	<p><u>其他事项：</u></p> <p>1. 中标人须在领取中标通知书的同时向招标代理机构提交平台制作投标文件纸质版材料5份。</p> <p>2. 履约担保及缴退时间：中标价的2%，投标人须在中标通知书发出后按文件规定的金额提交履约担保，履约担保在服务完成，达到投标承诺和合同的全部要求，经招标人结算且扣除履约情况扣款后无息退还。应当以现金、支票、电汇或银行保函等形式提交。</p>						
解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。							

注：中标投标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织招标。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。

2.2 “招标代理机构”系指招标公告中载明的本项目的招标代理机构。

2.3 “供应商”“投标人”“投标单位”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子印章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明书》（附件3）。

2.6 “电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。

3. 采购项目需要落实的采购政策：

无。

★4. 特别说明：

4.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

1. 采购方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由招标人重新组织招标。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2. 授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件的澄清与修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）以书面形式通知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容对所有投标人均有约束力

4.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）以更正或澄清公告的形式通知所有投标人，更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。招标文件修改的内容作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.4 为使投标人有足够的时间修正投标文件，如招标人澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间 15 日前，不足 15 日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5. 参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考（推荐）品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与参考（推荐）品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

1. 投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4 不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5 投标文件的形式和效力

1.5.1 投标文件为电子投标文件，电子投标文件按《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2 投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密的处理，详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第15项内容。

2. 投标文件的组成：

投标文件由“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子印章。

2.1 资格文件：

2.1.1 投标声明函；

~~2.1.2 联合体协议书（如有）；—~~

2.1.2 法定代表人授权委托书（法定代表人可以不授权他人参与投标，若授权的，需附上由社保机构出具的该授权代表的社保证明，格式见第六章。个体工商户需经营者参与投标，不得授权）；

2.1.3 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）；

2.1.4 授权代表社保证明；

2.1.5 资格条件证明材料（复印件或打印件）：

2.1.5.1 营业执照或事业单位法人登记证书；

~~2.1.5.2 最近一期财务状况报告；—~~

~~2.1.5.3 依法缴纳税收材料（完税凭证或税务部门出具的证明）；—~~

~~2.1.5.4 依法缴纳社会保障资金材料（缴纳凭证或人社部门出具的证明）~~

2.1.5.5 特定资格条件证明材料（如有）。

注：“资格文件”需按招标文件要求的内容制作，复印件需加盖投标人公章。未按第六章附件的要求签字、盖章或内容实质性偏离的，资格审查不通过。

2.2 商务和技术文件：

2.2.1 评分对应表；

2.2.2 项目明细清单；

2.2.3 技术响应表（投标人在技术响应表中，应对采购需求中的各项技术规范要求进行答复、说明和解释，正偏离的需详细说明缘由。如果投标人在技术响应表中注明无偏离或正偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被迫认为无效，招标代理机构将把这一情况报送招标监督部门）；

2.2.4 商务响应表（需对招标文件中付款方式、服务期限等商务要求进行逐一答复、说明和解释，正偏离的需详细说明）；

- 2.2.5项目实施方案（服务方案）；
- 2.2.6项目实施人员清单；
- 2.2.7类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）；
- 2.2.8优惠条件及其他额外承诺；

2.2.9按评分细则中要求提供的其他资料（重要）；

2.2.10其他商务和技术文件或说明（投标人认为需要提供的材料，如投标人简介等，格式自拟）。

注：“商务和技术文件”可在上述内容的基础上适当调整，以使内容更加完备。盖章、签署等要求按招标文件第六章和标段内的规定执行。

2.3报价文件：

- 2.3.1开标一览表；
- 2.3.2报价明细表；
- 2.3.3关于报价的其他说明（如有，格式自拟）。

注：“报价文件”按招标文件第六章规定的内容填写，内容有实质性偏离的作无效投标处理。

3. 投标报价

- 3.1 投标人应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写；
- 3.2 报价为招标人可以合格使用产品或服务的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用；
- 3.3 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价；
- 3.4 投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标文件的编制和签署

4.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2 电子投标文件：投标人应根据《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.3 投标文件应按照招标文件第六部分规定的格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.4 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在绍兴市阳光采购服务平台的CA绑定等身份认证操作，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子印章。

4.5 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子印章。

5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，在补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2 在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

6. 投标有效期

6.1 投标有效期详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第3项内容。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标和评标

1. 电子招投标开标及评标程序

1.1 投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2 投标人登录绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具，使用解密功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起60分钟内（以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）。

1.3 评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评标。

1.4 主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如果有），公布经商务技术（资信）评标符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5 主持人开启报价文件。

1.6 评标委员会对投标文件报价文件进行评标，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7 主持人公布评标结果。

特别说明：绍兴市阳光采购服务平台如对电子化开标及评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

2. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可暂停或延期交易活动：

2.1 交易场所电力（网络）供应异常；

2.2 电子交易平台被非法网络攻击；

2.3 电子交易平台硬件技术故障；

2.4 电子交易平台系统软件异常；

2.5 其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以将项目暂停或延期，待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

3. 评标

3.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2 评标委员会由招标人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中评标专家人数比例原则上应达到三分之二及以上。

3.3 评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4 评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标中需要投标人对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过绍兴市阳光采购服务平台交换数据电文。给予投标人提交澄

清说明或补正的时间不少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

3.5评标委员会组长组织评标人员独立评标。评标委员会对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标人或招标代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评标委员会成员个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评标委员会组长应提醒相关评标人员进行复核或书面说明理由，评标人员拒绝说明的，由现场采购监管人员据实记录；评标人员的评标、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向未中标人解释未中标的原因。

4. 投标文件的初审鉴定

4.1 资格性审查

4.1.1 依据法律、法规和招标文件规定，本项目由评标委员会对投标人进行组织资格审查，并出具资格审查报告。

4.2 符合性审查

4.2.1 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3 如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6. 投标文件的评标、比较和否决

6.1 评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3 在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4 在评标过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务和技术评标的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过绍兴市阳光采购服务平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.8 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评标和比较后，向招标人或招标代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选人。

7. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8. 无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1 未按照招标文件规定要求电子印章、签字或盖章的；

8.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的（均无效）；

8.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4 投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；

8.5 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6 《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子印章（《法定代表人授权委托书》要求“电子印章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7 投标文件中的投标函无投标人的电子印章或填写不全的；

8.8 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.9 未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评标的；

8.10 出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现商务和技术文件、报价文件描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评标的；

8.11 《商务技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的；

8.12 投标文件含有招标人不能接受的附加条件；

8.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；

8.14报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.15投标文件“商务和技术文件”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.16《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.18投标人提供虚假材料投标的；

8.19下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.19.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

8.19.2不同投标人使用同一单位或者个人的IP地址、设备下载招标文件或者制作、提交投标文件的；

8.19.3不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

8.19.4不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.19.5不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

8.19.6不同投标人的投标文件相互混装；

8.19.7不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

8.19.8以他人名义参与响应或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

8.19.9经评标委员会评定认为可以判定无效的其他情形。

8.20有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.20.1投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.20.2投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.20.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

8.20.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

8.20.6投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

8.20.7投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.21评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.22投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.23其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1评标活动在严格保密的情况下进行。评标过程中凡是与采购响应文件评标和比较、中标成交投标人推荐等评标有关的情况和评标文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、招标人和招标代理机构工作人员、相关监管人员等与评标有关的人员应当予以保密。

9.2在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

1. 中标条件

- 1.1 投标文件基本符合招标文件要求；
- 1.2 投标人有很好的执行合同的能力；
- 1.3 实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；
- 1.4 投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。
- 1.5 招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2. 中标候选人公示

2.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内，按评标报告推荐的排名顺序确定中标候选人，并在绍兴市阳光采购服务平台发布中标候选人公示，公示期为3日。

3. 中标确认及通知

3.1 中标候选人公示期结束且无尚未处理的异议（质疑）的，确认中标候选人为中标投标人。

3.2 招标人通过绍兴市阳光采购服务平台向中标投标人发出中标通知书并发布中标结果公告。中标投标人自行登录绍兴市阳光采购服务平台下载并打印中标通知书。

3.3 招标人应在确认中标投标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查核核实。在发出中标通知书前，中标投标人如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.4 招标人或招标代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4. 履约保证金

4.1 招标人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的2%的履约保证金。

4.2 项目验收结束后，招标人应及时退还履约保证金（不计息）。

5. 合同签订

5.1 中标投标人应当在中标通知书发出之日起30天内与招标人签订采购合同。

6. 验收

6.1 招标人组织对投标人履约的验收。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2 招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

六、质疑与投诉

1. 投标人质疑

1.1 质疑提出

1.1.1 投标人认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应通过绍兴市阳光采购服务平台交易系统以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑路径为：绍兴市阳光采购服务平台投标人登录-左侧菜单栏：异议（质疑）-选择对应异议（质疑）节点-新建质疑-在弹出窗口中选择对应项目，填写质疑内容并上传盖章附件。投标人未按要求进行质疑的，招标人或者招标代理机构不予受理。

1.1.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。投标人已依法获取其可质疑招标文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2 质疑提出时效

1.2.1 对招标文件提出质疑的，应当在招标文件获取截止时间（详见本招标文件“第一部分 招标公告”中“三、获取招标文件”内容）之前提出；

1.2.2 对采购过程有质疑的，应当在采购结果公告前提出。其中，对开标有质疑的，应当在开标期间提出；

1.2.3 对采购结果有质疑的，应当在中标候选人公示期间提出；

1.2.4 同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出。

1.3 质疑函

1.3.1 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）事实依据；

（4）必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期。

（6）投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

1.4 质疑答复

1.4.1 招标人或招标代理机构应当在收到质疑函后3日内作出答复。

1.4.2 招标人委托招标代理机构采购的，招标代理机构在委托授权范围内作出答复。投标人提出的质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。

2. 投标人投诉

2.1 质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提出投诉。

2.2 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2.4 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

第三部分 招标项目范围及要求

一、执行标准要求

本次采购的家具所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，不允许偏离的实质性要求和条件（带▲为实质性要求和条件）。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准，应按国家标准执行。

二、采购内容

梅山春晓北区公寓1、2、5号楼合计116套公寓（60m²户型59套，100m²户型57套）的家具采购。具体包括餐桌、餐椅、沙发、茶几、书桌椅、床、床垫、床头柜、衣柜等。

2.1采购清单




采购清单

序号	名称	数量	图片	技术参数及备注
1	床 A	59		1、款式：见参考图片。 2、尺寸：1500*2000*1000。 3、颜色：胡桃木色。 4、面材：厚度≥0.6mm 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。 6、▲床板采用 60*18mm 新西兰松木，铺板间距 20mm。 7、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074-2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛净化效率≥85%。 8、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。
2	床垫 A	59		1、尺寸：1500*2000*200。 2、▲表层：采用防螨面料，符合 GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》检测标准，螨虫驱避率>99%，具有极强的防螨效果。 3、▲舒适层：其他配置（正面：天然乳胶+超软海绵+圆泡纳米海绵；反面：3D 椰棕+高密度纤维毡+无胶棉+圆泡海绵），天然乳胶含量>90Wt%。 4、核心层：独立袋装弹簧。
3	床头柜	59		1、款式：见参考图片。 2、尺寸：400*430*500。 3、颜色：胡桃木色。

	A		 <p>4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>7、五金件：采用优质品牌阻尼导轨。</p>
4	衣柜 A	59	 <p>1、款式：见参考图片，中标后需复核尺寸，可根据现场实际进行微调，出具设计图经甲方确认后制作。</p> <p>2、尺寸:1600*500*2000。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>7、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。</p>
5	书桌	59	 <p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸:1000*500*750。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含</p>

				<p>量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>7、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。</p>
6	写字椅、餐椅 A	177		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：常规。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、▲材料：采用优质橡木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>5、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p>
7	餐桌 A	59		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：1400*600*750。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p>
8	沙发 A	59		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：2000*750*780。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、▲基材：优质品牌环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。</p> <p>5、▲框架：内框架采用松木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量$\leq 13\%$。</p> <p>6、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p> <p>7、基座：采用金属下架。</p>

9	茶几 A	59	 <p>1、款式：见参考图片。 2、尺寸:450*450*420。 3、颜色：胡桃木色。 4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。 6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p>
10	床 B	57	 <p>1、款式：见参考图片。 2、尺寸:1800*2000*1000。 3、颜色：胡桃木色。 4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。 6、床板采用 60*18mm 新西兰松木，铺板间距 20mm。 7、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。 8、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。</p>

11	床垫 B	57		<p>1、尺寸：1800*2000*200</p> <p>2、▲表层：采用防螨面料，符合 GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》检测标准，螨虫驱避率>99%，具有极强的防螨效果。</p> <p>3、▲舒适层：其他配置（正面：天然乳胶+超软海绵+圆泡纳米海绵；反面：3D 椰棕+高密度纤维毡+无胶棉+圆泡海绵），天然乳胶含量>90Wt%。</p> <p>4、核心层：独立袋装弹簧。</p>
12	床头柜 B	57		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸:450*380*550。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度≥0.6mm 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛净化效率≥85%。</p> <p>7、五金件：采用优质品牌阻尼导轨。</p>
13	衣柜 B	57		<p>1、款式：见参考图片，中标后需复核尺寸，可根据现场实际进行微调，出具设计图经甲方确认后制作。</p> <p>2、尺寸:1800*550*2000。</p> <p>3、颜色：胡桃木色（颜色与衣柜 A 一样，此图仅为款式参考）。</p> <p>4、面材：厚度≥0.6mm 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含</p>

				<p>量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>7、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。</p>
14	床 C	57		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸:1500*2000*1000。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲床板采用 60*18mm 新西兰松木，铺板间距 20mm。</p> <p>7、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>8、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。</p>
15	床垫 A	57		<p>1、尺寸：1500*2000*200。</p> <p>2、▲表层：采用防螨面料，符合 GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》检测标准，螨虫驱避率$> 99\%$，具有极强的防螨效果。</p> <p>3、▲舒适层：其他配置（正面：天然乳胶+超软海绵+圆泡纳米海绵；反面：3D 椰棕+高密度纤维毡+无胶棉+圆泡海绵），天然乳胶含量$> 90\text{Wt}\%$。</p> <p>4、核心层：独立袋装弹簧。</p>
16	床头柜 C	57		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸:400*380*550。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦</p>

				<p>伤) 4H, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>7、五金件: 采用优质品牌阻尼导轨。</p>
17	衣柜 C	57		<p>1、款式: 见参考图片, 中标后需复核尺寸, 可根据现场实际进行微调, 出具设计图经甲方确认后制作。</p> <p>2、尺寸: 1500*550*2000。</p> <p>3、颜色: 胡桃木色。</p> <p>4、面材: 厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 厚白橡直纹木皮, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>5、▲基材: 采用优质橡胶木实木; 符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准, 含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰: 采用环保水性漆: 符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074-2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出, 甲醛含量未检出, 苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出, 硬度(擦伤) 4H, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>7、五金件: 采用国产优质品牌标准五金件。</p>
18	餐桌 B	57		<p>1、款式: 见参考图片。</p> <p>2、尺寸: 1400*800*750。</p> <p>3、颜色: 胡桃木色。</p> <p>4、面材: 厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 厚白橡直纹木皮, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p> <p>5、▲基材: 采用优质橡胶木实木; 符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准, 含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰: 采用环保水性漆: 符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074-2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出, 甲醛含量未检出, 苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出, 硬度(擦伤) 4H, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p>
19	餐椅 B	228		<p>1、款式: 见参考图片。</p> <p>2、尺寸: 常规。</p> <p>3、颜色: 胡桃木色。</p> <p>4、▲材料: 采用优质橡木实木; 符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准, 含水率及密度全部合格。</p> <p>5、▲涂饰: 采用环保水性漆: 符合 GB18581-2020、</p>

				GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074-2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出 , 苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出,硬度(擦伤) 4H, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率 $\geq 99.5\%$, 甲醛净化效率 $\geq 85\%$ 。
20	沙发 B	57		<p>1、款式: 见参考图片。</p> <p>2、尺寸: 1900*840*840。</p> <p>3、木材颜色: 胡桃木色。</p> <p>4、▲材料: 采用优质橡木实木; 符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准, 含水率及密度全部合格。</p> <p>5、▲涂饰: 采用环保水性漆: 符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074-2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出 , 苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出,硬度(擦伤) 4H, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>6、座/背靠: 采用优质品牌环保聚氨酯泡沫塑料海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准, 采用优质超纤皮, 符合 GB 16799-2010《家具用皮革》技术要求。</p>
21	茶几 B	57		<p>1、款式: 见参考图片。</p> <p>2、尺寸: 1100*660*460。</p> <p>3、颜色: 胡桃木色。</p> <p>4、▲材料: 采用优质橡木实木; 符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准, 含水率及密度全部合格。</p> <p>5、▲涂饰: 采用环保水性漆: 符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074-2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出 , 苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出,硬度(擦伤) 4H, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p>

注:

1. 投标人综合考虑, 清单中家具、设施等所选样式仅供参考, 后期根据招标人需求进行深化设计、定制或更换款式。供货前, 货物品牌、规格、参数(包括但不限于以上参数)等须经招标人审核通过后, 方可进场。

2. 所列货物及材料的推荐品牌及参数仅供参考, 投标人可选择推荐品牌及参数中或

相同档次及以上品牌。投标时未标注品牌的，施工时材料品牌按招标人推荐品牌执行，价格不予调整。

3. 中标单位须无条件服从招标人现场监造，经招标人审查通过后货物方可进场。如果中标单位为非制造商，中标单位委托的生产制造方须经招标人确认后方可生产制作，同一类家具须由同一家生产制造商统一供应，否则做违约处理，招标人有权取消中标单位的中标资格。

4. 中标单位完成供货及安装后须自行处理产生的垃圾，确保家具、房间内、外部走廊、电梯清洁（达到精保洁标准），若未达标，招标人有权指定物业单位进行清洁，产生的所有费用由中标单位承担。

三、制作要求

3.1整体要求

3.1.1 投标人提供的货物必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

3.1.2 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

3.1.3 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地标明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

3.1.4 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

3.1.5 所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

3.1.6 所有货物到现场安装使用前，招标人随机对提供的货物进行抽样检验或试验。

3.2产品技术要求

1. 主要原材料技术参数要求：

1) 浸渍胶膜纸饰面刨花板、中密度板、刨花板三种主材均符合：物理性能的要求（检测项目：静曲强度、内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度等项目均合格）且符合GB 18580-2017的甲醛释放量要求，气候箱法检测甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，且符合HJ571-2010的总挥发性有机化合物（TVOC）要求， $\leq 0.35\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，以上优于或符合。

2) 水性漆：苯系物含量 $\leq 50\text{mg}/\text{kg}$ ，游离甲醛含量 $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$ 。水性漆推荐品牌：一品迪邦、大宝、紫荆花、华润或同档次及以上品牌。

2. 漆器家具制作要求

1) 桌及抽屉内外面均应刷油漆。

2) 木材甲醛含量 $\leq 0.5\text{mg}/100\text{kg}$ 。

3) 人造板制成的部件除内部隐蔽处外，均应进行封边处理，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。

4) 采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。

5) 倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密。

3. 软包家具的工艺制作规范

1) 面料缝纫及外观要求：拼接面料图案应完整，面料应无明显色差，无残疵点，不允许有色污、油污、面料划伤。面料须经防静电、阻燃、防污处理。

2) 滚边应圆滑挺直, 不允许有跳针、外露鞋钉, 泡钉间距应基本相等, 排列整齐, 无松动脱落、明显敲扁、毛刺、脱漆。

3) 外露金属件安全性: 外露金属配件安装应牢固, 表面及边沿处应无明显毛刺和刃口。

4) 外部木制件工艺结构要求: 结合处应无松动或断痕; 木制对称部件的材质、台阶应匀称, 对称部位应对称, 车削线条应清晰, 加工表面不得有崩茬、刀痕或砂痕。油漆要求参照上述木家具的油漆要求。座椅沙发木扶手严禁使用二段木材垂直拼接。

5) 内部框架用料要求: 须用硬木, 联接处必须牢固, 不得使用虫蛀、腐朽、节疤等木材, 斜纹程度超过20%的不得使用。需经干燥防腐处理(含水率低于12%), 不得使用昆虫尚在继续侵蚀的木材。

6) 座面弹簧的装钉绷扎均应牢固, 徒手用力重压座面应无摩擦、撞击声。须用金属蛇形弹簧, 固定可靠, 正常使用不能塌陷, 弹簧不能有摩擦声。

7) 底座、背泡沫塑料密度: ①用于座面泡沫塑料密度不低于35kg/m³; ②用于其它部位泡沫塑料密度不低于25 kg/m³。填充海绵必须干燥, 并按阻燃要求处理。

4. 家具整体质量要求

1) 外形尺寸偏差: 软体家具产品外形宽、深高的尺寸极限偏差为±10mm, 其他家具产品为±5mm。

2) 安全要求

①边缘及尖端: 产品不应由危险锐利边缘及危险锐利尖端, 棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度1600mm以下位置的可接触危险外角, 无论是桌子、椅子, 还是床头、床头柜, 都必须进行倒圆处理。而且, 这些倒圆半径不得小于10mm, 或倒圆圆弧长不小于15mm。

②突出物: 产品不应有危险突出物。如果存在危险突出物, 则应用合适的方式对其加以保护。如, 将末端弯曲或加上保护帽或罩以有效增加可能与皮肤接触的面积。保护帽或罩在保护件拉力试验测试时, 不应脱落。

③孔及间隙: 产品刚性材料上, 深度超过10mm的孔及间隙, 其直径或间隙应小于6mm或大于等于12mm; 产品可接触的活动部位间的间隙应小于5mm或大于等于12mm。

④折叠机构: 除门、盖、推拉件及其五金件外, 产品不应在正常使用载荷下产生危险的挤压、剪切点。如果产品存在折叠机构或支架, 应有安全制动或锁定装置以防意外移动或折叠。按折叠试验测试时, 产品不应折叠。

⑤翻门、翻板: 产品中的翻门或翻板的关闭力应大于等于8N。

3) 环保及防火性能要求:

①家具整体性能符合GB18580-2001和GB18584-2001的要求;

②投标产品应符合GB50222-95规定的一类高层民用建筑中的有关活动家具和装饰织物的防火等级要求, 并满足地下站使用需求。

4) 质量检验

整体家具应达到国家规定的A级标准:

①GB/T1951.1-1994木家具质量;

②GB/T1951.2-1994 金属家具质量;

③GB/T1952.1-1994 软体家具、沙发质量;

④GB/T1952.2-1994 软体家具、沙发软度。

本招标文件中未包括的标准和规范以及非现行的标准和规范, 投标人应提供现行的标准和规范的名称及标准号。

5) 防潮要求

家具符合 GB/T 26696检测标准。

四. 质量售后服务要求

1. 投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品。

2. 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由投标人承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由招标人、投标人双方协议定价。

(3)退货处理：投标人应退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，投标人在接到招标人通知后在3小时内到达招标人现场。

4. 在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

五. 验收要求及标准

1. 投标人的检验部门在家具制造过程中和完工后，应按招标文件所要求的标准和规范，对家具进行各项具体的检验和试验，提交检验报告，并对检验报告的真实性和准确性负责。

2. 招标人有权对家具进行生产过程中及发货前的检测，但不作为验收的依据，投标人应为招标人对家具检测提供方便。

3. 投标人提供的生产所用的主要材质小样作为验收的依据之一，如送交样品、小样的材质低于招标要求，招标人有权拒绝接收。

4. 投标人应提供主要产品及原材料的质量监督部门检测报告、原材料来源的相关证明、符合环保要求的相关证明，提供产品的合格证、使用说明书等。

5. 家具制作过程中，招标人可赴厂家实地查看，抽检家具用材等方面，投标人应无条件服从。

6. 为保障产品质量，交付验货时招标人可能将对家具成品抽检进行破坏性试验，一旦发现与招标文件中技术要求及投标时所带样品不符，有以次充好的现象，将对投标人进行处罚并要求退货，后果由投标人自负。

7. 交付验货时，招标人有权对货物抽取部分规格产品交予第三方检测机构进行质量检测，必须达到E1级环保标准。如不符合要求，招标人可要求退货，检测费用由投标人承担，后果由投标人自负。

8. 招标人在中标单位送货后对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标单位应负责根据合同及招标人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，招标人在验收单上签字或加盖单位公章。

9. 验收应在中标人及招标人双方共同参加下进行。中标人如有调换产品，减低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品，以劣充优，以假充真，串通、贿赂或其他严重违法、违规、违约行为的，一经查实，将按照合同相关条款执行。

六. 货物包装、发运及运输

1. 投标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达招标人指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 投标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知招标人，以准备接货。

4. 货物在交付招标人前发生的风险均由投标人负责。

5. 货物在规定的交付期限内由投标人送达招标人指定的地点视为交付，投标人同时需通知招标人货物已送达。


七. 其他要求

1. 数量调整

招标人保留合同履行中调整部分方案及订购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

2. 样品清单（需封样）

样品名称	参考样式	规格尺寸	参数	备注
床头柜A		尺寸: 1500*2000*1000	1、款式：见参考图片。 2、尺寸：1500*2000*1000。 3、颜色：胡桃木色。 4、面材：厚度≥0.6mm厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T29894-2013检测标准，含水率及密度全部合格。 6、床板采用60*18mm新西兰松木，铺板间距20mm 7、▲涂饰：采用环保水性漆：符合GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074-2021、HJ 2537-2014标准。VOC含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属3个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度(擦伤)4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛净化效率≥85%。 8、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。	1套 (整套提供)
餐椅B		常规	1、款式：见参考图片。 2、尺寸：常规。 3、颜色：胡桃木色。 4、▲材料：采用优质橡木实木；符合GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T29894-2013检测标准，含水率及密度全部合格。 5、▲涂饰：采用环保水性漆：符合GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074-2021、HJ 2537-2014标准。VOC含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子、醇酸清漆)未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属3个均未检出。	1把

			未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率 $\geq 99.5\%$ ，甲醛净化效率 $\geq 85\%$ 。	
床垫A		提供小样尺寸不限	1、尺寸：1500*2000*200。 2、▲表层：采用防螨面料，符合GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》检测标准，螨虫驱避率 $>99\%$ ，具有极强的防螨效果。 3、▲舒适层：其他配置（正面：天然乳胶+超软海绵+圆泡纳米海绵；反面：3D椰棕+高密度纤维毡+无胶棉+圆泡海绵），天然乳胶含量 $>90\text{wt}\%$ 4、核心层：独立袋装弹簧。	1张

2.1样品需贴有标注投标人名称且加盖公章的标签。

2.2中标人样品不予退还，由招标人带回并妥善保管作为验收的参考；未中标人样品开标结束后请自行带回，本单位不予保管。

八、报价要求

本项目为固定综合单价合同，按实结算。报价必须包括本次招标范围内及供货期要求的货物费、材料费、试验费、运杂费、装卸至现场存放场地、货物减振、二次搬运、保管、到货验收(包括现场破坏性检测)、组装就位、成品保护费（含现场装修装饰成品保护）、调试、试运行和验收、第三方检验费、专利费、技术服务、技术培训、深化设计费、海关费、进口手续费、售后服务费、水电费、相关文件的提交、与技术规格一致的货物图表及组装就位资料的提交，质保期内的免费维修和保养，利润、税费等。合同履行期间国家税率因政策原因调整的，本合同价款不变，税额相应调整。政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等一切费用。

九、商务条款

质保期	本项目所有产品质保2年。在质保期内，由于产品质量缺陷而造成的损坏，中标人免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。在接到要求维修电话 3小时内必须到达现场并尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足招标人的正常使用要求。保修期外，中标人须承诺终身服务。
交货时间及地点	1. 交货地点：招标人指定地点。 2. 交货时间：接到招标人通知之日起35日历天内完成供货并安装完毕。在所供货物交付使用时，中标人必须向招标人提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。
履约担保	1. 履约担保形式及金额：详见投标人须知前附表。 2. 履约担保有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至所有产品质保期满之日止。 3. 如果到所有产品质保期满之日，中标人合同下的义务尚未全部履行完毕的，中标人应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则招标人有权停止支付合同价款。

付款方式	<p>货物按照甲方实际需求，以甲方书面供货清单为准，采用一次性交付方式，甲方按进度支付乙方合同款项，具体支付方式如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有家具（除衣柜外）送至甲方指定地点后，支付合同总价的30%； 2. 所有家具安装完成并正式验收通过后，支付至合同总价的80%； 3. 质保期满结清余款； 4. 乙方在申请款项前需提供符合甲方入账要求的票据，否则甲方相应顺延支付款项，且无需承担违约责任。
------	---

第四部分 拟签订的合同文本

梅山春晓北区公寓1、2、5号楼家具采购合同

(合同编号:)

甲方:

乙方:

签订时间: 年 月 日

目 录

第一部分 合同条款

第二部分 合同附件

第一部分 合同条款

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规等规定，为了明确甲乙双方的权利、义务，现就梅山春晓北区公寓1、2、5号楼家具采购的采购事宜，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 合同金额（含税）

1.1 合同标的:

类型	品牌	型号	数量	综合单价 (元)	小计 (元)
总计					

本合同为固定综合单价合同，按实结算。合同价格为完成梅山春晓北区公寓1、2、5号楼家具采购的全部费用；费用包括但不限于本次招标范围内及供货期要求的货物费、材料费、试验费、运杂费、装卸至现场存放场地、货物减振、二次搬运、保管、到货验收(包括现场破坏性检测)、组装就位、成品保护费(含现场装修装饰成品保护)、调试、试运行和验收、第三方检验费、专利费、技术服务、技术培训、深化设计费、海关费、进口手续费、售后服务费、水电费、招标代理费及相关管理费、利润、税金、相关文件的提交、与技术规格一致的货物图表及组装就位资料的提交、质保期内的免费维修和保养、政策性文件规定及招标文件中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用。深化设计后产品质量不得低于用户需求书要求，涉及产品样式、颜色调整的合同单价不变。合同履行期间国家税率因政策原因调整的，本合同价款不变，税额相应调整。

1.2本合同总金额为大写【 】，小写【 】。该合同价款已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。除另有约定外，甲方无需就本合同项下事项向乙方支付上述价款之外的任何其他费用。

1.3 履约担保

(1) 履约担保形式及金额：以银行保函、电汇、网银或保险公司保函的形式提交，金额为签约合同价的2%。（四舍五入，精确到元）；

(2) 履约担保有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至_____年__月__日所有产品质保期满之日止。

(3) 如果到所有产品质保期满，乙方合同下的义务尚未全部履行完毕的，乙方应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则甲方有权停止支付合同价款。

1.4乙方在合同履约期间无违约行为，并履行完毕本合同项下所有义务，甲方经结算后，无息退还乙方上述履约担保金。

1.5乙方的赔偿或违约金，甲方有权在履约担保金中直接予以扣除，也可由甲方根据合同规定从未支付合同款项中直接予以扣除。

第二条 结算条款

2.1付款依据。货物到场后，对货物的型号规格、数量、产地、外观质量等须经甲方技术人员或甲方指定的人员签字确认（较重要的并加盖公章），作为甲方付款的依据。

2.2结算时间。货物到齐并经甲方验收合格通过后，乙方凭有效签收单与甲方进行核对并由双方签字或盖章予以确认。

2.3结算调整：

(1) 如货物品种不变，但数量发生变化，则单价按合同，数量按实调整；

(2) 如货物品种调整，则单价以甲方签证认可的单价为准。

第三条 支付方式

3.1支付方式：货物按照甲方实际需求，以甲方书面供货清单为准，采用一次性交付方式，甲方按进度支付乙方合同款项，具体支付方式如下：

1. 所有家具（除衣柜外）送至甲方指定地点后，支付合同总价的30%；

2. 所有家具安装完成并正式验收通过后，支付至合同总价的80%；

3. 质保期满结清余款；

4. 乙方在申请款项前需提供符合甲方入账要求的票据，否则甲方相应顺延支付款项，且无需承担违约责任。

第四条 质量要求和技术标准

4.1合同产品的质量、技术标准应当首先符合甲方的要求，且同时要达到国家有关部门颁布的最新的国家或行业（部）标准，以及原品牌生产厂家的出厂质量标准。如果在合同履行过程中有新国家或行业（部）标准出台的，则以其中标准较高者为准。

4.2乙方提供的产品及服务必须是经合法途径取得的，并不得侵犯他人知识产权，如由此给甲方造成损害的，乙方承担全部赔偿责任。

4.3乙方应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，乙方提供的货物规格要求应符合合同附件中明确的具体内容。

4.4验收由甲方按规定组织相关人员或专家进行，相关费用由乙方承担。

4.5双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

第五条 产品包装及运输

5.1产品包装必须保证货物在长途运输和装卸过程中完好无损，每一包装箱内必须附有装箱清单。

5.2货物由于包装不善或在装卸、运输途中发生锈蚀、损坏或短缺，由乙方承担一切责任。

5.3运输方式为：**【乙方自行确定】**。乙方承担运输费用以及货物运送至甲方指定地点之前货物毁损灭失的风险。

5.4因乙方原因变更运输方式，应确保货物质量，并承担超支的费用。

第六条 供货时间及交货地点

6.1供货时间：以甲方通知时间为准。甲方如变更供货时间应提前**【3】**日通知乙方。

6.2交货地点：甲方指定地点。

6.3乙方在货物发运前**【7】**天前，将准备的货物名称、规格、数量、包装箱件数、尺寸、重量及存储条件等书面通知甲方，以便安排存放地点。每次到货的数量和品种必须书面与甲方共同确认，货物必须按要求送到指定地点。

第七条 产品验收

7.1乙方的检验部门在家具制造过程中和完工后，应按招标文件所要求的标准和规范，对家具进行各项具体的检验和试验，提交检验报告，并对检验报告的真实性和准确性负责。

7.2甲方有权对家具进行生产过程中及发货前的检测，但不作为验收的依据，乙方应为甲方对家具检测提供方便。

7.3乙方提供的生产所用的主要材质小样作为验收的依据之一，如送交样品、小样的材质低于招标要求，甲方有权拒绝接收。

7.4乙方应提供主要产品及原材料的质量监督部门检测报告、原材料来源的相关证明、符合环保要求的相关证明，提供产品的合格证、使用说明书等。

7.5家具制作过程中，甲方可赴厂家实地查看，抽检家具用材等方面，乙方应无条件服从。

7.6为保障产品质量，交付验货时甲方可能将对家具成品抽检进行破坏性试验，一旦发现与招标文件中技术要求及投标时所带样品不符，有以次充好的现象，将对乙方进行处罚并要求退货，后果由乙方自负。

7.7交付验货时，甲方有权对货物抽取部分规格产品交予第三方检测机构进行质量检测，必须达到E1级环保标准。如不符合要求，甲方可要求退货，检测费用由乙方承担，后果由乙方自负。

7.8甲方在乙方送货后对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字或加盖单位公章。

7.9验收应在甲乙双方共同参加下进行。乙方如有调换产品，减低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品，以劣充优，以假充真，串通、贿赂或其他严重违法、违规、违约行为的，一经查实，将按照合同相关条款执行。

7.10合同签订后，乙方须提供验收标准供甲方参考（或双方约定验收标准）。乙方提供的货物规格要求应符合合同附件中明确的具体内容。

7.11如本项目出现质量问题系由乙方原材料、成品、半成品质量引起的，甲方有权无限期追溯，乙方应承担由此造成的相应损失。

7.12乙方应结合本项目现场实际情况，装修过程中安排专人进行家具放线、定位工作，例如整体柜定位、强弱电点位、家具与装修的结合等工作。

7.13乙方完成供货及安装后须自行处理产生的垃圾，确保家具、房间内、外部走廊、电梯清洁（达到精保洁标准），若未达标，甲方有权指定物业单位进行清洁，产生的所有费用由乙方承担。

第八条 产品资料的提供

8.1 产品的资料

（1）产品使用说明书、装箱单、检验合格证书、质量保证书、随配附件和工具。

（2）产品出厂的技术资料，包括零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册和调试等文件资料。

(3) 所有原装进口产品的进口报关单据，海运提单，商检证明等相关文件（进口产品）

(4) 甲方认为有必要提供的其他技术资料及文件。

第九条 质量保证期

9.1 乙方须对合同中规定的货物，提供经调试、验收合格后两年的质保期，在此期间，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.2 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在3小时内到达甲方现场。

9.3 在质保期内的工作应包括对所有货物常规检查、调整等。乙方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。质保期外更换零配件按成本价计。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十条 违约责任

10.1 乙方提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、使用过程中发现的货物质量问题，乙方必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用。

10.2 除不可抗力外，如乙方发生逾期等情况，每逾期一天，乙方应按合同总价的【0.1%】向甲方偿付违约金。如甲方向第三方购买产品而增加的费用（包括涨价）及损失的，由此增加的费用及损失由乙方承担。如产品未拆包装，甲方可以退货。

10.3 如乙方提供的材料、货物是假冒伪劣产品的，每发生一次的，应向甲方支付违约金5000元；累计发生5次以上（含），甲方有权解除合同，乙方承担合同违约责任；如乙方提供的货物因质量、功能存在瑕疵或者造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付合同总价【0.1%】的违约金，并承担赔偿责任。

10.4 由于甲方在使用过程中保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，乙方协助甲方及时给予补齐或修复。

10.5若乙方未按要求履行维保义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金5000元。若乙方未能按甲方要求及时修复的，甲方有权请求第三方进行维修或更换，由此产生的费用由乙方承担。

10.6因乙方违约致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

10.7乙方在履约过程中有应付甲方违约金或损失赔偿金的，乙方应及时向甲方提交违约金，甲方也有权在应付款项、履约担保中直接扣除，不足部分另行向乙方追偿。

第十一条 合同修改

11.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应在7日内以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，方可修改本合同。

11.2除非甲方对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

第十二条 争议解决

凡有关本合同或因本合同发生的争议，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，双方当事人同意由绍兴仲裁委员会仲裁。

第十三条 不可抗力条款

13.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震等属于不可抗力事件，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

13.2受事件影响的一方应在不可抗力事件发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事件发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十四条 合同生效及其他

14.1本合同自双方签字盖章且乙方提交履约担保后开始生效。

14.2本合同正本贰份，甲、乙双方各执壹份；副本捌份，甲、乙双方各执肆份；正、副本具有同等法律效力。

14.3双方应对本合同签订和内容负有保密义务，任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。否则由此引起不利的法律后果由违约方承担。

14.4如遇政府重大活动或重要会议，乙方应按照绍兴市及甲方的有关要求做好维稳相关工作。

14.5 合同附件是本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等法律效力。合同附件内容与合同正文产生冲突时，以合同正文为准。

(以下无正文)

甲方：绍兴市地铁物产置业有限公司（盖章）	乙方：_____（盖章）
法定代表人或	法定代表人或
其委托代理人：（签字）_____	其委托代理人：（签字）_____
合同订立日期： 年 月 日	合同订立日期： 年 月 日
地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道解放大道	地址：
386 号 7 楼 715 室	
邮政编码：312000	邮政编码：
电话：0575-88263096	电话：
传真：/	传真：
开户银行：中国农业银行绍兴市分行营业中心	开户银行：
银行账号：19500101040026511	银行账号：
税号：	税号：

第二部分 合同附件

附件1 履约保函（格式）

履约保函

绍兴市地铁物产置业有限公司：

鉴于_____（以下简称“甲方”）接受_____（以下简称“乙方”）于____年____月____日参加的_____投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。

1. 保函金额人民币（大写）：_____元（¥：_____）。
2. 保函有效期：自本保函开具之日起，至_____年____月____日止。
3. 在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在保函金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4. 甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 本保函适用国际商会《见索即付保函统一规则》等独立保函交易示范规则。
6. 本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）_____

地址：

邮编：

电话：

传真：

年 月 日

第五部分 评标方法及标准

特别条款：

A. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

B. 非单一产品采购项目，多家投标人中作为核心产品（由招标人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定，并在招标文件中载明）品牌均相同的，视为提供的是同品牌的产品；按前款规定处理。

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人。得分相同的，投标报价低者为中标候选人。得分且投标报价相同的由招标人代表开标现场随机抽签确定。

2. 评分标准：总分100分，其中商务技术分70分，价格分30分。下述所列为评分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1商务技术分（70分）

序号	评分项目	评分内容	分值
1	产品技术参数配置响应	响应所有明确指标参数得7分。对打▲指标负偏离的作无效投标处理；对非关键技术参数的偏离每低于技术规格中任何一条性能要求的扣0.5分，扣完该项得分为止（涉及打▲的指标需提供相关证明材料，不提供视为不响应）。非量化类的，若功能一样，表述方式不一样则为符合，量化类的由评标委员会视情况讨论决定。	0-7
2	组织实施方案	根据投标人提供的制定本次供应工期计划表、组织计划、质量控制保证措施；合理运输安装方案；安排参与项目的负责人、专业技术安装人员、装卸人员的素质、技术能力、经验和人数，由评委根据以上情况酌情打分。 优得5（不含）-7分，良得3（不含）-5分，一般得0-3分，未提供不得分。	0-7
3	产品配置设计方案	结合实际场地，提供投标产品的配置方案及整体效果方案，并具有安全性、舒适性、先进性、美观性，由评委根据以上情况酌情打分。 优得5（不含）-7分，良得3（不含）-5分，一般得0-3分，未提供不得分。	0-7
4	售后服务方案	根据投标人售后服务承诺及售后服务响应体系和保障措施的合理性、完备性评分。主要参考指标包括整体售后服务方案、质量保证期限、维修服务技术力量、售后服务响应时间承诺、维修服务场所距项目所在地的远近情况、配件储备情况以及其他与售后服务相关的优惠措施等。由评委根据以上	0-7

		情况酌情打分。 优得5（不含）-7分，良得3（不含）-5分，一般得0-3分，未提供不得分。	0-2
		承诺质保期两年的基础上每增加一年质保期加1分，最高得2分。	
5	商务资信	1、投标人或制造商具有质量管理体系、环境体系、职业健康安全管理体系认证证书，提供证书复印件，全部满足得3分，缺一项扣1分，扣完为止。 2、投标人或制造商所投产品具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：木家具系列、软体家具系列、综合类家具系列。提供证书复印件，全部满足得2分，缺一项扣1分，扣完为止。 3、投标人或制造商所投产品具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，产品名称包含：木质家具系列、软体家具系列。提供证书复印件，全部满足得2分，缺一项扣1分，扣完为止。 4、投标人或制造商所投主要产品具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证产品名称包含：木质家具系列、软体家具系列。提供证书复印件，全部满足得2分，缺一项扣1分，扣完为止。	0-9
	业绩	除满足资格条件业绩以外，投标人自2019年7月1日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同金额200万元人民币及以上的类似家具采购供货业绩，每提供一个业绩得1分，最高得3分，未提供不得分。 注：投标文件提供业绩合同的复印件并加盖单位公章，未提供不得分。	0-3
6	原材料检测报告	投标人或制造商须提供2023年1月1日以来（以出具检测报告时间为准）符合核心技术性能要求的与标内同品类（1. 橡胶木实木、2. 木皮、3. 环保水性漆、4. 阻尼导轨、拉手、5. 海绵、6. 胶粘剂、7. 超纤皮、8. 弹簧）检测报告，每份检验报告需同时具有专业检测机构出具的CMA认证标志，提供的检验报告材料必须清晰且完整含可在线查询二维码（可在国家认监委官网查询报告），无查询二维码的检测报告视为无效（原件备查）。检测报告必须为抽样检测，各项检测指标均显示合格，提供齐全的得4分，每少提供一个扣0.5分，直至扣完为止。 注：投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章，提供不清晰的或未提供的不得分。	0-4
7	成品检测报告	投标人或制造商须提供2023年1月1日以来（以出具检测报告时间为准）所投产品符合核心技术性能要求的与标内同品类（1. 床2. 床垫3. 床头柜4. 衣柜5. 书桌6. 写字椅7. 餐椅8. 餐桌9. 沙发10. 茶几）检测报告，每份检验报告需同时具有专业检测机构出具的CMA认证标志，提供的检验报告材料必须清晰且完整含可在线查询二维码（可在国家认监委官网查询	0-5

		报告), 无查询二维码的检测报告视为无效(原件备查)。检测报告必须为抽样检测, 各项检测指标均显示合格, 提供齐全的得5分, 每少提供一个扣0.5分, 直至扣完为止。 注: 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章, 提供不清晰的或未提供的不得分。	
8	生产设备	投标人或制造商提供其拥有的家具生产设备, 包括但不限于: 1. 计算机数控加工中心、2. 数控冲床、3. 数控钻孔设备、4. 数控激光切割机、5. 电子开料锯、6. 全自动激光直线封边机、7. 中央除尘设备、8. 喷漆设备。上述设备齐全得4分, 每少提供一个扣0.5分, 直至扣完为止。如无法提供名称完全一致的设备, 提供功能类似设备亦可。 注: 投标文件中需提供采购合同、发票、设备照片复印件并加盖投标人公章, 缺一项不得分。	0-4
9	投标样品实物评分	投标人或制造商提供投标家具样品(提供样品床头柜A和餐椅B各一件, 床垫A须提供小样)。对样品式样造型、做工工艺、舒适程度、环保、材质等进行综合评审。 1、整体款式美观大方, 整体做工精良, 外观样式、颜色与招标人公寓的整体环境协调性好。优得3(不含)-4分, 良得2(不含)-3分, 一般得分0-2分; 2、框架稳固扎实, 板材坚固, 表面平整光滑; 封边涂层平整光滑、清晰, 无褪色、掉色等现象; 所有组件或结合处不应断裂、松动、损坏, 不应有影响运作的变形、磨损。优得4(不含)-6分, 良得2(不含)-4分, 一般得分0-2分; 3、做工工艺精细、材质环保、体验舒适性好、可活动层板移动平稳灵活等。优得4(不含)-5分, 良得2(不含)-4分, 一般得分0-2分。 注: 未提供样品或者所提供的样品与招标文件规定的数量、款式、其它要求明显不相符的, 其样品分为0分。	0-15

注: 所有证书或证明材料均需在有效期内, 且均需加盖投标人公章, 否则不得分。

2.2 价格分(30分)

2.2.1 评标价=有效投标报价(税前投标报价)

2.2.2 评标基准价: 即满足招标文件要求且投标价格最低的评标价为评标基准价, 其价格分为满分。

2.2.3 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价 / 评标价) × 价格权值 × 100

即: 投标报价得分=(评标基准价 / 评标价) × 30

第六部分 投标文件及其附件格式

投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术（资信）文件分别编制成册。

附件1：资格文件封面

（填写正本或副本）

项目名称：_____

项目编号：_____

标段编号：_____

资
格
文
件

投标人名称（盖公章）：

地 址：

日 期：

附件2：资格文件目录

目 录

1. 投标声明函（页码）

~~2. 联合体协议书（如有）（页码）~~

2. 法定代表人授权委托书.....（页码）

3. 法定代表人及其授权代表身份证.....（页码）

4. 授权代表社保证明.....（页码）

5. 资格条件证明材料

 5.1营业执照(或事业法人登记证书).....（页码）

~~5.2财务状况报告（最近一期）.....（页码）~~

~~5.3依法缴纳税收材料.....（页码）~~

~~5.4依法缴纳社会保障资金材料.....（页码）~~

5.5特定资格条件的有关证明材料（如有）（页码）

注：“资格文件”需按招标文件要求的内容制作，复印件需加盖投标人公章，未按要求签署、盖章或内容实质性偏离的，资格审查不通过。

附件3：投标声明函

致（填写招标代理机构或招标人名称）：

我方（填写投标人全称）愿意参加贵方组织的（填写招标项目名称）（采购编号：）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2. 若我方中标，承诺按招标文件、投标文件和合同的规定履行责任和义务。
3. 我方声明参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向招标代理机构提供可能另外要求的与投标有关且合法的任何数据或资料。
5. 我方保证所供货物、服务质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；
6. 我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。
7. 我方对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。我方为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。
8. 我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖公章)：

日期：

附件4: 联合体协议书 (如有)

联合体协议书

甲方:—

乙方:—

(如果有的话,可按甲、乙、丙、丁…序列增加)

各方经协商,就响应 (填写招标代理机构名称) 组织实施的 (填写项目名称) 项目编号为 的采购活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、各方一致决定组成一个联合体,以一个投标人的身份共同参加本项目政府采购。

二、以 (填写联合体牵头人名称) 为联合体牵头人,负责包括但不限于投标、配合处理质疑投诉等一切和采购活动相关的事宜。

三、联合体各方对投标响应文件及开标过程中的各种书面承诺、澄清等均予以认可,对联合投标各方均产生约束力。

四、如果中标,联合投标各方共同与招标人签订采购合同,共同履行对招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

五、联合体各方不再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一标段(项目)的采购活动,否则均被视为无效投标。

六、如果中标,联合体各方在项目实施过程中承担的工作和义务为:—

甲方:… 乙方:…

…

七、联合体各方在本项目实施过程中承担的合同比例分别为:—

甲方:… 乙方:…

…

八、本协议签约各方各持一份,并作为投标文件的一部分。

甲方单位:— (公章)

乙方单位:— (公章)

法定代表人:— (签章)

法定代表人:— (签章)

日期:— 年 — 月 — 日

日期:— 年 — 月 — 日

附件4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致（填写招标代理机构或招标人名称）：

我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加（项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字（或盖章）：

授权代表身份证号码：_____

法定代表人签字（或盖章）：

法定代表人身份证号码：_____

投标人全称（盖公章）：

日 期：____年__月__日

友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。

2、联合体投标的，需提供联合体牵头人的法定代表人授权委托书，否则作无效投标处理。

3、法定代表人或个体工商户经营者参加开标会的可不授权。

附件5：授权代表社保证明

制作说明：

1. 社保证明出具时间不得早于投标截止时间前2个月；
2. 如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明复印件；
3. 法定代表人不授权或个体工商户经营者参与投标的，无需提供授权代表社保证明。

附件6：法定代表人及其授权代表身份证明

制作说明：

- 1、提供身份证原件正反两面的复印件或扫描件或图片，加盖单位公章，否则视为无效投标。
- 2、~~联合体投标的，提供联合体牵头人的法定代表人及其授权代表身份证，授权代表需为联合体牵头人单位在职职工。~~
- 3、个体工商户参与投标的提供经营者本人的身份证。
- 4、法定代表人不授权的无需提供其授权代表身份证。

附件7：商务和技术文件封面

（填写正本或副本）

项目名称： _____

项目编号： _____

标段编号： _____

商
务
和
技
术
文
件

投标人名称（盖公章）：

地 址：

日 期：

附件8：商务和技术文件目录

目 录

1. 评分对应表.....（页码）

2. 项目明细清单.....（页码）

3. 技术响应表.....（页码）

4. 商务响应表.....（页码）

5. 项目实施方案（服务方案）.....（页码）

6. 项目实施人员清单.....（页码）

7. 类似业绩一览表（附业绩证明材料）（如有）.....（页码）

8. 优惠条件及其他额外承诺.....（页码）

9. 评分细则中要求提供的其他资料.....（页码）

10. 其他商务和技术文件或说明.....（页码）

注：以上文件投标投标人可以在本招标文件提供的范本基础上适当微调，使得内容更加完备。

附件9:

评分对应表

投标人全称（或公章）：_____

标段编号：_____

评分项目	投标文件起止页码
对应第五章评标办法及标准的商务技术分评分细则	
.....	

注：投标人可对该表格的内容和格式进行细化和调整，以更加利于评标。

授权代表签名：_____

日期：_____

附件10:

项目明细清单

投标人全称（公章）：_____ 标段编号：_____

货物部分

序号	货物名称	品牌	规格 型号	单位及 数量	性能及指标	产地
1						
2						
...						

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保内容完整的情况下，对上表进行细化。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件11:

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：_____

标段编号：_____

货物部分				
序号	货物名称	招标文件 要求	投标文件 响应	偏离 情况
...		

注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。

2、“招标文件要求”一列按采购需求中的“服务清单及要求”填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件12:

商 务 响 应 表

投标人全称（公章）： _____

标段编号： _____

类 别	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
...			

注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“类别”一栏按招标文件第三章中商务要求的分类填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件13:

项目实施人员清单

投标人全称（公章）：_____

标段编号：_____

姓名	职务	专业技术 资格	本项目工作内容

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件14（如有）：

类似业绩一览表

投标人全称（公章）：_____

标段编号：_____

序号	招标人名称	项目名称	合同金额	招标人联系人及电话	验收报告（有/无）
1					
2					
...					

备注：

- 1、请在此表后附类似业绩的合同复印件。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件15：报价文件封面

（填写正本或副本）

项目名称：_____

项目编号：_____

标段编号：_____

报
价
文
件

投标人名称（盖公章）：

地 址：

日 期：

附件16：报价文件目录

目 录

1. 开标一览表（页码）

2. 报价明细表.....（页码）

3. 关于报价的其他说明（如有，自拟）.....（页码）

注：“报价文件”按招标文件规定的内容填写，内容有实质性偏离的作无效投标处理。

附件17:

开标报价一览表

投标人名称: _____ 投标人地址: _____

项目编号: _____ 标段编号: _____

序号	服务项目	税前投标报价 (人民币元)	增值税 税率	含税投标报价 (人民币元)	备注
1	(项目名称)			小写: 大写:	

注:

1. 报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章,否则作无效投标处理。
2. 招标人不接受2个(含)以上的报价或方案,若投标人在此表中有2个(含)以上的报价或方案,作无效投标处理。
3. 有关本项目的招投标及项目实施所涉及的含税综合单价包括但不限于本次招标范围内及供货期要求的货物费、材料费、试验费、运杂费、装卸至现场存放场地、货物减振、二次搬运、保管、到货验收(包括现场破坏性检测)、组装就位、成品保护费(含现场装修装饰成品保护)、调试、试运行和验收、第三方检验费、专利费、技术服务、技术培训、深化设计费、海关费、进口手续费、售后服务费、水电费、招标代理费、质保期内的免费维修和保养,及相关管理费、利润、税金等有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。
4. 本项目以税前投标报价为准进行评标,以含税投标报价签订合同。


投标人: (盖单位公章)

法定代表人或其授权代理人: (签字)



日期: 年 月 日


附件18:




报价明细表

序号	名称	数量	图片	技术参数及备注	税前单价(元)	税前合价(元)	税率(%)	含税上限单价(元)	投标含税单价(元)	投标含税合价(元)	备注
1	床A	59		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：1500*2000*1000。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T29894-2013检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲床板采用60*18mm新西兰松木，铺板间距20mm。</p> <p>7、▲涂饰：采用环保水性漆：符合GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074-2021、HJ 2537-2014标准。VOC含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属3个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度(擦伤)4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>8、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。</p>				2700			



2	床垫 A	59		<p>1、尺寸：1500*2000*200。</p> <p>2、▲表层：采用防螨面料，符合 GB/T 24253-2009 《纺织品 防螨性能的评价》检测标准，螨虫驱避率>99%，具有极强的防螨效果。</p> <p>3、▲舒适层：其他配置（正面：天然乳胶+超软海绵+圆泡纳米海绵；反面：3D 椰棕+高密度纤维毡+无胶棉+圆泡海绵），天然乳胶含量>90Wt%。</p> <p>4、核心层：独立袋装弹簧。</p>				1877				
3	床头柜 A	59		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：400*430*500。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度≥0.6mm 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量（限色漆、腻子 和 醇酸清漆）未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度（擦伤）4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛净化效率≥85%。</p> <p>7、五金件：采用优质品牌阻尼导轨。</p>				663				
4	衣柜	59		<p>1、款式：见参考图片，中标后需复核尺寸，可根据现场实际进行微调，出具设计图经甲方确认</p>				3768				



	A		 <p>后制作。 2、尺寸:1600*500*2000。 3、颜色: 胡桃木色。 4、面材: 厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 厚白橡直纹木皮, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。 5、▲基材: 采用优质橡胶木实木; 符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准, 含水率及密度全部合格。 6、▲涂饰: 采用环保水性漆: 符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出, 甲醛含量未检出, 苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出, 硬度(擦伤) 4H, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 甲醛净化效率$\geq 85\%$。 7、五金件: 采用国产优质品牌标准五金件。</p>										
5	书桌	59	 <p>1、款式: 见参考图片。 2、尺寸:1000*500*750。 3、颜色: 胡桃木色。 4、面材: 厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 厚白橡直纹木皮, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。 5、▲基材: 采用优质橡胶木实木; 符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准, 含水率及密度全部合格。 6、▲涂饰: 采用环保水性漆: 符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—</p>				1203						


				<p>2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出 , 苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出,硬度(擦伤)4H, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>7、五金件: 采用国产优质品牌标准五金件。</p>							
6	写字椅、餐椅 A	177		<p>1、款式: 见参考图片。</p> <p>2、尺寸: 常规。</p> <p>3、颜色: 胡桃木色。</p> <p>4、▲材料: 采用优质橡木实木; 符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准, 含水率及密度全部合格。</p> <p>5、▲涂饰: 采用环保水性漆: 符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出 , 苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出,硬度(擦伤)4H, 抗菌性能: 大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$, 甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p>				573			
7	餐桌 A	59		<p>1、款式: 见参考图片。</p> <p>2、尺寸: 1400*600*750。</p> <p>3、颜色: 胡桃木色。</p> <p>4、面材: 厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 厚白橡直纹木皮, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致。</p>				1558			



				<p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出,硬度(擦伤) 4H, 抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛净化效率≥85%。</p>							
8	沙发 A	59		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：2000*750*780。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、▲基材：优质品牌环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。</p> <p>5、▲框架：内框架采用松木实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。</p> <p>6、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。</p> <p>7、基座：采用金属下架。</p>				2388			
9	茶几 A	59		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：450*450*420。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度≥0.6mm 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p>				633			


			<p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出, 甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度(擦伤) 4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


11	床垫 B	57	 <p>1、尺寸：1800*2000*200 2、▲表层：采用防螨面料，符合 GB/T 24253-2009 《纺织品 防螨性能的评价》检测标准，螨虫驱避率>99%，具有极强的防螨效果。 3、▲舒适层：其他配置（正面：天然乳胶+超软海绵+圆泡纳米海绵；反面：3D 椰棕+高密度纤维毡+无胶棉+圆泡海绵），天然乳胶含量>90Wt%。 4、核心层：独立袋装弹簧。</p>				1977				
12	床头柜 B	57	 <p>1、款式：见参考图片。 2、尺寸：450*380*550。 3、颜色：胡桃木色。 4、面材：厚度≥0.6mm 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。 5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。 6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出, 甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度(擦伤) 4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛</p>				700				

				<p>净化效率≥85%。</p> <p>7、五金件：采用优质品牌阻尼导轨。</p>							
13	衣柜 B	57		<p>1、款式：见参考图片，中标后需复核尺寸，可根据现场实际进行微调，出具设计图经甲方确认后制作。</p> <p>2、尺寸：1800*550*2000。</p> <p>3、颜色：胡桃木色（颜色与衣柜 A 一样，此图仅为款式参考）。</p> <p>4、面材：厚度≥0.6mm 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 和 醇酸清漆)未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度(擦伤) 4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛净化效率≥85%。</p> <p>7、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。</p>			4638				
14	床 C	57		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：1500*2000*1000。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度≥0.6mm 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p>			3130				

				<p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲床板采用 60*18mm 新西兰松木，铺板间距 20mm。</p> <p>7、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出, 甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度(擦伤) 4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛净化效率≥85%。</p> <p>8、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。</p>							
15	床垫 A	57		<p>1、尺寸：1500*2000*200。</p> <p>2、▲表层：采用防螨面料，符合 GB/T 24253-2009 《纺织品 防螨性能的评价》检测标准，螨虫驱避率>99%，具有极强的防螨效果。</p> <p>3、▲舒适层：其他配置（正面：天然乳胶+超软海绵+圆泡纳米海绵；反面：3D 椰棕+高密度纤维毡+无胶棉+圆泡海绵），天然乳胶含量>90Wt%。</p> <p>4、核心层：独立袋装弹簧。</p>				1877			

16	床头柜 C	57		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸:400*380*550。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出,甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出,硬度(擦伤)4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率$\geq 99.5\%$，甲醛净化效率$\geq 85\%$。</p> <p>7、五金件：采用优质品牌阻尼导轨。</p>				683				
17	衣柜 C	57		<p>1、款式：见参考图片，中标后需复核尺寸，可根据现场实际进行微调，出具设计图经甲方确认后制作。</p> <p>2、尺寸:1500*550*2000。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合</p>				4052				

				<p>GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 和醇酸清漆)未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度(擦伤) 4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛净化效率≥85%。</p> <p>7、五金件：采用国产优质品牌标准五金件。</p>							
18	餐桌 B	57		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：1400*800*750。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、面材：厚度≥0.6mm 厚白橡直纹木皮，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。</p> <p>5、▲基材：采用优质橡胶木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>6、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 和醇酸清漆)未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，硬度(擦伤) 4H，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛</p>				1568			

				净化效率≥85%。							
19	餐椅 B	228		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：常规。</p> <p>3、颜色：胡桃木色。</p> <p>4、▲材料：采用优质橡木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>5、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出, 甲醛含量未检出，苯系物总和含量未检出、重金属 3 个均未检出、乙二醇醚及醚脂总和含量未检出、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出, 硬度(擦伤) 4H, 抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.5%，甲醛净化效率≥85%。</p>				560			
20	沙发 B	57		<p>1、款式：见参考图片。</p> <p>2、尺寸：1900*840*840。</p> <p>3、木材颜色：胡桃木色。</p> <p>4、▲材料：采用优质橡木实木；符合 GB/T1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 29894-2013 检测标准，含水率及密度全部合格。</p> <p>5、▲涂饰：采用环保水性漆：符合 GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T23999-2009、JC/T1074—2021、HJ 2537-2014 标准。VOC 含量未检出、总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出, 甲醛</p>				3443			

收、第三方检验费、专利费、技术服务、技术培训、深化设计费、海关费、进口手续费、售后服务费、水电费、招标代理费及相关管理费、利润、税金等有关本项目的招投标及项目实施所涉及的一切费用均计入投标报价。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期： 年 月 日

附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：.....

地 址：邮编：

被投诉人1：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

.....

相关投标人：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

招标人名称：

代理机构名称：

招标文件公示：是/否 公示期限：

采购结果公示：是/否 公示期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

招标人/招标代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量的提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

（招标人）、（招标代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。


投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）

投标单位“XX专用章”（印模）



附件4：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标人、招标代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

.....

四、如果中标，联合体各成员方共同与招标人签订合同，并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交招标人、招标代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子印章或公章)：

联合体成员名称(电子印章或公章)：

.....

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

附件5：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；招标人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给 （分包投标人1名称），（分包投标人1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

.....

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

投标人名称(电子印章):

分包投标人名称(电子印章或公章):

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。