

# 绍兴市环禹环境工程有限公司关于 车辆有机更新采购项目

## 公 开 招 标 文 件

(电子招投标)

招标编号: ZJFY-20250225

采购单位: 绍兴市环禹环境工程有限公司

采购代理机构: 浙江泛亚工程咨询有限公司

监督单位: 绍兴市越城区公用事业集团有限公司

二〇二五年三月

## 目录

第一部分	招标公告
第二部分	投标须知
第三部分	招标项目范围及要求
第四部分	合同的主要条款
第五部分	评审方法及标准
第六部分	投标文件及其附件格式

## 第一部分 招标公告

项目概况:

绍兴市环禹环境工程有限公司关于车辆有机更新采购项目的潜在供应商应在绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 获取(下载)招标文件, 并于 2025 年 3 月 24 日 9 点 30 分 00 秒(北京时间)前递交(上传)投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: ZJFY-20250225

项目名称: 绍兴市环禹环境工程有限公司关于车辆有机更新采购项目

预算金额(元): 3800000.00

最高限价(元): 3800000.00

采购需求:

标项一:

标项名称: 18 吨纯电袋装车、8 吨纯电袋装车

数量: 各 1 辆

预算金额(元): 850000.00、600000.00

标项二:

标项名称: 8 吨袋装车、8 吨易腐车

数量: 袋装车(2 辆)、易腐车(1 辆)

预算金额(元): 600000.00、350000.00

标项三:

标项名称: 18 吨袋装车

数量: 2 辆

预算金额(元): 800000.00

标项四:

标项名称: 纯电动垃圾运输车、纯电动运桶车

数量: 各 2 辆

预算金额(元): 300000.00、300000.00

主要内容: 详见招标文件。

合同履行期限: 按双方合同约定条款执行。

本项目接受联合体投标：否。

注：本次招标项目一共有 4 个标段，一家投标人允许报多个标段，也允许中多个标段。

## 二、申请人的资格要求

1. 未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：无；

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2025 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 23 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）

方式：供应商登录绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>），在线申请获取采购文件（在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件）。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 3 月 24 日 9 点 30 分 00 秒（北京时间）

投标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）

开标时间：2025 年 3 月 24 日 9 点 30 分 00 秒（北京时间）

开标地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）

## 五、其他补充事宜

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在招标文件获取期间，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内

作出答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内向本项目采购监督单位投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台“资料下载”专区下载。

2. 其他事项: 本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目, 须通过绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 进行电子投标, 无法接受线下投标文件, 请供应商合理安排好时间准时投标。

3. 系统使用费: 平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行 (<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347>), 本项目共四个标段, 各标段成交系统使用费为成交(中标)价的 2.5‰。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的, 采购人有权取消其中标资格。

4. 本项目为非依法必须招标项目。

## 六、对本次采购提出询问、质疑、投诉, 请按以下方式联系

### 1. 采购人信息:

名 称: 绍兴市环禹环境工程有限公司

地 址: 绍兴市越城区南池路 8 号

传 真: /

项目联系人(询问): 谢工

项目联系方式(询问): 13357575061

质疑联系人: 陈婧烨

质疑联系方式: 0575-88376562

### 2. 采购代理机构信息:

名 称: 浙江泛亚工程咨询有限公司

地 址: 绍兴市越城区稽山街道天姥路 5 号 2 幢 2 楼 201 室

传 真: /

项目联系人(询问): 王伟、于欢

项目联系方式(询问): 13858435067

质疑联系人: 丁燕华

质疑联系方式: 18258004530

### 3. 监督单位信息:

名 称: 绍兴市越城区公用事业集团有限公司

地 址: 绍兴市越城区皋埠街道吼山路 55 号

传 真: /

联 系 人: 钱栋

监督投诉电话: 0575-88600115

若对项目采购电子交易系统操作有疑问, 拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线  
0575-88163055/13758514411/15381628176 获取热线服务帮助。

CA 问题详见 <https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>。

## 第二部分 投标须知

### 前附表

序号	内 容
1	<p><b>供应商按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：</b></p> <p>法律和行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为中标供应商。</p>
2	<b>资格审查方式：资格后审。</b>
3	<b>投标有效期：</b> 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 <u>90</u> 天。供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
4	<b>转包：</b> 本项目不得转包。
5	<p><b>分包：</b> <input type="checkbox"/> A同意将非主体、非关键性的_____工作分包。（应明确具体分包工作内容）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> B不同意分包。</p>
6	<b>投标文件份数：</b> 本项目实行网上投标，供应商于绍兴市阳光采购服务平台（ <a href="https://ygcg.sxjypt.com">https://ygcg.sxjypt.com</a> ）提供电子投标文件。
7	<p><b>开标前答疑会或现场考察：</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A不组织。</p> <p><input type="checkbox"/> B组织，时间：_____，地点：_____，联系人：_____，联系方式：_____。</p>
8	<p><b>投标保证金：</b> <u>0</u> 元。</p> <p><b>投标保证金的到账截止时间：</b> <del>202</del> 年 <del>—</del> 月 <del>—</del> 日 <del>15</del> 点 <del>00</del> 分 <del>00</del> 秒（北京时间）。项目报名成功后，供应商通过登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中获取相应的虚拟子账号，并将保证金由供应商的 <del>账户/基本账户</del> 一次性缴入该虚拟子账号。</p> <p><b>投标保证金退还期限：</b> <del>未</del> 中标供应商的投标保证金在结果公示无异议结束后 <del>5</del></p>

	<p>日内退还，中标供应商的投标保证金在合同签订后<del>5</del>日内退还。</p> <p><del>如供应商选择电子保函方式缴纳投标保证金的：登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中购买电子保函（具体详见“绍兴市阳光采购服务平台电子保函操作指南”<a href="https://ygeg.sxjypt.com/detail?articleId=353">https://ygeg.sxjypt.com/detail?articleId=353</a>）。</del></p>
9	<p><b>样品提供：</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>A不要求提供。</p> <p><input type="checkbox"/>B要求提供，</p> <p><del>（1）样品：_____；</del></p> <p><del>（2）样品制作的标准和要求：_____；</del></p> <p><del>（3）样品的评审方法以及标准：详见“第五部分-评审方法及标准”；</del></p> <p><del>（4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：_____；检测内容：_____。</del></p> <p><del>（5）提供样品的时间：_____；地点：_____；联系人：_____，联系电话：_____。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。</del></p> <p><del>（6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</del></p> <p><del>（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。</del></p>
10	<p><b>讲解演示：</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>A无讲解演示。</p> <p><input type="checkbox"/>B有讲解演示：</p> <p><del>（1）在评标时安排每个供应商进行讲解演示。每个供应商时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评审小组提问。</del></p> <p><del>（2）现场讲解地点为_____，（可补充现场演示的其他要求，如人数、凭证、所需设备等）。</del></p> <p><del>注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。</del></p>



11	进口产品	<div><input checked="" type="checkbox"/>本项目不允许采购进口产品。</div> <div><input type="checkbox"/>可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。</div>										
12	项目属性与核心产品	<div><input checked="" type="checkbox"/>A货物类，单一产品或核心产品为：<u>18吨纯电袋装车</u>。</div> <div>本项目采购标的（货物部分）所属行业：</div> <table><thead><tr><th>采购标的名称</th><th>所属行业</th></tr></thead><tbody><tr><td>18 吨纯电袋装车、8 吨纯电袋装车</td><td>工业</td></tr><tr><td>8 吨袋装车、8 吨易腐车</td><td>工业</td></tr><tr><td>18 吨袋装车</td><td>工业</td></tr><tr><td>纯电动垃圾运输车、纯电动运桶车</td><td>工业</td></tr></tbody></table> <div><input type="checkbox"/>B服务类。</div>	采购标的名称	所属行业	18 吨纯电袋装车、8 吨纯电袋装车	工业	8 吨袋装车、8 吨易腐车	工业	18 吨袋装车	工业	纯电动垃圾运输车、纯电动运桶车	工业
采购标的名称	所属行业											
18 吨纯电袋装车、8 吨纯电袋装车	工业											
8 吨袋装车、8 吨易腐车	工业											
18 吨袋装车	工业											
纯电动垃圾运输车、纯电动运桶车	工业											
13	供应商信用信息事项	<div>信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商<b>开标当天</b>的信用记录。</div> <div>信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与采购活动。</div> <div>联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</div>										
14	签字或盖章要求	<div>1. 招标文件“第六部分”提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可；</div> <div>2. 投标文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用原件的复制件</div>										

	<p>并加盖投标单位电子印章;</p> <p>3. 其它要求: <u>  /  </u>。</p>
15	<p>投标与开标注意事项:</p> <p>1. 本项目实行网上投标, 采用电子投标文件。若供应商参与投标, 自行承担投标一切费用。</p> <p>2. 标前准备:</p> <p>2.1 各供应商应确保在参与本目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员, 并完成 CA 数字证书办理。因未完成注册、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>2.2 供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后, 通过 CA 登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时, 建议使用 WIN7 及以上操作系统。</p> <p>注: 供应商先要申领 CA, 取得 CA 后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定, CA 相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》(<a href="https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298">https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298</a>)。CA 数字证书办理需要一定时间, 建议供应商获取招标文件后立即办理。</p> <p>3. 投标文件制作、递交、解密:</p> <p>3.1 供应商应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。</p> <p>供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题, 可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询, 联系方式: 0575-88163055/13758514411/15381628176</p> <p>3.2 供应商应在开标时间后 60 分钟(以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准)内登录绍兴市阳光采购服务平台, 使用电子投标文件制作工具完成投标文件解密, 具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。<b>若供应商未按时解密的, 视为投标文件撤回。</b></p>
16	<p><b>特别说明:</b>—</p> <p><del>联合体投标的或者以分包方式履行合同的, 联合体各方(供应商与分包供应商)</del></p>

	<p>分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。</p> <p><input type="checkbox"/>联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。</p> <p><input type="checkbox"/>联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。</p>
17	<p><b>1. 招标代理服务费：</b>  <u>（各中标人以中标通知书中确定的中标金额作为服务费的计算基数，采用差额定率累进法进行计算，具体收费标准：中标金额在 100 万以下部分为 1.5%，100 万元到 500 万元部分为 1.10%，在此基础上*80%*0.905，代理服务费不足 3000 元按照 3000 元收取，本项目招标评审所产生的评审费、餐费由各中标单位支付。）</u></p> <p><b>2. 系统使用费：</b>平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（<a href="https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347">https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347</a>），本项目共四个标段，各标段成交系统使用费为成交（中标）价的 <u>2.5‰</u>。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标资格。</p>
18	<p><b>其他事项：</b>  如遇两家（含）以上已签到供应商的 IP 地址相同，系统自动触发预警，并提示"响应无效"的当场拒收此类响应文件。</p>
<p>解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。</p>	
<p>注：中标供应商放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。</p>	

## 一、总则

### 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “采购人”、“招标人”系指招标公告中载明的本项目的采购人、招标人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”“投标人”“投标单位”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “电子印章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6 “电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。

2.7 “★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

### 3. 采购项目需要落实的采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监督单位提出申请并获得监督单位审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

#### 3.2 支持绿色发展

3.2.1 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，

对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

**★3.2.2 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。**

3.2.3 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.5 根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

### 3.3 小微企业价格扣除

3.3.1 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，~~但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。~~

~~符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。~~

3.3.2 ~~在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。~~

3.3.3 ~~在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。~~

3.3.4 ~~小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。~~

3.3.5 ~~对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。~~

3.3.6 ~~接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小~~

微企业分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除,用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业;

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件的,视同为小微企业。

### 3.4 支持科技创新创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品,自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加采购活动,视同已具备相应销售业绩,业绩分为满分。

### 3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业,切实保障企业公平竞争,平等维护企业的合法利益。

## ★4. 特别说明:

4.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 二、招标文件

### 1. 采购方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项供应商或实质性响应招标文件的供应商不足三家时,由采购人重新组织招标。

1.3 本次招标设定限价,即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价(各标项之间的预算金额不能互相调整)。

### 2. 授权委托书

本项目为电子投标项目，供应商的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

### 3. 投标费用

供应商应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

### 4. 招标文件的澄清与修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

#### 4.2 招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑问要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 以书面形式通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容对所有供应商均有约束力

#### 4.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 以更正或澄清公告的形式通知所有供应商，更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。招标文件修改的内容作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

4.4 为使供应商有足够的时间修正投标文件，如采购人澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清或修改发出时间应在投标截止时间 **15** 日前，不足 **15** 日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

### 5. 参考品牌（如果有）

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考（推荐）品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与参考（推荐）品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

### 三、投标文件

#### 1. 投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容,按照招标文件要求,详细编制投标文件,并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文书写(技术术语除外)。

1.3 投标计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用中华人民共和国法定计量单位,货币单位:人民币元。

1.4 不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

##### 1.5 投标文件的形式和效力

1.5.1 投标文件为电子投标文件,电子投标文件按《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2 投标文件的效力:

投标文件未在投标截止时间前完成传输的,视为投标文件撤回;投标文件未按时解密的处理,详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第15项内容。

#### 2. 投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件资料”三部分组成,其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子印章。

##### 2.1 资格文件:

2.1.1 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函;

2.1.2 营业执照;

2.1.3 ~~联合协议(如果有);~~

2.1.4 ~~分包意向协议(如果有);~~

2.1.5 落实采购政策需满足的资格要求(如果有);

2.1.6 本项目的特定资格要求(如果有)。

##### 2.2 商务技术文件:

2.2.1 投标函;

2.2.2 法定代表人授权委托书;

2.2.3 法定代表人及其授权代表身份证复印件;



#### 2.2.4 法定代表人身份证明书;

#### 2.2.5 商务技术偏离表;

供应商应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商注明无偏离,评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的,视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改。

#### 2.2.6 采购供应商廉洁自律承诺书;

#### 2.2.7 主要业绩证明;

业绩证明应有需方名称及联系电话,提供最终用户合同复印件(加盖单位公章)。如无独立法人资格的分公司参加投标的,投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等,必须为投标分公司本身所具有,总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等,不能作为该投标分公司的文件予以确认。

#### 2.2.8 技术解决方案;

#### 2.2.9 组织实施方案;

本项目详细工作实施组织方案,包括(但不限于)以下内容:组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点;

#### 2.2.10 售后服务方案;

针对本项目的售后服务方案,包括售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用,否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

#### 2.2.11 供应商售后服务能力证明材料;

合作单位营业执照或供应商在设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或供应商作出的成交后提供服务的承诺。

#### 2.2.12 供应商为完成本项目组建的项目小组名单;

每个专业人员的情况和人员数应该明确表示,明确各阶段投入人数,在提交的投标文件中安排的人员,须为供应商的固定职员;每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交,主要包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验,对每一个项目有一个简要的描述,该人员参与的时间以及在项目中的责任),资质情况等。

#### 2.2.13 优惠条件及特殊承诺(如果有);

供应商承诺给予采购人的各种优惠条件, 包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠; 当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时, 必须与最后报价相统一;

2.2.14 备品备件清单及供选择的配套零部件清单(如果有);

含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件, 明细备品备件及价格, 且供货价格不高于成交价格; 成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品;

2.2.15 培训计划(如果有);

2.2.16 验收方案(如果有);

2.2.17 未尽事宜请各投标供应商按评分标准和相对应标项相关要求制作;

2.2.18 认为需要的其他商务技术文件或说明(格式自拟)。

**2.3 报价文件:**

2.3.1 开标一览表(报价表);

**3. 投标报价**

3.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写;

3.2 报价为采购人可以合格使用产品或服务的价格, 包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用;

3.3 招标文件未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入报价;

3.4 投标报价只允许有一个报价, 有选择的报价将不予接受(除指定外)。

**4. 投标文件的编制和签署**

4.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行, 混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是供应商的风险。

4.2 电子投标文件: 供应商应根据《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.3 投标文件应按照招标文件第六部分规定的格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的, 其投标无效。

4.4 为确保网上操作合法、有效和安全, 供应商应当在投标截止时间前完成在绍兴市阳光采购服务平台的 CA 绑定等身份认证操作, 确保在电子投标过程中能够对相关数

据电文进行加密和使用电子印章。

4.5 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子印章。

## 5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交,并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的,应当先行撤回原投标文件,在补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的,视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件,电子交易平台将拒收。

5.2 在投标截止时间前,除供应商补充、修改或者撤回投标文件外,任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

## 6. 投标有效期

6.1 投标有效期详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第3项内容。供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的,投标无效。

6.2 投标文件合格投递后,自投标截止日期起,在投标有效期内有效。

6.3 在原定投标有效期满之前,如果出现特殊情况,采购人可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的,不得要求或被允许修改其投标文件,供应商拒绝延长的,其投标无效。

# 四、开标和评标

## 1. 电子招投标开标及评审程序

1.1 投标截止时间后,主持人宣布开标会开始。

1.2 供应商登录绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具,使用解密功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起60分钟内(以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准)。

1.3 评审小组对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4 主持人宣布商务技术得分及无效(废)投标情形(如果有),公布经商务技术评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务技术得分。

1.5 主持人开启报价文件资料。

1.6 评审小组对投标文件报价文件资料进行评审,核准投标报价及计算价格分,汇

总商务技术分、价格分,根据得分排序确定中标候选人。

1.7 主持人公布评标结果。

**特别说明:**绍兴市阳光采购服务平台如对电子化开标及评审程序有调整的,按调整后的程序操作。

2. 采购过程中出现以下情形,导致电子交易平台无法正常运行,或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时,采购人可暂停或延期交易活动:

2.1 交易场所电力(网络)供应异常;

2.2 电子交易平台被非法网络攻击;

2.3 电子交易平台硬件技术故障;

2.4 电子交易平台系统软件异常;

2.5 其他导致电子交易平台无法正常运行,影响交易活动正常开展,或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形,不影响采购公平、公正性的,采购人可以将项目暂停或延期,待上述情形消除后继续组织电子交易活动,也可以决定某些环节以纸质形式进行;影响或可能影响采购公平、公正性的,应当重新组织采购。

### 3. 评标

3.1 评审小组由采购人依法组建,负责评标活动。评审小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2 评审小组由采购人代表和有关方面的专家组成,成员人数为五人及以上单数。其中评审专家人数比例原则上应达到三分之二及以上。

3.3 评审小组负责对供应商资格的最终审定。

3.4 评审小组可以要求供应商对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的,评审小组和供应商应当通过绍兴市阳光采购服务平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时,供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

3.5 评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的,应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩;采购人或采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计;对明显畸高、畸低的评分情形(评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平

均值 30%以上), 启动评分畸高、畸低行为认定程序, 评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由, 评审人员拒绝说明的, 由现场采购监管人员据实记录; 评审人员的评审、修改记录应保留原件, 随项目其他资料一并存档。

3.6 评审小组对投标文件的判定, 只依据投标文件和招标文件内容本身, 不依据任何外来证明。

3.7 评审小组不向落标方解释落标的原因。

#### 4. 投标文件的初审鉴定

##### 4.1 资格性审查

4.1.1 依据法律、法规和招标文件规定, 本项目由评审小组组织资格审查, 并出具资格审查报告。

##### 4.2 符合性审查

4.2.1 评标时, 评审小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应, 是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符, 无显著差异或保留, 或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制, 纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评审小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容, 而不寻求外部证据。

4.3 如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求, 评审小组将予以拒绝, 并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留, 使之成为具有实质性响应的投标。

#### 5. 投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:

5.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;

5.2 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力, 供应商不确认的, 其投标无效。

#### 6. 投标文件的评审、比较和否决

6.1 评审小组将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2 在评审过程中,评审小组可以书面形式要求供应商就投标文件含义不明确的内容可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行书面说明并提供相关材料,但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3 在评标过程中,如发现与招标文件要求相偏离的,评审小组可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4 在评审过程中,如属于实质性偏离或符合无效响应条件的,应当询问相关供应商,并可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行线上确认,但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5 比较与评价。评审小组应当按照评标标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

6.6 汇总(商务技术得分情况)。评审小组各成员应当独立对每个供应商的商务技术文件进行评价,并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术评审的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在合理的时间内通过绍兴市阳光采购服务平台提供线上说明,必要时提交相关证明材料。

6.8 评审小组依据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较后,向采购人或采购代理机构提供书面评审报告,并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

## 7. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容,评审小组将对供应商进行询标,并可要求供应商作澄清,作为投标文件的补充部分,但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

## 8. 无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理:

8.1 未按照招标文件规定要求电子印章、签字或盖章的;

8.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合

同项下的采购活动的（均无效）；

8.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.4 供应商未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或供应商未提供有效的特定资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求；

8.5 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6 《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子印章（《法定代表人授权委托书》要求“电子印章”和“签字或盖章”缺一不可）的；

8.7 投标文件中的投标函无供应商的电子印章或填写不全的；

8.8 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.9 未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评审小组认定为无法评审的；

8.10 出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现商务技术文件、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评审小组认定后为无法评审的；

8.11 《商务技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的；

8.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.13 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关材料证明其报价合理性的；

8.14 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.15 投标文件“商务技术文件”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.16 《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评审小组认定属于重大偏差的；

8.17 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.18 供应商提供虚假材料投标的；

8.19 下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

8.19.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的;

8.19.2 不同供应商使用同一单位或者个人的 IP 地址、设备下载采购文件或者制作、提交投标文件的;

8.19.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的;

8.19.4 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

8.19.5 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;

8.19.6 不同供应商的投标文件相互混装;

8.19.7 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出;

8.19.8 以他人名义参与响应或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的;

8.19.9 经评审小组评定认为可以判定无效的其他情形。

**8.20 有下列情形之一的, 属于恶意串通, 其投标无效:**

8.20.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

8.20.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

8.20.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

8.20.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动;

8.20.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交;

8.20.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交;

8.20.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间, 为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**8.21 评审小组认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的;**

**8.22 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;**

**8.23 其他违反法律、法规的情形。**

**9. 评标过程保密**

9.1 评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的, 以及涉及国家秘密和商业秘密等信息, 评审小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监管人员等与评审有关的人员应当予以保密。



9.2 在评标期间, 供应商企图影响采购人或评审小组的任何活动, 都将导致投标被拒绝, 并由其承担相应的法律责任。

## 五、授予合同

### 1. 中标条件

- 1.1 投标文件基本符合招标文件要求;
- 1.2 供应商有很好的执行合同的能力;
- 1.3 实施方案最合理并对采购人最为有利, 最大限度满足招标文件的要求;
- 1.4 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。
- 1.5 采购人将把中标通知书授予最佳投标者, 但最低价不是中标的绝对保证。

### 2. 中标候选人公示

2.1 采购人应当自收到评审报告之日起 3 日内, 按评审报告推荐的排名顺序确定中标候选人, 并在绍兴市阳光采购服务平台发布中标候选人公示, 公示期为 3 日。

### 3. 中标确认及通知

3.1 中标候选人公示期结束且无尚未处理的异议(质疑)的, 确认中标候选人为中标供应商。

3.2 采购人通过绍兴市阳光采购服务平台向中标供应商发出中标通知书并发布中标结果公告。中标供应商自行登录绍兴市阳光采购服务平台下载并打印中标通知书。

3.3 采购人应在确认中标供应商前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。在发出中标通知书前, 中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的, 则取消该供应商的中标资格。

3.4 采购人或采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释, 也不回答任何提问。

### 4. 履约保证金

4.1 采购人在签订合同时, 按规定可向中标人收取不高于中标额的    % 的履约保证金。

### 5. 合同签订

5.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起 30 天内与采购人签订采购合同。

5.2 如中标人为联合体的, 由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代

表签订采购合同。

## 6. 验收

6.1 采购人组织对供应商履约的验收。如果发现与合同中要求不符, 供应商须承担由此发生的一切损失和费用, 并承担相应的法律责任。

6.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

# 六、质疑与投诉

## 1. 供应商质疑

### 1.1 质疑提出

1.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的, 应通过绍兴市阳光采购服务平台交易系统以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑, 质疑路径为: 绍兴市阳光采购服务平台供应商登录-左侧菜单栏: 异议(质疑)-选择对应异议(质疑)节点-新建质疑-在弹出窗口中选择对应项目, 填写质疑内容并上传盖章附件。供应商未按要求进行质疑的, 采购人或者采购代理机构不予受理。

1.1.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商已依法获取其可质疑采购文件的, 可以对该文件提出质疑。

### 1.2 质疑提出时效

1.2.1 对采购文件提出质疑的, 应当在采购文件获取截止时间(详见本招标文件“第一部分 招标公告”中“三、获取招标文件”内容)之前提出;

1.2.2 对采购过程有质疑的, 应当在采购结果公告前提出。其中, 对开标有质疑的, 应当在开标期间提出;

1.2.3 对采购结果有质疑的, 应当在中标候选人公示期间提出;

1.2.4 同一采购程序环节的质疑, 供应商须一次性提出

### 1.3 质疑函

1.3.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

事实依据;

必要的法律依据;

提出质疑的日期。

供应商为自然人的, 质疑函应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件 1。

#### 1.4 质疑答复

1.4.1 采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后 3 日内作出答复。

1.4.2 采购人委托采购代理机构采购的, 采购代理机构在委托授权范围内作出答复。供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

#### 2. 供应商投诉

2.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向监督单位提出投诉。

2.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围, 基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2.4 以联合体形式参加采购活动的, 其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件 2。

## 第三部分 招标项目范围及要求

### 一、货物清单及要求

#### 01 标: 18 吨纯电袋装车

##### (一) 技术参数要求

项目	规格
▲外形尺寸(长×宽×高) (mm)	≥8700×2510×3000
满载最大总质量(kg)	≥18000
整备质量(kg)	≥10350
额定载质量(kg)	≥6270
接近角/离去角 (°)	≤20/20
轴距 (mm)	≤5300
前悬/后悬 (mm)	≥1340/2640
底盘类型	参照或优于东风 EQ1180TLEVJ1、宇通 ZKH1182P1BEVJF、陕汽 SX1187LF1XEVI
电机型号	永磁同步电机
底盘电机峰值功率(kw)	≥160
电机防护等级	IP67 及以上
控制器防护等级	IP67 及以上
电池种类、 品牌和型号	磷酸铁锂电池: 宁德时代
★总储电量 (kWh)	≥230
电池能量密度 (Wh/kg)	≥155
动力电池额定电压 (V)	≥550
动力电池额定容量 (Ah)	≥400
续航里程(等速法) (km)	≥360
最高车速 (km/h)	≥89
垃圾箱有效容积(m³)	≥12

填装器容积 (m <sup>3</sup> )	≥1
污水箱总容积 (L)	≥420
上料结构	后挂桶上料, 适合 120L/240L 垃圾桶
最大爬坡度 (%)	≥20
压缩比	≥0.65
压缩循环时间 (s)	≤18
上料循环时间 (s)	≤10
卸料循环时间 (s)	≤45
驾驶室调温措施	配原厂冷暖空调

## (二) 其他性能技术要求

- ★1、配备 120KW 直流双枪充电桩 1 台。
- ★2、整车（包含底盘和上装部分）质保 3 年，三电（电机、电控、电池）质保 8 年或 30 万公里。
- 3、采用双联动结构，配备单次循环、多次循环等，垃圾桶较多状态下，可满足边上料、边压缩，大幅提升作业效率。
- 4、配备自动气缸尾门，垃圾不外漏且能够有效防止运输过程中垃圾抛洒。
- 5、驾驶室内配有开关、车尾部配有操作盒，方便操作人员进行操作，符合人体工程学。后操作盒选用优质按钮及全新结构。
- 6、配备有固定式+无线遥控手柄，作业时用于控制上料、压缩及卸料等动作。
- 7、垃圾箱体采用高强度钢板制作，造型新颖、美观、耐腐蚀，容积大，无骨架，倾倒垃圾方便。
- 8、轮胎采用钢丝胎或真空胎。
- 9、产品需确保能在当地上牌并可以免征购置附加税，供应商负责上牌，招标方配合做好上牌工作。
- 10、整车做漆方案要求按照绍兴市越城区公用事业集团要求及相关标识进行涂装。
- 11、安装倒车、转弯语音提示器，音量可调、开关。
- 12、按交管部门要求安装行车“5 件套”，“5 件套”包含“多路车辆监控设备”、“转弯语音提示器”、车身反光条等，并确保监控设备能接入招标人所用监控设

备平台, 实现监控信息同平台读取; 车辆“5 件套”信息必须正常上传至绍兴交管部门相关平台, 确保相关设备及手续符合绍兴当地相关政策, 不影响车辆办理通行证及年审。

13、车辆临时牌有效期须不少于 15 天。

## 8 吨纯电袋装车

### (一) 技术参数要求

项目	规格
▲外形尺寸 (长×宽×高 (mm))	≥6950×2100×2450
满载最大总质量 (kg)	≥10450
整备质量 (kg)	≥6550
额定载质量 (kg)	≥2300
接近角/离去角 (°)	≤20/20
轴距 (mm)	≥3360
前悬/后悬 (mm)	≥1110/2140
底盘类型	参照或优于宇通 ZKH1102P1BEVJ、北汽 BJ1108EVJA3
电机型号	永磁同步电机
底盘电机额定功率 (kw)	≥120
电机防护等级	IP67 及以上
控制器防护等级	IP67 及以上
电池种类、品牌和型号	磷酸铁锂电池: 宁德时代
★总储电量 (kWh)	≥155
电池能量密度 (Wh/kg)	≥146
动力电池额定电压 (V)	≥520
动力电池额定容量 (Ah)	≥300
续航里程 (等速法) (km)	≥320
最高车速 (km/h)	≥80

垃圾箱有效容积 (m <sup>3</sup> )	≥6
填装器容积 (m <sup>3</sup> )	≥0.7
污水箱总容积 (L)	≥140
上料结构	后挂桶上料, 适合 120L/240L 垃圾桶
最大爬坡度 (%)	≥20
压缩比	≥0.65
压缩循环时间 (s)	≤15
上料循环时间 (s)	≤11
卸料循环时间 (s)	≤45
驾驶室调温措施	配原厂冷暖空调

## (二) 其他性能技术要求

- ★1、每辆车配备 120KW 直流双枪充电桩 1 台。
- ★2、整车（包含底盘和上装部分）质保 3 年，三电（电机、电控、电池）质保 8 年或 30 万公里。
- 3、采用双联动结构，配备单次循环、多次循环等，垃圾桶较多状态下，可满足边上料、边压缩，大幅提升作业效率。
- 4、配备自动气缸尾门，垃圾不外漏且能够有效防止运输过程中垃圾抛洒。
- 5、驾驶室内配有开关、车尾部配有操作盒，方便操作人员进行操作，符合人体工程学。后操作盒选用优质按钮及全新结构。
- 6、配备有固定式+无线遥控手柄，作业时用于控制上料、压缩及卸料等动作。
- 7、垃圾箱体采用高强度钢板制作，造型 新颖、美观、耐腐蚀，容积大，无骨架，倾倒垃圾方便。
- 8、轮胎采用钢丝胎或真空胎。
- 9、产品需确保能在当地上牌并可以免征购置附加税，供应商负责上牌，招标方配合做好上牌工作。
- 10、整车做漆方案要求按照绍兴市越城区公用事业集团要求及相关标识进行涂装。
- 11、安装倒车、转弯语音提示器，音量可调、开关。
- 12、按交管部门要求安装行车“5 件套”，“5 件套”包含“多路车辆监 控设备”、

“转弯语音提示器”、车身反光条等,并确保监控设备能接入招标人所用监控设备平台,实现监控信息同平台读取;车辆“5件套”信息必须正常上传至绍兴交管部门相关平台,确保相关设备及手续符合绍兴当地相关政策,不影响车辆办理通行证及年审。

13、车辆临时牌有效期须不少于 15 天。

## 02 标: 8 吨袋装车

### (一) 技术参数要求

底盘型号	参照或优于江铃 JX1083TG26、宇通 ZKH1080P1D6J
发动机型号	参照或优于江铃 JX4D306H、宇通 Q25-152E60
额定功率 (kw)	$\geq 112$
▲外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	$\geq 6695 \times 2040 \times 2390$
总质量 (kg)	$\geq 8200$
整备质量 (kg)	$\geq 5450$
▲额定载质量 (kg)	$\geq 2455$
轴距 (mm)	$\leq 3360$
最高车速 (km/h)	$\geq 100$
垃圾厢几何容积 (m <sup>3</sup> )	$\geq 6.4$
装填口尺寸 (mm)	$\geq 1430 \times 750$
装填口离地高度 (mm)	$\leq 1000$
前悬/后悬 (mm)	$\geq 1125/1840$
接近角/离去角 (°)	$\geq 16/14$
压缩机构工作循环时间 (s)	$\leq 15$
卸料工作循环时间 (s)	$\leq 45$
提升装置工作循环时间 (s)	$\leq 10$
驾驶室调温措施	配原厂冷暖空调

### (二) 其他性能技术要求

1、推铲: 推铲需由优质型材与高品质耐腐蚀性强的耐候钢面板焊接而成,为产品执行卸料的部件,推铲布置在垃圾箱内部,在三级液压油缸驱动下沿垃圾箱轨道滑动,完成卸料作业。

2、垃圾箱: 内腔需采用高品质耐腐蚀性强的耐候钢,强度高,耐腐蚀能力强,



使用寿命长,尤其适用于腐蚀性作业环境;侧板需采用整板折弯成型,曲面设计提高整体框架刚度的同时增加美观性;垃圾箱尾部需设计有污水引流槽;垃圾箱底部设计有填料器锁紧机构。

3、填料器: 填料器底部需设计有污水箱,提高产品污水储存能力;填料器前端面需装有双重密封条,并与垃圾箱后端面形成密封结构,有效防止污水泄漏;填料器料斗部位需采用高硬度耐磨钢,提高了产品耐用度。

4、填料器盖: 需通过气缸控制四连杆机构实现填料器盖打开和关闭。

5、污水箱: 污水箱需选用高品质耐腐蚀性强的耐候钢面板焊接而成,外侧设有球阀及排污门,可实现密闭排放及污水箱快速冲洗。

6、液压系统: 为了车辆运行稳定性,降低故障率,液压控制阀、液压泵、全套油缸、全套高压软管、全套液压管路、液压油箱、接头等采用进口或国内可靠稳定的知名品牌。

7、电控系统: 车辆需采用目前行业最先进的 CAN 总线控制模式,通过控制器实时监控作业过程及油门状态,高效节能。车辆需采用“CAN 总线操作面板+控制盒”操控模式。

8、CAN 总线操作面板: 需位于驾驶座右前方,驾驶员不用下车便可完成推铲卸料工作。

9、后区控制盒: 安装于车辆填装器尾部两侧,操作人员执行提桶、卸桶和压填等功能;左侧的单孔按钮为急停按钮。

10、车辆轮胎采用钢丝胎。

11、产品需确保能在当地上牌。

12、安装倒车、转弯语音提示器,音量可调、开关。

13、整车做漆方案要求按照绍兴市越城区公用事业集团要求及最新版标识进行涂装。

14、按交管部门要求安装行车“5件套”,“5件套”包含“多路车辆监控设备”、“转弯语音提示器”、车身反光条等,并确保监控设备能接入招标人所用监控设备平台,实现监控信息同平台读取;车辆“5件套”信息必须正常上传至绍兴交管部门相关平台,确保相关设备及手续符合绍兴当地相关政策,不影响车辆办理通行证及年审。

15、交车时燃油不少于半箱,车辆临时车牌有效期须不少于 15 天。

## 8 吨易腐车

## (一) 技术参数要求

底盘品牌型号	参照或优于江铃 JX1083TG26
底盘发动机品牌型号	参照或优于江铃 JX4D306H
底盘发动机功率 (kW)	$\geq 110$
▲外型尺寸 (长×宽×高) (mm)	$\geq 6795 \times 2310 \times 2790$
底盘轴距 (mm)	$\geq 3360$
总质量 (kg)	$\geq 8200$
▲整备质量 (Kg)	$\geq 6190$
额定载质量 (kg)	$\geq 1815$
前悬/后悬 (mm)	$\geq 1125/2035$
接近角/离去角 (°)	$\geq 20/17$
压缩机构工作循环时间 (s)	$\leq 15$
卸料工作循环时间 (s)	$\leq 55$
提升装置工作循环时间 (s)	$\leq 11$
垃圾箱容积 (m <sup>3</sup> )	$\geq 6.5$
污水箱容积 (L)	$\geq 120$

## (二) 其他性能技术要求

- 1、箱体底板尾部采用“一体式下沉弧形箱体”下设计形成密闭污水池，可储存大量的污水，后门配有可调节锁钩机构，确保密封可靠，杜绝污水滴漏等二次污染问题。
- 2、主要结构件由垃圾箱、推铲、刮板、滑板、尾门组成。
- 3、采用无填装器结构设计，压填机构布置在垃圾箱体内。卸料时后尾门打开，压填机构举升到位，避免垃圾收集和转运过程中出现抛洒滴漏问题。
- 4、垃圾箱为全密闭设计，尾部投料口需设计有密封盖，防雨水渗入、垃圾飘洒及臭气外溢。
- 5、采用“推铲+推板”组合结构，保证在卸料过程中推板与箱体底板始终接触，实现顺畅、彻底卸料。
- 6、卸料时，打开后门，采用推板卸料，保证垃圾清除干净。
- 7、具有全车紧急制动按钮。
- 8、240L（双桶）标准桶提升翻转机构。
- 9、垃圾车上料提桶机构采用合理设计，有效消除上料过程的掉桶风险。

- 10、车辆的电器、电路系统采用当前最先进的“CAN 总线+专用控制器模式”。采用控制器智能化控制系统，在驾驶室内即可集中控制。能在驾驶室、车厢后部等一体多位控制垃圾车作业，方便高效。
- 11、配备夜间工作灯，方便环卫工人夜间作业。
- 12、为了车辆运行稳定性，降低故障率，液压控制阀、液压泵、全套油缸、全套高压软管、全套液压管路、液压油箱、接头等采用进口或国内可靠稳定的知名品牌。
- 13、整车做漆方案要求按照绍兴市越城区公用事业集团要求及最新版标识进行涂装。
- 14、安装倒车、转弯语音提示器，音量可调、开关。
- 15、按交管部门要求安装行车“5 件套”，“5 件套”包含“多路车辆监控设备”、“转弯语音提示器”、车身反光条等，并确保监控设备能接入招标人所用监控设备平台，实现监控信息同平台读取；车辆“5 件套”信息必须正常上传至绍兴交管部门相关平台，确保相关设备及手续符合绍兴当地相关政策，不影响车辆办理通行证及年审。
- 16、交车时燃油不少于半箱，车辆临时牌有效期须不少于 15 天。

**03 标: 18 吨袋装车****(一) 技术参数要求**

底盘型号	参照或优于东风商用 DFH1180EX8、宇通 ZKH1180P1D6J
发动机型号	参照或优于 YCS06270-60、B6.2NS6B230
额定功率 (kw)	$\geq 169$
▲外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	$\geq 8535 \times 2510 \times 3000$
总质量 (kg)	$\geq 18000$
▲整备质量 (kg)	$\geq 9670$
额定载质量 (kg)	$\geq 7405$
轴距 (mm)	$\geq 4500$
最高车速 (km/h)	$\geq 89$
垃圾厢几何容积 (m <sup>3</sup> )	$\geq 12$
装填口离地高度 (mm)	$\leq 1200$
前悬/后悬 (mm)	$\geq 1400/2370$
接近角/离去角 (°)	$\geq 16/15$
压缩机构工作循环时间 (s)	$\leq 20$
推板推出时间 (s)	$\leq 45$
提升装置工作循环时间 (s)	$\leq 18$
液压系统额定压力 Mpa	$\geq 16$
驾驶室调温措施	配原厂冷暖空调

**(二) 其他性能技术要求**

- 1、整车外观造型优美，箱体采用圆弧板结构流线型设计。
- 2、压缩方式：压缩垃圾时采用双向压缩且压缩后的垃圾分布均匀。
- 3、操作方式：微电脑全自动控制系统，垃圾压缩具备单动、连动两种操作模式。具备装填体举升后在驾驶室内操作刮板、滑板动作将装填器中的残余垃圾清理干净功能。
- 4、电脑板应采用国内外知名品牌，具有故障报警功能，能够迅速判断车辆故障；实现发动机转速连续曲线，发动机自动加、减速功能，降低噪音及油耗。
- 5、关键电器件——感应器、接插件、开关选用国内外知名品牌。
- 6、液压元器件——液压控制阀；液压泵、液压管路、油缸、接头等采用知名品牌产品。
- 7、液压系统设计先进、操作简单、工作可靠，通过驾驶室内控制能完成装填器

升降和推板推卸垃圾过程。

8、填装器与箱体结合部结构合理，锁钩采取先进的制造工艺，并由液压系统控制，可调松紧程度。采用密封橡胶条，具备良好的密封性能，无污水滴漏。

9、箱体、装填器的钢板选用耐候钢板材制造，要求具有很好的耐腐蚀性，提供钢板采购合同、发票、材质报告。

10、加装挂桶翻转机构，该机构可和刮板、滑板同时动作，并互不影响动作周期，提高垃圾装载效率。

11、车辆轮胎采用钢丝胎。

12、产品需确保能在当地上牌。

13、整车做漆方案要求按照绍兴市越城区公用事业集团要求及最新版标识进行涂装。

14、按交管部门要求安装行车“5件套”，“5件套”包含“多路车辆监控设备”、“转弯语音提示器”、车身反光条等，并确保监控设备能接入招标人所用监控设备平台，实现监控信息同平台读取；车辆“5件套”信息必须正常上传至绍兴交管部门相关平台，确保相关设备及手续符合绍兴当地相关政策，不影响车辆办理通行证及年审。

15、交车时燃油不少于半箱，车辆临时车牌有效期须不少于 15 天。

**04 标：纯电动垃圾运输车****(一) 技术参数要求**

底盘品牌	参照或优于五菱、长安、上汽
▲燃料种类	纯电动
▲电池类型	磷酸铁锂电池（宁德时代）
电池电量 Kwh	$\geq 20$
电池能量密度 wh/kg	$\geq 100$
峰值功率 kw	$\geq 60$
空调	具备冷暖空调
额定载客	2 人
▲轴距（mm）	$\geq 3000$
最高车速 km/h	$\geq 80$
轮胎数	4 个
整车整备质量（kg）	$\geq 1650$
总质量（kg）	$\geq 2690$
额定载质量（kg）	$\geq 720$
▲整车尺寸（长×宽×高）(mm)	$\leq 4890 \times 1630 \times 2010$
货箱容积（m <sup>3</sup> ）	$\geq 3.5$
液压系统（MPa）	$\geq 16$
接近角/离去角（°）	$\geq 31/19$
前悬/后悬（mm）	$\geq 545/1020$
最大爬坡度（%）	$\geq 20$
最小离地间隙（mm）	$\geq 125$
最小转弯直径（m）	$\leq 11.9$

**(二) 其他性能技术要求**

★1、每辆车配备 7KW 充电桩一台。

2、自卸式垃圾车，应同时具备收集、转运和卸料的三大功能，配置有自动的自卸锁机构，可使司机一键操作轻松切换，同时可有效避免操作人员误操作。

▲3、垃圾箱体采用 304 不锈钢材质，底板厚 $\geq 2\text{mm}$ ，垃圾箱容积大于 3.5m<sup>3</sup>。

4、箱体左右两侧均采用侧移门结构,移门开启及关闭时均不超出车身,垃圾收集过程更加简便、安全。滑门内设置有密封条,防止雨水进入垃圾箱及垃圾箱内的异味外溢。箱体左右两侧垃圾投口最低处离地高度 $\leq 1.25$ 米,方便人员投放垃圾;垃圾投口的箱体高度 $\geq 0.5$ 米,保证垃圾的收集率。

5、卸料举升角度能够达到 45 度以上,同时液压举升装置的装载能力大于等于 1.5 吨以上,液压系统工作压力大于等于 16MPa。减小工作噪声的同时,适应连续高强度作业。

▲6、整车车辆质保期为 1 年或 4 万公里(先到为准),其中动力电池、电机、控制器质保期为 5 年或 20 万公里(先到为准)。

7、整车做漆方案要求按照绍兴市越城区公用事业集团要求及最新版标识进行涂装。

8、产品需确保能在当地上牌并可以免征购置附加税,供应商负责上牌, 招标方配合做好上牌工作。

9、安装倒车、转弯语音提示器,音量可调、开关。

10、按交管部门要求安装行车“5 件套”,“5 件套”包含“多路车辆监控设备”、“转弯语音提示器”、车身反光条等,并确保监控设备能接入招标人所用监控设备平台,实现监控信息同平台读取;车辆“5 件套”信息必须正常上传至绍兴交管部门相关平台,确保相关设备及手续符合绍兴当地相关政策,不影响车辆办理通行证及年审。

11、车辆临时牌有效期须不少于 15 天。

## 纯电动运桶车

## (一) 技术参数要求

底盘品牌	参照或优于五菱、长安、上汽
▲燃料种类	纯电动
▲电池类型	磷酸铁锂电池 (宁德时代)
电池电量 Kwh	$\geq 20$
电池能量密度 wh/kg	$\geq 100$
峰值功率 kw	$\geq 60$
空调	具备冷暖空调
额定载客	2 人
▲轴距 (mm)	$\geq 3000$
最高车速 km/h	$\geq 80$
轮胎数	4 个
整车整备质量 (kg)	$\geq 1320$
总质量 (kg)	$\geq 2690$
额定载质量 (kg)	$\geq 1240$
▲整车尺寸 (长×宽×高) (mm)	$\geq 4850 \times 1580 \times 1850$
货箱尺寸 (长×宽×高) (mm)	$\geq 2800 \times 1450 \times 340$
液压系统 (MPa)	$\geq 16$
接近角/离去角 (°)	$\geq 31/12$
前悬/后悬 (mm)	$\geq 545/1270$
最大爬坡度 (%)	$\geq 20$
最小离地间隙 (mm)	$\geq 125$
最小转弯直径 (m)	$\leq 11.9$

## (二) 其他性能技术要求

★1、每辆车配备 7KW 充电桩一台。

2、垃圾箱体采用优质钢材，底板厚 $\geq 3\text{mm}$ ，可装载 8 个标准 240L 垃圾桶。

3、车厢尾部应配有国内知名如凯卓立或特能鼎等品牌的铝质液压尾板，液压尾板采用液压控制及连杆随动机构，使作业时尾板翻转定位准确、运行平稳。要求



手柄及控制盒能具有集翻转、上升、下降等功能的操作模式,并应该是一体操作,一人即可完成作业过程,节约人力成本。

▲4、车身右后侧后轮后位置箱体处配有电动脚踏板,踏板自动打开回缩均可在驾驶室内操控或遥控。

5、液压尾板全部下降后,必须可以全部贴近地面,方便移动垃圾桶上下车,装卸能力大于等于 300 公斤,可轻松装卸、站立操作员工和 120L-240L 垃圾桶。

▲6、整车车辆质保期为 1 年或 4 万公里(先到为准),其中动力电池、电机、控制器质保期为 5 年或 20 万公里(先到为准)。

7、整车做漆方案要求按照绍兴市越城区公用事业集团要求及最新版标识进行涂装。

8、产品需确保能在当地上牌并可以免征购置附加税,供应商负责上牌, 招标方配合做好上牌工作。

9、安装倒车、转弯语音提示器,音量可调、开关。

10、按交管部门要求安装行车“5 件套”,“5 件套”包含“多路车辆监控设备”、“转弯语音提示器”、车身反光条等,并确保监控设备能接入招标人所用监控设备平台,实现监控信息同平台读取;车辆“5 件套”信息必须正常上传至绍兴交管部门相关平台,确保相关设备及手续符合绍兴当地相关政策,不影响车辆办理通行证及年审。

11、车辆临时牌有效期须不少于 15 天。

## 二、商务要求

### (01 标、04 标)

★2.1 供货期：确定中标后一周内签订合同，合同签订后 15 天完成供货。

2.2 售后服务：中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2 小时内做出响应，4 小时内派人赴现场处理问题。48 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机供采购人使用。

★2.3 付款方式：供货完成并验收合格完成上牌后 3 个月内支付至中标价的 95%，余款在 1 年后支付 5%。

★2.4 结算原则：成交单价为固定价，不再调整，经采购人确认的采购量增减，在结算时以成交单价按实调整。

2.5 数量调整：采购人保留在签约时调整部分方案及定购货物数量和服务的权力，按成交单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额 10%。

2.6 验收：验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。采购人保留邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。采购人在成交供应商送货至指定地点后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字。

### (02 标、03 标)

★2.1 供货期：确定中标后一周内签订合同，合同签订后 15 天完成供货。

★2.2 质保期：本次采购质保期为 3 年包含底盘和上装部分。质保期内由于设备质量原因造成的损伤和损坏，供应商必须免费修复和更换。质保期内除故障的维修外，还包括设备的常规检查、调校、润滑等维保内容。

2.3 售后服务：中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2 小时内做出响应，4 小时内派人赴现场处理问题。48 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机供采购人使用。

★2.4 付款方式: 供货完成并验收合格完成上牌后 3 个月内支付至中标价的 95%, 余款在 1 年后支付 5%。

★2.5 结算原则: 成交单价为固定价, 不再调整, 经采购人确认的采购量增减, 在结算时以成交单价按实调整。

2.6 数量调整: 采购人保留在签约时调整部分方案及定购货物数量和服务的权力, 按成交单价不变的前提下进行调整, 双方不得拒绝。采购合同履行中追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的采购金额不得超过原合同采购金额 10%。

2.7 验收: 验收按国家有关规范标准 (国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求) 进行。采购人保留邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。采购人在成交供应商送货至指定地点后对本项目进行检查验收, 如果发现数量不足或有质量、技术等问题, 成交供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施, 并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后, 采购人在验收单上签字。

## 第四部分 拟签订的合同文本

合同编号:

确认书号:

甲方(采购人):

乙方(供应商):

甲、乙双方根据\_\_\_\_\_(填写采购代理机构名称)\_\_\_\_\_关于项目编号为\_\_\_\_\_的(标项及名称)项目的采购交易结果,签署本合同。

### 一、项目内容及合同价格

金额单位:元

项目名称	技术需求	数量	单价	总价
	详见项目对应招投标文件			
合 计				
合同总价大写:		小写: ¥_____		

注:1. 项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2. 以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

### 二、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

### 五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分\_\_\_\_\_。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包,甲方有权解除合同,没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 六、质保期和履约保证金

1. 质保期 \_\_\_\_\_年。(自项目验收合格交付使用之日起计)

2. 履约保证金\_\_\_\_\_元。[退还方式为:\_\_\_\_\_]

## 七、项目工期及实施地点

1. 交货期:

2. 实施地点:

## 八、货款支付

付款方式:

## 九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、质量保证及售后服务

详见采购文件(签订时需细化)。

## 十一、调试和验收

详见采购文件(签订时需细化)。

## 十二、货物包装

详见采购文件(签订时需细化)。

## 十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收验收项目的,甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付项目的,乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的,甲方可

解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。

5. 协商一致后解除合同应向本项目采购监督部门备案。

#### 十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

#### 十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地法院起诉。

#### 十六、合同生效及其他

1. 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经本项目监督部门审批,并签书面补充协议,经报本项目监督部门备案后,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式五份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执二份,采购代理机构一份。

甲方(盖章):

地址:

法定（授权）代表人：

签名日期：        年    月    日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：        年    月    日

## 第五部分 评审方法及标准

### 1. 评审方法:

1.1 本次评标采用综合评分法, 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。中标候选人并列的, 采购人代表采用随机抽取的方式确定。

**2. 评分标准:** 共 100 分, 其中商务技术分 70 分, 价格分 30 分。评分依下述所列为评标打分依据, 分值如下 (计算分值时, 按其算术平均值保留小数 2 位)。

#### 2.1、01 标商务技术分 (70 分)

序号	评分项目	评分标准	分值
1	业绩	自 2020 年 1 月 1 日以来 (以合同签订时间为准) 投标人或投标车辆制造商具有所投相关环卫部门 (国有企业、政府) 的车辆销售业绩的, 每提供一个合同得 1 分, 最多得 2 分。 <b>注: 投标文件中需提供合同及中标通知书扫描件并加盖投标单位公章, 不提供不得分。</b>	2 分
2	技术参数	投标人提供的设备技术和性能完全响应招标文件中产品的技术和性能要求的得 30 分, 采购需求中, 带 “★” 的技术参数、配置和功能的要求为实质性指标, 如出现负偏离, 作无效投标处理; 带 “▲” 的技术参数, 有负偏离的每项扣 3 分; 其他指标出现负偏离的每项扣 1 分, 扣完为止。 <b>注: 投标文件中需提供国家工信部公告查询页截图证明并加盖投标单位公章, 不提供不得分。</b>	30 分
3	质保承诺	投标人提供整车质保期承诺, 承诺在满足招标文件要求的基础上每增加一年或 4 万公里的加 1 分, 最多得 2 分。 <b>注: 须提供投标产品制造商承诺函并加盖投标人公章, 不提供不得分。</b>	2 分
4	生产工艺性能	根据投标产品制造厂家的生产工艺水平情况进行综合评定, 优于项目需求的得 5.1-7 分, 基本符合项目需求的得 3.1-5 分, 部分符合项目需求的得 0.1-3 分, 不符合或不提供的不得分。	7 分
5	综合性能	根据投标产品综合性能分析针对其主要功能的综合性能进行综合评定, 优于项目需求的得 5.1-8 分, 基本符合项目需求的得 3.1-5 分, 部分符合项目需求的得 0.1-3 分, 不符合或不提供的不得分。	8 分



6	产品配置	根据投标产品配置情况的先进性、适用性和美观度(可用图片文字说明)进行综合评定,优于项目需求的得 5.1-7 分,基本符合项目需求的得 3.1-5 分,部分符合项目需求的得 0.1-3 分,不符合或不提供的不得分。	7 分
7	培训计划	培训计划:根据投标人制定培训计划方案(培训时间、地点、费用、目标等)进行综合评价(0-4 分)。	4 分
8	备品备件	根据投标人备品备件储备的全面性、完整性等进行综合打分(0-4 分)。	4 分
9	售后服务承诺	<p>①车辆维修响应服务承诺:投标人提供售后维修服务承诺,承诺在 2 小时内能进行售后维修服务响应的得 3 分,6 小时内进行售后维修服务的得 2 分,12 小时内进行售后维修服务的得 1 分,12 小时以上进行售后服务维修服务的得 0.5 分。最高得 3 分,不提供不得分。</p> <p>②售后服务方案:根据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备和售后服务机构设置等情况,提供详细、完善的本地化长期售后服务的承诺情况,售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施,产品质量保证期内的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等进行比较打分(0-3 分)。</p>	6 分

**备注:** 供应商编制投标文件(商务技术文件部分)时,建议按此目录(序号和内容)提供评标标准相应的商务技术资料。

## 2.2 价格分(30分)

2.2.1 评标基准价:即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。

2.2.2 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100

即:投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30

**02 标、03 标商务技术分 (70 分)**

序号	评分项目	评分标准	分值
1	业绩	自 2020 年 1 月 1 日以来 (以合同签订时间为准) 投标人或投标车辆制造商具有所投相关环卫部门 (国有企业、政府) 的车辆销售业绩的, 每提供一个合同得 1 分, 最多得 2 分。 <b>注: 投标文件中需提供合同及中标通知书扫描件并加盖投标单位公章, 不提供不得分。</b>	2 分
2	技术参数	投标人提供的设备技术和性能完全响应招标文件中产品的技术和性能要求的得 30 分, 采购需求中, 带 “★” 的技术参数、配置和功能的要求为实质性指标, 如出现负偏离, 作无效投标处理; 带 “▲” 的技术参数, 有负偏离的每项扣 3 分; 其他指标出现负偏离的每项扣 1 分, 扣完为止。 <b>注: 投标文件中需提供国家工信部公告查询页截图证明并加盖投标单位公章, 不提供不得分。</b>	30 分
3	质保承诺	投标人提供质保期服务承诺为 3 年包含底盘及上装部分得 3 分。 <b>注: 投标文件中需提供投标人或投标产品制造商承诺函并加盖投标单位公章, 不提供不得分。</b>	3 分
4	产品生产工 艺	根据投标产品制造厂的生产工艺, 底盘规格参数, 可靠性、安全性、舒适性的优劣及整车匹配一致性等综合打分; 优于项目需求的得 5.1-7 分, 基本符合项目需求的得 3.1-5 分, 部分符合项目需求的得 0.1-3 分, 不提供不得分。	7 分
5	产品综合分 析	根据投标产品综合性能分析: 根据投标产品针对其主要功能的综合性能进行综合评价, 优于项目需求的得 5.1-7 分, 基本符合项目需求的得 3.1-5 分, 部分符合项目需求的得 0.1-3 分, 不提供不得分。	7 分
6	产品配置情 况	根据投标产品配置情况的先进性、适用性和美观度 (可用图片文字说明) 进行综合评定, 优于项目需求的得 5.1-7 分, 基本符合项目需求的得 3.1-5 分, 部分符合项目需求的得 0.1-3 分, 不提供不得分。	7 分
7	培训计划	根据投标人制定培训计划方案 (培训时间、地点、费用、目标等) 进行综合评价 (0-3 分)。	3 分
8	备品备件	根据投标人备品备件储备的全面性、完整性等进行综合评价 (0-3 分)。	3 分

9	售后服务承诺	<p>①车辆维修响应服务承诺：投标人提供售后维修服务承诺,承诺在 2 小时内能进行售后维修服务响应的得 4 分, 6 小时内进行售后维修服务的得 2 分, 12 小时内进行售后维修服务的得 1 分, 12 小时以上进行售后服务维修服务的得 0.5 分。最高得 4 分, 不提供不得分。</p> <p>②售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备和售后服务机构设置等情况, 提供详细、完善的本地化长期售后服务的承诺情况, 售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施, 产品质量保证期内外的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况进行综合评价 (0-4 分)。</p>	8 分
---	--------	---	-----

**备注：**供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## 2.2 价格分（30分）

2.2.1 评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

即：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30

**04 标商务技术分 (70 分)**

序号	评分项目	评分标准	分值
1	权威资质认证	投标人或产品生产制造商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书每提供 1 个得 1 分, 最高得 4 分。 <b>注: 须提供有效证书复印件加盖公章, 不提供不得分。</b>	4 分
2	质保期承诺	投标人提供整车质保期承诺, 承诺在满足招标文件要求的基础上每增加一年或 4 万公里的加 1 分, 最多得 2 分。 <b>注: 须提供投标产品制造商承诺函并加盖投标人公章, 不提供不得分。</b>	2 分
3	技术参数响应情况	所有技术指标参数全部满足招标文件要求的得 25 分, 带“★”的技术参数、配置和功能的要求为实质性指标, 如出现负偏离, 作无效投标处理; 带“▲”的技术参数, 有负偏离的每项扣 3 分, 其余指标每负偏离一项扣 1 分, 扣完为止。 <b>注: 提供国家工信部公告及中国汽车网查询页截图证明并加盖投标单位公章, 不提供不得分。</b>	25 分
4	投标产品动力技术性能	1、电池系统能量密度大于 100Wh/kg 小于等于 130Wh/kg 得 2 分, 电池系统能量密度大于 130Wh/kg 得 4 分, 最多得 4 分。 2、动力电池容量大于 20kwh 小于等于 30kwh 得 2 分, 动力电池容量大于 30kwh 小于等于 40kwh 得 4 分, 动力电池容量大于 40kwh 得 8 分, 最多加 8 分。 <b>注: 提供动力电池国家轿车检验中心的第三方检测报告复印件证明, 不提供不得分。</b>	12 分
5	供货方案	根据提供的供货组织方案、应急方案等综合打分, 优于项目需求的得 6.1-9 分, 基本符合项目需求的得 3.1-6 分, 部分符合项目需求的得 0.1-3 分, 不提供不得分。	9 分
6	质量保证及售后服务方案	1、根据投标人或产品生产制造商提供的详细的生产工艺水平情况、质量保障措施等进行打分, 优于项目需求的得 4.1-6 分, 基本符合项目需求的得 2.1-4 分, 部分符合项目需求的得 0.1-2 分, 不提供不得分。 2、根据投标人或产品生产制造商提供的售后服务机构情况、服务人员、响应时间、备品备件支持等进行打分, 优于项目需求的得 4.1-6 分, 基本符合项目需求的得 2.1-4 分, 部分符合项目需求的得 0.1-2 分, 不提供不得分。 3、根据投标人或产品生产制造商提供的人员培训计划、培训内容等进行打分, 优于项目需求的得 4.1-6 分, 基本符合项目需求的得 2.1-4 分, 部分符合项目需求的得	18 分

	0.1-2 分，不提供不得分。	
--	-----------------	--

**备注：**供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

## **2.2 价格分（30分）**

2.2.1 评标基准价：即满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

即：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30

## 第六部分 投标文件及其附件格式

### 资格文件部分

#### 目录

(1) 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函·····	(页码)
(2) 营业执照·····	(页码)
<del>(3) 联合协议·····</del>	<del>(页码)</del>
<del>(4) 分包意向协议·····</del>	<del>(页码)</del>
(5) 落实采购政策需满足的资格要求·····	(页码)
(6) 本项目的特定资格要求·····	(页码)

## 一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

(采购人)、(采购代理机构):

我方参与(项目名称)【招标编号:(采购编号)】采购活动,郑重承诺:

(一)具备以下条件:

1、具有独立承担民事责任的能力(如供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构,以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业,已经依法办理了工商、税务和社保登记手续,并且获得总公司(总机构)授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料,承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力,可以独立参加采购活动);

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

(二)未被信用中国([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三)不存在以下情况:

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的;

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

## 二、营业执照

### ~~三、联合协议（如果有）~~

~~[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]~~

### ~~四、分包意向协议（如果有）~~

~~[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件5)；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]~~

## 五、落实采购政策需满足的资格要求（如果有）

（根据招标公告落实采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

## 六、本项目的特定资格要求（如果有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）



## 商务技术文件部分

### 目录

(1) 投标函·····	(页码)
(2) 法定代表人授权委托书 ·····	(页码)
(3) 法定代表人及其授权代表身份证复印件·····	(页码)
(4) 法定代表人身份证明书·····	(页码)
(5) 商务技术偏离表·····	(页码)
(6) 采购供应商廉洁自律承诺书·····	(页码)
(7) 主要业绩证明·····	(页码)
(8) 技术解决方案·····	(页码)
(9) 组织实施方案·····	(页码)
(10) 售后服务方案·····	(页码)
(11) 供应商售后服务能力证明材料·····	(页码)
(12) 项目小组人员名单·····	(页码)
(13) 优惠条件及特殊承诺·····	(页码)
(14) 备品备件及供选择的配套零部件清单·····	(页码)
(15) 培训计划·····	(页码)
(16) 验收方案·····	(页码)
(17) 认为需要的其他商务技术文件或说明·····	(页码)

## 一、投标函

致:

根据贵方招标文件(填写招标编号: )的要求,正式授权(全权代表姓名 、单位 、职务 )代表供应商(填写单位 、地址 )提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求,兹声明同意如下:

1. 我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备本项目招标文件中要求的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购人或采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4. 我方理解贵方将不受所收到的最低报价的约束。

5. 本投标自开标之日(投标截止之日)起 90 天内有效。

6. 我方将严格遵守以下条款,即供应商有下列情形之一的,处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加本项目采购人(及其集团公司)发起的采购活动;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- a) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的,中标、成交无效。

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

供应商(电子印章):

日期:

## 二、法定代表人授权委托书（格式）（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（填写姓名）系\_\_\_\_\_（填写供应  
商单位全称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（填写单位全称）的（填  
写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：\_\_\_\_\_）。以本  
公司的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的  
一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签  
署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：                    性别：                    年龄：

单位：                                部门：                    职务：

办公地址：                    联系电话：                    传真：

供应商（电子印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

## ~~法定代表人授权委托书 (格式) (适用于联合体投标)~~

~~本授权委托书声明:~~

~~现授权委托\_\_\_\_\_ (填写单位全称) 的 (填写姓名) 为我方授权代表, (填写身份证号码: \_\_\_\_\_)。以我方的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务, 我均予以承认。~~

~~在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。~~

~~授权代表无转委托权。特此委托。~~

~~授权代表姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_~~

~~单位: \_\_\_\_\_ 部门: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_~~

~~办公地址: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_~~

~~联合体成员名称(电子印章或公章): \_\_\_\_\_~~

~~联合体成员名称(电子印章或公章): \_\_\_\_\_~~

~~.....~~

~~\_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日~~

### 三、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

### 四、法定代表人身份证明书(格式)

供 应 商：

地 址：

姓 名：

身份证号码：

职 务：

系\_\_\_\_\_（填写供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（电子印章）：

年 月 日

### 五、商务技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1			
2			
.....			

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

六、采购供应商廉洁自律承诺书

(采购人)、(采购代理机构):

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后,我单位将严格遵守国家法律法规要求,并郑重承诺:

- 一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有偿证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费;
- 二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用;
- 三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动;
- 四、不为项目有关人员及部门出国(境)、旅游等提供方便;
- 五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处;
- 六、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规,诚实守信,合法经营,坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺,你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格,有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动,并通报项目所在行业主管部门(如有)。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

注:按本格式和要求提供。

七、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

项目名称	项目类型	简要描述	合同金额 (万元)	开竣工日期	项目地址与 采购单位联系电话	所在页码
------	------	------	--------------	-------	-------------------	------


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

八、技术解决方案

(由供应商根据采购需求及招标文件要求编制; 未要求的, 无需提供。)

投标产品规格配置清单

序号	设备名称	投标品牌及型号	规格配置详细说明	数量	备注
1					
2					
3					
4					
5					

注: 1. 如果本项目涉及硬件设备采购, 须在技术文件中提供此配置清单, 提供主要投标产品的技术参数证明材料 (如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等)。  
2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或供应商提供的产品是环境标志产品, 供应商须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

供应商名称 (电子印章): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



九、组织实施方案

(由供应商根据采购需求及招标文件要求编制；未要求的，无需提供。)

附表: 项目实施进度计划表(以生效日算起)

工作日 内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...

注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

## 十、售后服务方案

(由供应商根据采购需求及招标文件要求编制; 未要求的, 无需提供。)

附表A: 售后服务机构情况表 (按此格式自制)

序号	机构名称	机构性质	注册地址	服务技术人员数量	联系电话

注: 关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明, 包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B: 售后服务人员情况表 (按此格式自制)

序号	类别	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目中的职责	响应时间	到达现场时间
	总协调人									
	售后人员									
	...									

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

## 十一、供应商售后服务能力证明材料

(由供应商根据采购需求及招标文件要求编制)

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

## 十二、项目小组人员名单

(由供应商根据采购需求及招标文件要求编制; 未要求的, 无需提供。)

**附表A: 本项目的项目经理情况表**

姓名		页码	截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况, 曾担任项目经理的项目应列明细
性别			
年龄			
职称			
毕业时间			
所学专业			
学历			
资质证书编号			
其他资质情况			
联系电话			

注: 须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

**附表B: 本项目的项目小组人员情况表 (按此格式自制)**

序号	姓名	性别	年龄	学历 (页码)	专业 (页码)	职称 (页码)	本项目中的职责	项目经历	参与本项目的到位情况

注: 供应商可按上述的格式自行编制, 须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

**附表C: 本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表 (以社保部门出具缴纳凭证作附件)**

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

### 十三、优惠条件及特殊承诺

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

### 十四、备品备件及供选择的配套零部件清单

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

### 十五、培训计划

(由供应商根据采购需求自行编制; 未要求的, 无需提供。)

附表: 培训日程及费用

课程名称	提供的资料	持续时间	授课教师	培训对象	培训地点	课程费用
费用总计						

注解:A 课程清单按时间顺序排列, 并提供以下详细资料:

1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

注: 须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

## 十六、验收方案

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

## 十七、认为需要的其他商务技术文件或说明

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

# 报价文件部分

## 目录

(1) 开标一览表 (报价表) .....	(页码)
-----------------------	------

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方\_\_\_\_\_（供应商全称），谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）【货物适用】

序号	名称	品牌（如果有）	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）	备注（如果有）
1	XX						
2	XX						
...							
投标总价（小写）							
投标总价（大写）							

注:

1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

~~4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照有关规定追究相应责任。~~



## 附件

### 附件 1: 质疑函范本及制作说明

#### 质疑函范本

##### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

##### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

##### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

##### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

**质疑函制作说明:**

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

## 附件 2: 投诉书范本及制作说明

### 投诉书范本

#### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人:

地 址: 邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表: 联系电话: .....

地 址: 邮编:

被投诉人 1:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

被投诉人 2

.....

相关供应商:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

#### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称:

采购项目编号: 包号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公示: 是/否 公示期限:

采购结果公示: 是/否 公示期限:

#### 三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日, 向 提出质疑, 质疑事项为:

采购人/采购代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

#### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

#### 投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

### 附件3: 业务专用章使用说明函

(采购人)、(采购代理机构):

我方(供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业,在参加你方组织的(项目名称)【招标编号:(采购编号)】投标活动中作如下说明:我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力,对使用“XX专用章”的行为予以完全承认,并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位(法定名称章):

日期:            年        月        日

附:

投标单位法定名称章(印模)

投标单位“XX专用章”(印模)



## 附件 4: 联合协议

~~(以联合体形式投标的, 提供联合协议; 本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的, 则不需要提供)~~

~~(联合体所有成员名称) 自愿组成一个联合体, 以一个供应商的身份参加 (项目名称) 【招标编号: (采购编号)】 投标。~~

~~一、各方一致决定, (某联合体成员名称) 为联合体牵头人, 代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。~~

~~二、所有联合体成员各方签署授权书, 授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺, 包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。~~

~~三、本次联合投标中, 分工如下:~~

~~(联合体成员 1) 承担的工作和义务为: ;~~

~~(联合体成员 2) 承担的工作和义务为: ;~~

~~.....~~

~~四、如果中标, 联合体各成员方共同与采购人签订合同, 并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。~~

~~五、有关本次联合投标的其他事宜:~~

~~1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。~~

~~2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的, 按照资质等级较低的供应商确定资质等级。~~

~~3、本协议提交采购人、采购代理机构后, 联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。~~

~~联合体成员名称(电子印章或公章):~~

~~联合体成员名称(电子印章或公章):~~

~~.....~~

~~日期: 年 月 日~~

~~注: 按本格式和要求提供。~~

## 附件 5: 分包意向协议

~~(中标后以分包方式履行合同的, 提供分包意向协议; 采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的, 则不需要提供。)~~

~~(供应商名称) 若成为 (项目名称) 【招标编号: (采购编号)】 的中标供应商, 将依法采取分包方式履行合同。(供应商名称) 与 (所有分包供应商名称) 达成分包意向协议。~~

### ~~一、分包标的及数量~~

~~(供应商名称) 将 XX 工作内容 分包给 (分包供应商 1 名称), (分包供应商 1 名称), 具备承担 XX 工作内容相应资质条件且不得再次分包;~~

~~\*\*\*\*\*~~

### ~~二、分包工作履行期限、地点、方式~~

### ~~三、质量~~

### ~~四、价款或者报酬~~

### ~~五、违约责任~~

### ~~六、争议解决的办法~~

~~\_\_\_\_\_ 供应商名称(电子印章):~~

~~\_\_\_\_\_ 分包供应商名称(电子印章或公章):~~

~~\*\*\*\*\*~~

~~\_\_\_\_\_ 日期: 年 月 日~~

~~注: 按本格式和要求提供。~~