

绍兴市清能环保有限公司2025年实验室器材及药剂
采购项目清单及要求

本次采购项目最高限价：86200 元。

一、内容：

序号	物料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	1-氨基-2-萘酚-4-磺酸	AR25g	克	25	
2	邻苯二甲酸氢钾	GR, 100g	瓶	1	
3	钠离子标准液	0.01mol/L	瓶	1	
4	密度计	0.9-1.0	支	5	
5	亚硝态氮测定试剂盒	0-80mg/L, 100支/盒	盒	2	
6	实验服白大褂	长袖, S, M码	件	2	
7	pNa雷磁参比电极	6802-01	只	2	
8	铬酸钾	AR, 500g	瓶	1	
9	恒温磁力搅拌器	转速: 350-1800rpm	台	1	
10	一次性带盖PET透明塑料瓶	500ml	个	200	
11	三氯化铁	AR500g	瓶	1	
12	细口试剂瓶(白、棕色)	500ml	个	5	棕色
13	便携式二复合电导电极	3302-FQ14-1k-0.01	支	1	
14	PE软管	Φ4×1(L=1000mm), 配套雷磁DWS 296-1型	米	4	
15	硫酸银	AR, 100g	瓶	2	
16	二异丙胺	AR500mL	瓶	8	
17	冰乙酸	AR500ML(双林)	瓶	2	
18	便携式二复合电导电极	3302-Q6-1k-0.9m-10	支	2	
19	乙酸铵	AR 500g	瓶	2	
20	移液枪吸头	1cm	包	2	
21	消解管	19113, 配套HK-8550 COD消解仪	个	16	
22	亚硫酸钠	AR500g	瓶	1	
23	四氯化碳	AR500mL	瓶	3	

24	1000ppm磷标液	100ml	瓶	2	
25	4.0Ah锂电池	充电款电池SC-88VF-880	个	6	
26	过硫酸铵	AR500g	瓶	2	
27	无水碳酸钠	GR500g	瓶	2	
28	双环乙酮草酰二脒	AR 25g	瓶	2	
29	便携式二复合电导电极	3302-Q6-1k-0.9m-1.0华科	支	1	
30	无水三氯化铁	100g	瓶	1	
31	氧化铝坩埚带盖	100mL	个	5	带盖
32	广泛PH试纸	1-14	本	15	
33	pNa玻璃电极	6801型，雷磁品牌	支	2	
34	邻苯二甲酸氢钾	AR 500g	瓶	1	
35	移液枪吸头	5cm	包	4	
36	量筒	100ML	只	4	
37	不锈钢取样器	2m	把	2	
38	盐酸羟胺	AR100g	瓶	1	
39	塑料把手烧杯	1000mL	个	5	
40	甲酸	AR500mL	瓶	1	
41	葡萄糖	AR 500g	瓶	1	
42	偏钒酸铵	AR100g	瓶	2	
43	氙灯	DD2.5（带窗）	个	3	
44	碱化剂	配套雷磁DWS296-3型	袋	3	
45	氨气敏电极填充液	配套雷磁DWS 296-1型	瓶	3	
46	硫酸肼	AR, 100g	瓶	1	
47	烧杯	500ML	只	5	
48	卤素灯珠（低压石英米泡）	144546型 12V, 20W	个	3	
49	钼酸铵	AR500g	瓶	2	
50	玻璃烧杯	250mL	只	5	
51	塑料把手烧杯	500mL	个	5	
52	氨氮标准溶液	8002A, 1000mg/L, 配套雷磁DWS 296-1型	瓶	1	
53	pNH3-3型氨电极	配套雷磁DWS 296-1型	支	2	

54	ORP标液	哈希, 25M2A1001-115, 200mV, 500ml	瓶	2	
55	硫酸	500mL	瓶	20	
56	开口闪点温度计	0-360℃, 精度1℃, 棒式	支	5	
57	柠檬酸氢二铵	AR500g	瓶	1	
58	消解管支架	配套HK-8550 COD消解仪	个	1	
59	重铬酸钾	GR500g	瓶	1	
60	100ppm硅标液	100ml	瓶	2	
61	氯化铵	AR500g	瓶	5	
62	无水氯化钙	AR500g	瓶	1	
63	pH三复合电极	E-301F型	支	2	
64	棕色容量瓶	2000mL	只	2	
65	便携式二复合电导电极	3302-Q6-1k-0.9m-0.1华科	支	1	
66	称量瓶	40*25, 60*30	个	10	
67	尼龙扎带	3*100mm	包	5	
68	称量纸	100*100MM	包	10	
69	烧杯	1000ML	只	10	
70	尼龙扎带	10*400mm	包	5	
71	塑料烧杯带把手	250ML	只	5	
72	医用凡士林	AR500g	瓶	1	
73	容量瓶	1000ML	只	3	
74	标准筛	325目	个	10	
75	酒石酸钾钠	AR500g	瓶	1	
76	移液枪吸头	10cm	包	4	
77	磷酸二氢钾	PT100g	瓶	2	
78	密度计	1.0-1.1	支	5	
79	聚乙烯瓶	500ML	只	10	
80	棕色容量瓶	1000mL	只	3	
81	实验室纯水pH电极	2503D-BNC-0.6m	支	4	
82	容量瓶	2000ML	只	2	
83	擦镜纸	10×15MM	本	2	

84	玻璃漏斗	直径90mm	只	10	
85	标签纸	23*19mm	本	20	
86	刻度移液管	1ml	支	10	
87	余氯测定试剂盒	0.05-1.0Mg/L	盒	10	厂家：浙江陆恒环境科技有限公司
88	温度计	0-200℃	支	5	用于恩式粘度计
89	COD混合试剂（高）	500g，配套HK-8550 COD消解仪	瓶	1	
90	广口瓶（棕色）	1L	只	10	
91	硫酸铜	AR100g	瓶	1	
92	洗耳球	30mL	个	3	
93	碘酸钾	AR500g	瓶	1	
94	COD标准溶液	5000mg/L, 250ml/瓶，配套HK-8550 COD消解仪	瓶	1	
95	丁腈手套	加厚，蓝色，L码	盒	20	
96	氨-氯化铵缓冲溶液	AR500mL	瓶	2	
97	便携式三复合pH电极	2401-BNC-1k-0.9m	支	2	
98	试管刷	杆子长度40CM 毛刷长度20CM 毛刷直径5CM	根	10	
99	酸式滴定管（棕色）	25ml	根	5	
100	氯化钴	AR100g	瓶	1	
101	自封袋	12#	只	300	
102	无水碳酸钠	PT100g	瓶	2	
103	磷酸二氢钾	AR500g	瓶	1	
104	丁腈手套	加厚，蓝色，M码	盒	40	
105	HK-51台式钠度计通用温度电极（PT1000）	TY142-0华科仪	支	2	
106	酸性铬蓝K	IND10g	瓶	1	
107	氨氮测定试剂盒	0-400mg/L，100支/盒	盒	2	
108	HK-51台式钠度计参比电极	5102S-L9-0.6m华科仪	支	2	
109	硝态氮测定试剂盒	0-500mg/L，100支/盒	盒	2	
110	棕滴瓶	125mL	只	10	
111	移液管（带刻度）	25ML	支	5	

112	酸式滴定管（白）	50ML	支	5	
113	蠕动泵管	225mm，配套雷磁DWS 296-1型	米	4	
114	氨气敏电极膜和电极圈	5个一板，配套雷磁DWS 296-1型	板	3	
115	硝酸银	AR100g	瓶	3	
116	丙三醇	AR500mL	瓶	5	
117	乳胶管	6-9MM	米	2	共需2m、 化验
118	碘（粒状）	AR250g	瓶	1	
119	棕色可调定量加液器	10mL，瓶容量1000mL	只	2	定量范围 0-10ml， 瓶容量 1000ml
120	正丁醇	AR500mL	瓶	3	
121	硫酸亚铁铵	AR, 500g	瓶	1	
122	玻璃漏斗	直径60mm	只	10	
123	硫酸汞	AR, 100g	瓶	1	
124	氧化锌	AR500g	瓶	1	
125	草酸钠	AR, 500g	瓶	1	
126	密度计	1.3-1.4	支	5	
127	碱性蓝6B	AR25g	瓶	1	
128	酒石酸锑钾	AR500g	瓶	1	
129	盐酸	AR500mL	瓶	10	
130	洗瓶	500ML	个	3	
131	标签纸	65*35mm	本	20	
132	草酸	≥99%	包	20	执行标准： GB/T 1626- 2008
133	坩埚	200ml	只	10	带盖
134	COD测定试剂盒	0-250mg/L，50次/盒	盒	4	
135	pH成套缓冲剂	一套包含：pH=4.003、25℃； pH=6.864、25℃；pH=9.182、25℃	包	3	
136	蔗糖	AR500g	瓶	15	
137	蠕动泵管	160mm，配套雷磁DWS 296-1型	米	4	
138	抗坏血酸	AR100g	瓶	2	

139	恩氏粘度计	WNE-1A型	台	1	
140	福尔马肼标准溶液	400NTU，用于浊度曲线	瓶	3	
141	白滴瓶	125mL	只	10	
142	PE软管	$\phi 2 \times 0.4$ (L=1000mm)，配套雷磁DWS 296-1型	米	4	
143	氢氧化钾	AR 500g	瓶	1	
144	HK-51台式钠度计实验室钠测量电极	5101S-BNC-0.6m华科仪	支	2	
145	硫酸亚铁，七水	AR, 500g	瓶	2	

二、服务和质量要求

具有本项目供货能力的经销商或企业，根据采购人的需求，按约定货期完成送货，送货地点：绍兴市清能环保有限公司（循环产业园二期）。产品的质量技术指标应符合行业及国家相关技术标准。

三、售后要求

对于出现不符合采购人要求的物资，供应商应在接到采购人反馈后2日内予以无条件更换。

四、付款方式

供应商提供经双方确认的送货清单及 13%增值税专用发票，采购人自收到准确清单和发票后，30 个工作日内完成货款支付。

五、其他要求：报价单位需提供报价明细表（格式附后），同时提供营业执照（复印件），报价明细表和营业执照均需加盖公章。

报价明细表

序号	物料名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
1	1-氨基-2-萘酚-4-磺酸	AR25g	克	25			
2	邻苯二甲酸氢钾	GR, 100g	瓶	1			
3	钠离子标准液	0.01mol/L	瓶	1			
4	密度计	0.9-1.0	支	5			
5	亚硝态氮测定试剂盒	0-80mg/L, 100支/盒	盒	2			
6	实验服白大褂	长袖, S, M码	件	2			
7	pNa雷磁参比电极	6802-01	只	2			
8	铬酸钾	AR, 500g	瓶	1			
9	恒温磁力搅拌器	转速: 350-1800rpm	台	1			
10	一次性带盖PET透明塑料瓶	500ml	个	200			
11	三氯化铁	AR500g	瓶	1			
12	细口试剂瓶(白、棕色)	500ml	个	5			棕色
13	便携式二复合电导电极	3302-FQ14-1k-0.01	支	1			
14	PE软管	Φ4×1(L=1000mm), 配套雷磁DWS 296-1型	米	4			
15	硫酸银	AR, 100g	瓶	2			
16	二异丙胺	AR500mL	瓶	8			
17	冰乙酸	AR500ML(双林)	瓶	2			
18	便携式二复合电导电极	3302-Q6-1k-0.9m-10	支	2			
19	乙酸铵	AR 500g	瓶	2			
20	移液枪吸头	1cm	包	2			
21	消解管	19113, 配套HK-8550 COD消解仪	个	16			
22	亚硫酸钠	AR500g	瓶	1			
23	四氯化碳	AR500mL	瓶	3			
24	1000ppm磷标液	100ml	瓶	2			
25	4.0Ah锂电池	充电款电池SC-88VF-880	个	6			
26	过硫酸铵	AR500g	瓶	2			
27	无水碳酸钠	GR500g	瓶	2			

28	双环乙酮草酰二脒	AR 25g	瓶	2			
29	便携式二复合电导电极	3302-Q6-1k-0.9m-1.0华科	支	1			
30	无水三氯化铁	100g	瓶	1			
31	氧化铝坩埚带盖	100mL	个	5			带盖
32	广泛PH试纸	1-14	本	15			
33	pNa玻璃电极	6801型, 雷磁品牌	支	2			
34	邻苯二甲酸氢钾	AR 500g	瓶	1			
35	移液枪吸头	5cm	包	4			
36	量筒	100ML	只	4			
37	不锈钢取样器	2m	把	2			
38	盐酸羟胺	AR100g	瓶	1			
39	塑料把手烧杯	1000mL	个	5			
40	甲酸	AR500mL	瓶	1			
41	葡萄糖	AR 500g	瓶	1			
42	偏钒酸铵	AR100g	瓶	2			
43	氘灯	DD2.5 (带窗)	个	3			
44	碱化剂	配套雷磁DWS296-3型	袋	3			
45	氨气敏电极填充液	配套雷磁DWS 296-1型	瓶	3			
46	硫酸肼	AR, 100g	瓶	1			
47	烧杯	500ML	只	5			
48	卤素灯珠 (低压石英米泡)	144546型 12V, 20W	个	3			
49	钼酸铵	AR500g	瓶	2			
50	玻璃烧杯	250mL	只	5			
51	塑料把手烧杯	500mL	个	5			
52	氨氮标准溶液	8002A, 1000mg/L, 配套雷磁DWS 296-1型	瓶	1			
53	pNH3-3型氨电极	配套雷磁DWS 296-1型	支	2			
54	ORP标液	哈希, 25M2A1001-115, 200mV, 500ml	瓶	2			
55	硫酸	500mL	瓶	20			
56	开口闪点温度计	0-360℃, 精度1℃, 棒式	支	5			
57	柠檬酸氢二铵	AR500g	瓶	1			

58	消解管支架	配套HK-8550 COD消解仪	个	1			
59	重铬酸钾	GR500g	瓶	1			
60	100ppm硅标液	100ml	瓶	2			
61	氯化铵	AR500g	瓶	5			
62	无水氯化钙	AR500g	瓶	1			
63	pH三复合电极	E-301F型	支	2			
64	棕色容量瓶	2000mL	只	2			
65	便携式二复合电导电极	3302-Q6-1k-0.9m-0.1华科	支	1			
66	称量瓶	40*25, 60*30	个	10			
67	尼龙扎带	3*100mm	包	5			
68	称量纸	100*100MM	包	10			
69	烧杯	1000ML	只	10			
70	尼龙扎带	10*400mm	包	5			
71	塑料烧杯带把手	250ML	只	5			
72	医用凡士林	AR500g	瓶	1			
73	容量瓶	1000ML	只	3			
74	标准筛	325目	个	10			
75	酒石酸钾钠	AR500g	瓶	1			
76	移液枪吸头	10cm	包	4			
77	磷酸二氢钾	PT100g	瓶	2			
78	密度计	1.0-1.1	支	5			
79	聚乙烯瓶	500ML	只	10			
80	棕色容量瓶	1000mL	只	3			
81	实验室纯水pH电极	2503D-BNC-0.6m	支	4			
82	容量瓶	2000ML	只	2			
83	擦镜纸	10×15MM	本	2			
84	玻璃漏斗	直径90mm	只	10			
85	标签纸	23*19mm	本	20			
86	刻度移液管	1ml	支	10			
87	余氯测定试剂盒	0.05-1.0Mg/L	盒	10			厂家： 浙

							江陆恒环境科技有限公司
88	温度计	0-200℃	支	5			用于恩式粘度计
89	COD混合试剂（高）	500g，配套HK-8550 COD消解仪	瓶	1			
90	广口瓶（棕色）	1L	只	10			
91	硫酸铜	AR100g	瓶	1			
92	洗耳球	30mL	个	3			
93	碘酸钾	AR500g	瓶	1			
94	COD标准溶液	5000mg/L, 250ml/瓶，配套HK-8550 COD消解仪	瓶	1			
95	丁腈手套	加厚，蓝色，L码	盒	20			
96	氨-氯化铵缓冲溶液	AR500mL	瓶	2			
97	便携式三复合pH电极	2401-BNC-1k-0.9m	支	2			
98	试管刷	杆子长度40CM 毛刷长度20CM 毛刷直径5CM	根	10			
99	酸式滴定管（棕色）	25ml	根	5			
100	氯化钴	AR100g	瓶	1			
101	自封袋	12#	只	300			
102	无水碳酸钠	PT100g	瓶	2			
103	磷酸二氢钾	AR500g	瓶	1			
104	丁腈手套	加厚，蓝色，M码	盒	40			
105	HK-51台式钠度计通用温度电极（PT1000）	TY142-0华科仪	支	2			
106	酸性铬蓝K	IND10g	瓶	1			
107	氨氮测定试剂盒	0-400mg/L，100支/盒	盒	2			
108	HK-51台式钠度计参比电极	5102S-L9-0.6m华科仪	支	2			
109	硝态氮测定试剂盒	0-500mg/L，100支/盒	盒	2			
110	棕滴瓶	125mL	只	10			
111	移液管（带刻度）	25ML	支	5			

112	酸式滴定管（白）	50ML	支	5			
113	蠕动泵管	225mm，配套雷磁DWS 296-1型	米	4			
114	氨气敏电极膜和电极圈	5个一板，配套雷磁DWS 296-1型	板	3			
115	硝酸银	AR100g	瓶	3			
116	丙三醇	AR500mL	瓶	5			
117	乳胶管	6-9MM	米	2			共需 2m、 化验
118	碘（粒状）	AR250g	瓶	1			
119	棕色可调定量加液器	10mL，瓶容量1000mL	只	2			定量 范围0 -10ml ，瓶 容量 1000m l
120	正丁醇	AR500mL	瓶	3			
121	硫酸亚铁铵	AR, 500g	瓶	1			
122	玻璃漏斗	直径60mm	只	10			
123	硫酸汞	AR, 100g	瓶	1			
124	氧化锌	AR500g	瓶	1			
125	草酸钠	AR, 500g	瓶	1			
126	密度计	1.3-1.4	支	5			
127	碱性蓝6B	AR25g	瓶	1			
128	酒石酸锑钾	AR500g	瓶	1			
129	盐酸	AR500mL	瓶	10			
130	洗瓶	500ML	个	3			
131	标签纸	65*35mm	本	20			
132	草酸	≥99%	包	20			执行 标准 ： GB/T 1626- 2008
133	坩埚	200ml	只	10			带盖
134	COD测定试剂盒	0-250mg/L，50次/盒	盒	4			
135	pH成套缓冲剂	一套包含：pH=4.003、25℃ ；pH=6.864、25℃； pH=9.182、25℃	包	3			

136	蔗糖	AR500g	瓶	15			
137	蠕动泵管	160mm, 配套雷磁DWS 296-1型	米	4			
138	抗坏血酸	AR100g	瓶	2			
139	恩氏粘度计	WNE-1A型	台	1			
140	福尔马肼标准溶液	400NTU, 用于浊度曲线	瓶	3			
141	白滴瓶	125mL	只	10			
142	PE软管	$\phi 2 \times 0.4$ (L=1000mm), 配套雷磁DWS 296-1型	米	4			
143	氢氧化钾	AR 500g	瓶	1			
144	HK-51台式钠度计实验室钠测量电极	5101S-BNC-0.6m华科仪	支	2			
145	硫酸亚铁, 七水	AR, 500g	瓶	2			
合计:							