项目报价表									
货物或服务名称	品牌	规格型号	单位	上限单价	数量	计量单位	配置及技术指标	报价单价 (元)	报价合计 (元)
钢格栅盖板 (G455/30/100)	/	长1.68m*宽0.5m,其截面尺寸为55mm×5mm,负载扁钢中心间距为30mm,横杆中心间距50mm,表面热浸镀锌处理	元	526. 5	12	只	符合泵站技改项目用钢格 栅盖板、电动葫芦、KYB 型智能压力变送器标准		
钢格栅盖板 (G455/30/100)	/	长1m*宽0.5m, 其截面尺寸为55mm×5mm, 负载扁钢中心间距为30mm, 横杆中心间距50mm, 表面热浸镀锌处理。		312	3	只	符合泵站技改项目用钢格 栅盖板、电动葫芦、KYB 型智能压力变送器标准		
电动葫芦	/	CD1-3-15	元	6000	1	只	符合泵站技改项目用钢格 栅盖板、电动葫芦、KYB 型智能压力变送器标准		
KYB型智能压力变送器	/	压力表直径100mm, 测 量范围: 0-0.6MPa,配 DN20-Z15T丝口阀门	元	400	1	只	符合泵站技改项目用钢格 栅盖板、电动葫芦、KYB 型智能压力变送器标准		
							总价		

备注:此报价包含运费,税费,成交供应商须提供13%的增值税专用发票,型号表述以名称为准