

绍兴市越城区公用事业集团有限公司
2025 年度作业人员服装采购项目
(第二次)

公
开
招
标
文
件
(电子招投标)

招标编号:ZJDT-2025-03-31

采购单位: 绍兴市越城区公用事业集团有限公司

采购代理机构: 浙江大统建设项目管理有限公司

监督单位: 绍兴市越城区公用事业集团有限公司纪检
监督部

二〇二五年七月

目录

第一部分	招标公告
第二部分	投标须知
第三部分	招标项目范围及要求
第四部分	合同的主要条款
第五部分	评审方法及标准
第六部分	投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

项目概况:

绍兴市越城区公用事业集团有限公司 2025 年度作业人员服装采购项目（第二次）的潜在供应商应在绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）获取（下载）招标文件，并于 2025 年 8 月 4 日 9 点 30 分 00 秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZJDT-2025-03-31

项目名称: 绍兴市越城区公用事业集团有限公司 2025 年度作业人员服装采购项目（第二次）

预算金额（元）: 1695000.00

最高限价（元）: 1695000.00

采购需求:

标项一:

标项名称: 绍兴市越城区公用事业集团有限公司 2025 年度作业人员服装采购项目（第二次）

数量: 1

预算金额: 1695000.00 元

主要内容: 详见招标文件。

合同履行期限: 按双方合同约定条款执行。

本项目接受联合体投标: 否。

二、申请人的资格要求:

1. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实采购政策需满足的资格要求: 无；

3. 本项目的特定资格要求: 无；

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、

检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间: 2025年7月15日至2025年8月3日, 每天上午 00:00 至 12:00 , 下午 12:00 至 23:59 (北京时间, 线上获取法定节假日均可)

地点 (网址): 绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>)

方式: 供应商登录绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>), 在线申请获取采购文件 (在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后, 点击【网上报名】-【项目报名】, 找到对应项目, 点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件)。

售价 (元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2025年8月4日9点30分00秒 (北京时间)

投标地点 (网址): 绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>)

开标时间: 2025年8月4日9点30分00秒 (北京时间)

开标地点 (网址): 绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>)

五、其他补充事宜

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的, 可以在招标文件获取期间, 在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向本项目采购监督单位投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台“资料下载”专区下载。

2. 其他事项: 本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目, 须通过绍兴市阳光采购服务平台 (<https://ygcg.sxjypt.com>) 进行电子投标, 无法接受线下投标文件, 请供应商合理安排好时间准时投标。

3. 系统使用费: 平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行 (<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347>), 本项目成交系统使用费为成交(中标)价的 2.5%。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的, 采购人有权取消其中标资格。

4. 本项目为非依法必须招标项目。

六、对本次采购提出询问、质疑、投诉, 请按以下方式联系

1. 采购人信息:

名称: 绍兴市越城区公用事业集团有限公司

地址: 绍兴市越城区皋埠吼山路 55 号

传真: /

项目联系人 (询问): 余工

项目联系方式 (询问): 0575-85666123

质疑联系人: 陈工

质疑联系方式: 0575--88651630

2. 采购代理机构信息:

名称: 浙江大统建设项目的管理有限公司

地址: 绍兴市越城区金丰大厦 8 楼

传真: /

项目联系人 (询问): 俞姗姗

项目联系方式 (询问): 13605132552

质疑联系人: 徐菊美

质疑联系方式: 13386517055

3. 监督单位信息:

名称: 绍兴市越城区公用事业集团有限公司纪检监察部

地址: 浙江省绍兴市越城区吼山路 55 号

传真: /

联系人: 钱栋

监督投诉电话: 0575-88600115

若对项目采购电子交易系统操作有疑问, 拨打绍兴市阳光采购服务平台服务热线 0575-88163055/13758514411/15381628176 获取热线服务帮助。

CA 问题详见 <https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>。

第二部分 投标须知

前附表

序号	内 容
1	供应商按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为中标供应商。
2	资格审查方式：资格后审。
3	投标有效期： 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 <u>90</u> 天。供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
4	转包： 本项目不得转包。
5	分包： <input type="checkbox"/> A同意将非主体、非关键性的_____工作分包。（应明确具体分包工作内容） <input checked="" type="checkbox"/> B不同意分包。
6	投标文件份数： 本项目实行网上投标，供应商于绍兴市阳光采购服务平台（ https://ygcg.sxjypt.com ）提供电子投标文件。
7	开标前答疑会或现场考察： <input checked="" type="checkbox"/> A不组织。 <input type="checkbox"/> B组织，时间：_____，地点：_____，联系人：_____，联系方式：_____。
8	投标保证金： <u>0</u> 元。 投标保证金的到账截止时间： 202 年 — 月 — 日 15 点 00 分 00 秒（北京时间）。项目报名成功后，供应商通过登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中获取相应的虚拟子账号，并将保证金由供应商的 账户/基本账户 一次性缴入该虚拟子账号。 投标保证金退还期限： 未中标供应商的投标保证金在结果公示无异议结束后 5

	<p>日内退还，中标供应商的投标保证金在合同签订后5日内退还。</p> <p>如供应商选择电子保函方式缴纳投标保证金的：登录绍兴市阳光采购服务平台在本项目中购买电子保函（具体详见“绍兴市阳光采购服务平台电子保函操作指南”https://ygeg.sxjypt.com/detail?articleId=353）。</p>
9	<p>样品提供：</p> <p><input type="checkbox"/>A不要求提供。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>B要求提供，</p> <p>（1）样品：<u>投标时提供每款工作服样品各1套，夏装只需提供长袖款式；</u></p> <p>（2）样品制作的标准和要求：<u>样衣前后衣片、左右袖子平衡贴服、对称圆顺，辅件及其他零星配件等质量牢固无松动、脱落，面料拼接经纬协调、自然，里与面平贴无鼓凸、折皱，熨烫平整、表面清洁，无污渍、漏缝、划破，外观大方、得体、美观、实用，设计裁剪和颜色是针对采购人的特殊工作性质及工作环境；</u></p> <p>（3）样品的评审方法以及标准：详见“第五部分 评审方法及标准”；</p> <p>（4）是否需要随样品提交检测报告：<input type="checkbox"/>否；<input checked="" type="checkbox"/>是，检测机构的要求：<u>具有“CMA”、“CNAS”标志的检验检测机构</u>；检测内容：<u>在面料成分、色牢度、甲醛含量、PH值、警示反光带（包含反光材料最小逆反射系数值、耐磨性能、耐屈挠性能、耐温度变化性能、水洗50次、淋雨6个测试项目）、水洗尺寸变化率、起球性能、不可使用可分解劳芳香胺染料、防水性能、防油功能、防污渍性、静水压、透湿量等项目</u>。</p> <p>（5）提供样品的时间：<u>2025年8月4日9:00-9:30分</u>；地点：<u>绍兴市越西路鑫洲商务大厦833号9楼</u>指定位置（具体见现场指示）<u>；</u>联系人：<u>俞姗姗</u>，联系电话：<u>13605132552</u>。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。</p> <p>（6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。</p> <p>（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。</p>

10	<p>讲解演示:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>A无讲解演示。</p> <p><input type="checkbox"/>B有讲解演示:—</p> <p>—(1) 在评标时安排每个供应商进行讲解演示。每个供应商时间不超过<u>15</u>分钟,讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评审小组提问。—</p> <p>—(2) 现场讲解地点为——, (可补充现场演示的其他要求, 如人数、凭证、所需设备等)。—</p> <p>注: 因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的, 责任自负。</p>
11	<p>进口产品</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目不允许采购进口产品。</p> <p><input type="checkbox"/>可以采购进口产品, 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品; 但如果因信息不对称等原因, 仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的, 采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制, 将按照公平竞争原则实施采购。</p>
12	<p>项目属性与核心产品</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>A货物类, 单一产品或核心产品为: <u>服装</u>。</p> <p><input type="checkbox"/>B服务类。</p>
13	<p>供应商信用信息事</p> <p>信用信息查询渠道及截止时间: 采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商开标当天的信用记录。</p>

	项	<p>信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与采购活动。</p> <p>联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
14	签字或盖章要求	<p>1. 招标文件“第六部分”提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可；</p> <p>2. 投标文件所附证书证件、业绩证明文件等证明材料用原件的复制件并加盖投标单位电子印章；</p> <p>3. 其它要求：_____ / _____。</p>
15		<p>投标与开标注意事项：</p> <p>1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2. 标前准备：</p> <p>2.1 各供应商应确保在参与本项目前成为绍兴市阳光采购服务平台网站正式注册会员，并完成 CA 数字证书办理。因未完成注册、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。</p> <p>2.2 供应商将绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具下载、安装完成后，通过 CA 登录进行投标文件制作。在使用绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。</p> <p>注：供应商先要申领 CA，取得 CA 后需要在绍兴市阳光采购服务平台进行绑定，CA 相关操作可参考《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》(https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298)。CA 数字证书办理需要一定时间，建议供应商获取招标文件后立即办理。</p>

	<p>3. 投标文件制作、递交、解密:</p> <p>3.1 供应商应按照本项目招标文件和绍兴市阳光采购服务平台的要求编制、加密传输投标文件。投标文件制作详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。</p> <p>供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询,联系方式:0575-88163055/13758514411/15381628176</p> <p>3.2 供应商应在开标时间后 60 分钟(以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准)内登录绍兴市阳光采购服务平台,使用电子投标文件制作工具完成投标文件解密,具体详见《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》。<u>若供应商未按时解密的,视为投标文件撤回。</u></p>
16	<p>特别说明:</p> <p>联合体投标的或者以分包方式履行合同的,联合体各方(供应商与分包供应商)分别提供与联合体协议(分包意向协议)中规定的分工内容相应的业绩证明材料,业绩数量以提供材料较少的一方为准。</p> <p><input type="checkbox"/>联合体投标的,联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件,否则视为不符合相关要求。</p> <p><input type="checkbox"/>联合体投标的,联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的,视为符合了相关要求。</p>
17	<p>1. 采购代理服务 fee:</p> <p>投标人需支付以下费用,并在投标报价中自行考虑:</p> <p>投标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费和其他费用(包含两次招标):</p> <p>① 各标段的中标通知书中确定的中标总金额作为服务费的计算基数,招标代理费按计价格[2002] 1980 号招标代理服务收费标准的 80%为基数*0.905,不足 3000 元的按照 3000 元收取。</p> <p>② 代理服务费的交纳方式:</p> <p>用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。</p> <p>③ 代理服务费的交纳时间:领取中标通知书前交纳。</p>

	2. 系统使用费： 平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台公示的收费标准执行（ https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=347 ），本项目成交系统使用费为成交（中标）价的 2.5‰。中标供应商在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，采购人有权取消其中标资格。
18	其他事项： 如遇两家（含）以上已签到供应商的 IP 地址相同，系统自动触发预警，并提示"响应无效"的当场拒收此类响应文件。
解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。	
注：中标供应商放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。	

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

- 2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
- 2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
- 2.3 “供应商”“投标人”“投标单位”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
- 2.5 “电子印章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表

明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6 “电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。

2.7 “★”系指实质性指标要求条款，“▲”系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的采购政策

无

★4. 特别说明：

4.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

1. 采购方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

2. 授权委托

本项目为电子投标项目，供应商的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

供应商应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件的澄清与修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2 招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可通过绍兴市阳光采购服务平台

(<https://ygcg.sxjypt.com>) 以书面形式通知采购人或采购代理机构, 采购人或采购代理机构将通过绍兴市阳光采购服务平台予以答复。招标文件澄清的内容对所有供应商均有约束力

4.3 招标文件的修改

在投标截止时间前, 采购人有权修改招标文件, 并在绍兴市阳光采购服务平台(<https://ygcg.sxjypt.com>) 以更正或澄清公告的形式通知所有供应商, 更正或澄清公告中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。招标文件修改的内容作为招标文件的补充和组成部分, 对所有供应商均有约束力。

4.4 为使供应商有足够的时间修正投标文件, 如采购人澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的, 澄清或修改发出时间应在投标截止时间 **15** 日前, 不足 **15** 日的应当顺延投标截止时间。在这种情况下, 采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务, 将适用于延长后新的投标截止期。

5. 参考品牌 (如果有)

本招标文件如涉及各类品牌、型号, 则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案, 投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品, 进行方案优化。所投产品不在参考 (推荐) 品牌范围内的, 需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与参考 (推荐) 品牌同档次、具有可比性, 且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书, 无法在投标文件中提供的, 其投标可能会被拒绝 (或作无效投标)。

三、投标文件

1. 投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容, 按照招标文件要求, 详细编制投标文件, 并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电, 均应以中文书写 (技术术语除外)。

1.3 投标计量单位, 除招标文件中有特殊要求外, 应采用中华人民共和国法定计量单位, 货币单位: 人民币元。

1.4 不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5 投标文件的形式和效力

1.5.1 投标文件为电子投标文件，电子投标文件按《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2 投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密的处理，详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第15项内容。

2. 投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子印章。

2.1 资格文件：

2.1.1 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2 ~~联合协议（如果有）；—~~

2.1.3 ~~分包意向协议（如果有）；—~~

2.1.4 ~~落实采购政策需满足的资格要求（如果有）；—~~

2.1.5 ~~本项目的特定资格要求（如果有）。—~~

2.2 商务技术文件：

2.2.1 投标函；

2.2.2 法定代表人授权委托书；

2.2.3 法定代表人及其授权代表身份证复印件；

2.2.4 法定代表人身份证明书；

2.2.5 商务技术偏离表；

供应商应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改。

2.2.6 采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7 主要业绩证明；

业绩证明应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。

2.2.8 组织实施方案;

本项目详细工作实施组织方案, 包括(但不限于)以下内容: 组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点;

2.2.9 售后服务方案;

针对本项目的售后服务方案, 包括售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用, 否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.10 供应商售后服务能力证明材料;

合作单位营业执照或供应商在设立的项目部、办公室、办事处等机构的证明材料或供应商作出的成交后提供服务的承诺。

2.2.11 优惠条件及特殊承诺(如果有);

供应商承诺给予采购人的各种优惠条件, 包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠; 当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时, 必须与最后报价相统一;

2.2.12 备品备件清单及供选择的配套零部件清单(如果有);

含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件, 明细备品备件及价格, 且供货价格不高于成交价格; 成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品;

2.2.13 验收方案;

2.2.14 未尽事宜请各投标供应商按评分标准和相对应标项相关要求制作;

2.2.15 认为需要的其他商务技术文件或说明(格式自拟)。

2.3 报价文件:

2.3.1 开标一览表(报价表);

3. 投标报价

3.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写;

3.2 报价为采购人可以合格使用产品或服务的价格, 包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用;

3.3 招标文件未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入报价;

3.4 投标报价只允许有一个报价, 有选择的报价将不予接受(除指定外)。

4. 投标文件的编制和签署

4.1 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是供应商的风险。

4.2 电子投标文件：供应商应根据《绍兴市阳光采购服务平台投标人电子投标文件制作工具使用手册》及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.3 投标文件应按照招标文件第六部分规定的格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.4 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在绍兴市阳光采购服务平台的CA绑定等身份认证操作，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子印章。

4.5 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子印章。

5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，在补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2 在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

6. 投标有效期

6.1 投标有效期详见本招标文件“第二部分 投标须知”的“前附表”第3项内容。供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

四、开标和评标

1. 电子招投标开标及评审程序

1.1 投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2 供应商登录绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具，使用解密功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 60 分钟内（以绍兴市阳光采购服务平台系统时间为准）。

1.3 评审小组对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4 主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如果有），公布经商务技术评审符合招标文件要求的供应商名单及其商务技术得分。

1.5 主持人开启报价文件资料。

1.6 评审小组对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7 主持人公布评标结果。

特别说明：绍兴市阳光采购服务平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可暂停或延期交易活动：

2.1 交易场所电力（网络）供应异常；

2.2 电子交易平台被非法网络攻击；

2.3 电子交易平台硬件技术故障；

2.4 电子交易平台系统软件异常；

2.5 其他导致电子交易平台无法正常运行，影响交易活动正常开展，或无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以将项目暂停或延期，待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

3. 评标

3.1 评审小组由采购人依法组建，负责评标活动。评审小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2 评审小组由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。其中评审专家人数比例原则上应达到三分之二及以上。

3.3 评审小组负责对供应商资格的最终审定。

3.4 评审小组可以要求供应商对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过绍兴市阳光采购服务平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

3.5 评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购人或采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场采购监管人员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6 评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7 评审小组不向落标方解释落标的原因。

4. 投标文件的初审鉴定

4.1 资格性审查

4.1.1 依据法律、法规和招标文件规定，本项目由评审小组组织资格审查，并出具资格审查报告。

4.2 符合性审查

4.2.1 评标时，评审小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评审小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3 如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

5. 投标文件报价出现前后不一致的, 按照下列规定修正:

5.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;

5.2 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力, 供应商不确认的, 其投标无效。

6. 投标文件的评审、比较和否决

6.1 评审小组将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2 在评审过程中, 评审小组可以书面形式要求供应商就投标文件含义不明确的内容可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行书面说明并提供相关材料, 但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3 在评标过程中, 如发现与招标文件要求相偏离的, 评审小组可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4 在评审过程中, 如属于实质性偏离或符合无效响应条件的, 应当询问相关供应商, 并可对其通过绍兴市阳光采购服务平台进行线上确认, 但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5 比较与评价。评审小组应当按照评标标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

6.6 汇总(商务技术得分情况)。评审小组各成员应当独立对每个供应商的商务技术文件进行评价, 并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术评审的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在合理的时间内通过绍兴市阳光采购服务平台提供线上说明, 必要时提交相关证明材料。

6.8 评审小组依据招标文件规定的评标标准和方法, 对投标文件进行评审和比较后, 向采购人或采购代理机构提供书面评审报告, 并按得分高低排序推荐中标候选人。

1. 7. 投标文件的澄清

2. 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容, 评审小组将对供应商进行询标, 并可要求供应商作澄清, 作为投标文件的补充部分, 但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

8. 无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理:

- 8.1 未按照招标文件规定要求电子印章、签字或盖章的;
- 8.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的 (均无效);
- 8.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的;
- 8.4 供应商未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的, 或供应商未提供有效的特定资格证明文件的, 视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求;
- 8.5 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的; 《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的;
- 8.6 《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子印章 (《法定代表人授权委托书》要求 “电子印章” 和 “签字或盖章” 缺一不可) 的;
- 8.7 投标文件中的投标函无供应商的电子印章或填写不全的;
- 8.8 报价一经涂改, 未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的;
- 8.9 未按招标文件规定的格式填写, 或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的, 经评审小组认定为无法评审的;
- 8.10 出现同一标的物或本次招标产品 (服务) 内的主要产品 (重要组成部分) 出现商务技术文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致, 经评审小组认定后为无法评审的;
- 8.11 《商务技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的;
- 8.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 8.13 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有

可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;

8.14 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的;

8.15 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的;

8.16 《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的, 经评审小组认定属于重大偏差的;

8.17 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的;

8.18 供应商提供虚假材料投标的;

8.19 下列情形之一的, 视为供应商串通投标, 其投标无效:

8.19.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的;

8.19.2 不同供应商使用同一单位或者个人的 IP 地址、设备下载采购文件或者制作、提交投标文件的;

8.19.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的;

8.19.4 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

8.19.5 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;

8.19.6 不同供应商的投标文件相互混装;

8.19.7 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出;

8.19.8 以他人名义参与响应或者以其他方式弄虚作假, 骗取中标的;

8.19.9 经评审小组评定认为可以判定无效的其他情形。

8.20 有下列情形之一的, 属于恶意串通, 其投标无效:

8.20.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

8.20.2 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

8.20.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

8.20.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动;

8.20.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交;

8.20.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交;

8.20.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间, 为谋求特定

供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.21 评审小组认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

8.22 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.23 其他违反法律、法规的情形。

9. 评标过程保密

9.1 评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监管人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，供应商企图影响采购人或评审小组的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、授予合同

3. 1. 中标条件

1.1 投标文件基本符合招标文件要求；

1.2 供应商有很好的执行合同的能力；

1.3 实施方案最合理并对采购人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5 采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2. 中标候选人公示

2.1 采购人应当自收到评审报告之日起3日内，按评审报告推荐的排名顺序确定中标候选人，并在绍兴市阳光采购服务平台发布中标候选人公示，公示期为3日。

3. 中标确认及通知

3.1 中标候选人公示期结束且无尚未处理的异议（质疑）的，确认中标候选人为中标供应商。

3.2 采购人通过绍兴市阳光采购服务平台向中标供应商发出中标通知书并发布中标结果公告。中标供应商自行登录绍兴市阳光采购服务平台下载并打印中标通知书。

3.3 采购人应在确认中标供应商前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核

实。在发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的中标资格。

3.4 采购人或采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4. 履约保证金

本项目无须缴纳履约保证金。

5. 合同签订

5.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起 30 天内与采购人签订采购合同。

5.2 如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。

6. 验收

6.1 采购人组织对供应商履约的验收。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

六、质疑与投诉

1. 供应商质疑

1.1 质疑提出

1.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应通过绍兴市阳光采购服务平台交易系统以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，质疑路径为：绍兴市阳光采购服务平台供应商登录-左侧菜单栏：异议（质疑）-选择对应异议（质疑）节点-新建质疑-在弹出窗口中选择对应项目，填写质疑内容并上传盖章附件。供应商未按要求进行质疑的，采购人或者采购代理机构不予受理。

1.1.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商已依法获取其可质疑采购文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2 质疑提出时效

1.2.1 对采购文件提出质疑的，应当在采购文件获取截止时间（详见本招标文件“第一部分 招标公告”中“三、获取招标文件”内容）之前提出；

1.2.2 对采购过程有质疑的，应当在采购结果公告前提出。其中，对开标有质疑的，应当在开标期间提出；

1.2.3 对采购结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间提出;

1.2.4 同一采购程序环节的质疑,供应商须一次性提出

1.3 质疑函

1.3.1 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

事实依据;

必要的法律依据;

提出质疑的日期。

供应商为自然人的,质疑函应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,质疑函应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件 1。

1.4 质疑答复

1.4.1 采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后 3 日内作出答复。

1.4.2 采购人委托采购代理机构采购的,采购代理机构在委托授权范围内作出答复。供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

2. 供应商投诉

2.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向监督单位提出投诉。

2.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2.4 以联合体形式参加采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件 2。

第三部分 招标项目范围及要求

采购需求

一、项目清单数量要求:

序号	服装类别名称	单位	数量
1	清扫员夏装（长袖和短袖皆须提供）	套	2650
2	清扫员春、秋装	套	2100
3	一线管理人员、公厕保洁员夏装 （长袖和短袖皆须提供）	套	697
4	一线管理人员春、秋装	套	52
5	公厕保洁员春、秋装	套	335
6	驾驶员夏装（长袖和短袖皆须提供）	套	1060
7	驾驶员春、秋装	套	760
8	马甲	套	2413
9	雨衣	套	673
10	安装工夏装	套	55
11	安装工春、秋装	套	55
12	保安服夏装（短袖）	套	64
13	保安服夏装（长袖）	套	64
14	保安服春秋装	套	64
15	道路养护工人夏装（长袖和短袖皆须提供）	套	170
16	道路养护工人春秋装	套	170
17	一线作业人员帽	顶	4920
18	驾驶员工作帽	顶	1820

备注：按招标文件中图案和文字相结合的样式供货。

（一）清扫员夏装（长袖、短袖）

1. 颜色：上衣为橘红、裤子为中灰；
2. 面料：竹纤维混纺面料,主要成分含有竹浆纤维，具有较好的吸湿

性和透气性。

- ①新型再生纤维素纤维（竹浆纤维）含量 $\geq 50\%$;
- ②耐皂洗变色牢度不低于 4 级，耐皂洗沾色牢度不低于 4 级，耐汗渍变色牢度不低于 4 级;
- ③甲醛含量：小于或等于 75mg/kg;
- ④PH 值：在 4.0-7.5 之间;
- ⑤透气性： $\geq 50\text{mm/s}$

3. 警示反光带（保证作业安全）：荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料，宽度 5CM。质量必须符合《防护服—职业用高可视性警示服》

（GB20653- 2020）标准反光材料要求，须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告，加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值（入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° ，观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^\circ 30'$ 。符合 GB20653- 2020 表 4 要求）物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标：洗涤前（入射角 5° 、观测角 $12'$ ）逆反射系数 $\geq 500\text{cd}/(\text{l}\cdot\text{x}\cdot\text{m}^2)$ ，水洗 50 次后（入射角 5° 、观测角 $12'$ ）逆反射系数 $\geq 350\text{cd}/(\text{l}\cdot\text{x}\cdot\text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分；考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因，须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料，保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。

4. 工艺要求：

- ①缝线配色，强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必须清理干净；缝纫针距：11 针—13 针/3CM，明线不少于 12 针/3CM;
- ②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致（距离反光布边缘不得少

- 于 10MM), 无跳针现象, 结合牢固、松紧适度;
- ③后背有高亮反光材料, 反光条切线 0.1—0.2CM, 反光条拼接处必须平齐;
- ④长裤: 门襟需装拉链; 裤脚需束口。
- ⑤成衣尺寸允许公差: $\pm 0.5\text{CM}$;
- ⑥成衣必须保持干净整洁, 平服、无烫光、左右对称;
- ⑦上衣左前胸印各公司名称: 2-4 个字 (尺寸不超过: 12 公分乘以 3 公分), 后背印越城公用四个字 (含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分), 字体颜色为参考样衣图片。
- ⑧左臂章用绣花工艺标 (图案如下): 用电脑刺绣工艺, 水洗后不易褪色, 质地牢固, 具有更强的耐用性。





(二) 清扫员春、秋装

1. 颜色：上衣为橘红、裤子为中灰；

2. 面料：纱卡低棉，T/C 为 60/40（±5），纱织规格:20*16,128*60，布料须经过水洗高温定型，无缩水；

①面料耐皂洗色牢度变色/沾色不低于 4 级，耐汗渍变色牢度不低于 4 级，耐光、汗复合色牢度不低于 4 级，耐干摩擦、耐湿摩擦色牢度不低于 3 级；

②面料起球不低于 4 级；

③甲醛含量：小于或等于 75mg/kg；

④不可使用可分解芳胺染料；

3. 警示反光带（保证作业安全）：荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料，宽度 5CM。质量必须符合《防护服装—职业用高可视性警示服》

（GB20653- 2020）标准反光材料要求，须提供公安部或其下属检测

机构出具的检测报告, 加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值(入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° , 观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^{\circ} 30'$ 。符合 GB20653-2020 表 4 要求) 物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标: 洗涤前(入射角 5° 、观测角 $12'$) 逆反射系数 $\geq 500 \text{cd}/(1 \times \text{m}^2)$, 水洗 50 次后(入射角 5° 、观测角 $12'$) 逆反射系数 $\geq 350 \text{cd}/(1 \times \text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分; 考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因, 须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料, 保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。

4. 工艺要求:

- ①缝线配色, 强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服, 线头必须清理干净; 缝纫针距: 11 针—13 针/3CM, 明线不少于 12 针/3CM;
- ②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得少于 10MM), 无跳针现象, 结合牢固、松紧适度;
- ③后背有高亮反光材料, 反光条切线 0.1—0.2CM, 反光条拼接处必须平齐;
- ④长裤: 腰头需要装松紧带大小可调节, 门襟需装拉链; 裤脚需束口。
- ⑤成衣尺寸允许公差: $\pm 0.5 \text{CM}$;
- ⑥成衣必须保持干净整洁, 平服、无烫光、左右对称, 无内里;
- ⑦上衣左前胸印: 2-4 个字(尺寸不超过: 12 公分乘以 3 公分), 后背印越城公用四个字(含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分), 字体颜色为参考样衣图片。
- ⑧左臂章用绣花工艺标(图案如下)。用电脑刺绣工艺, 水洗后不易褪色, 质地牢固, 具有更强的耐用性。

⑨下摆左右两边锁扣。

⑩春、秋装无内里。



(三) 一线管理人员、公厕保洁员夏装（长袖、短袖）

1. 颜色：上衣灰色，裤子蓝色

面料：竹纤维混纺面料,主要成分含有竹浆纤维。具有较好的吸湿性和透气性。

①新型再生纤维素纤维（竹浆纤维）含量 $\geq 50\%$;

②耐皂洗变色牢度不低于 4 级，耐皂洗沾色牢度不低于 4 级，耐汗渍变色牢度不低于 4 级；

③甲醛含量：小于或等于 75mg/kg；

④PH 值：在 4.0-7.5 之间；

⑤透气性： $\geq 50\text{mm/s}$


警示反光带（保证作业安全）：荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料，宽度 5CM。质量必须符合《防护服装—职业用高可视性警示服》(GB20653-

2020)标准反光材料要求,须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告,加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值(入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° ,观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^{\circ}30'$ 符合GB20653-2020表4要求)物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗50次、淋雨6个测试项目。其中反光材料指标:洗涤前(入射角 5° 、观测角 $12'$)逆反射系数 $\geq 500\text{cd}/(\text{lx}\cdot\text{m}^2)$,水洗50次后(入射角 5° 、观测角 $12'$)逆反射系数 $\geq 350\text{cd}/(\text{lx}\cdot\text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于5公分;考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因,须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料,保证水洗50次以上反光材料不变形不脱落。

4. 工艺要求:

- ①缝线配色,强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服,线头必须清理干净;缝纫针距:11针—13针/3CM,明线不少于12针/3CM;
- ②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得少于10MM),无跳针现象,结合牢固、松紧适度;
- ③后背有高亮反光材料,反光条切线0.1—0.2CM,反光条拼接处必须平齐;
- ④长裤:门襟需装拉链;裤脚需束口。
- ⑤成衣尺寸允许公差:±0.5CM;
- ⑥成衣必须保持干净整洁,平服、无烫光、左右对称;
- ⑦上衣左前胸印各公司名称:2-4个字(尺寸不超过:12公分乘以3公分),后背印越城公用四个字(含框架在内尺寸为31公分乘以7.5公分),字体颜色为参考样衣图片。
- ⑧左臂章用绣花工艺标图案如下,用电脑刺绣工艺,水洗后不易

褪色，质地牢固，具有更强的耐用性。



(四) 一线管理人员春、秋装

1. 颜色：上衣灰色，裤子蓝色

2. 面料：纱卡低棉，T/C 为 60/40（±5）纱织规格:20*16,128*60，
布料须经过水洗高温定型，无缩水；

①面料耐皂洗色牢度变色/沾色不低于 4 级，耐汗渍变色牢度不低于

4 级, 耐光、汗复合色牢度不低于 4 级, 耐干摩擦、耐湿摩擦色牢度不低于 3 级;

②面料起球不低于 4 级;

③甲醛含量: 小于或等于 75mg/kg;

④不可使用可分解芳胺染料;

3. 警示反光带 (保证作业安全): 荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料, 宽度 5CM。质量必须符合《防护服装—职业用高可视性警示服》

(GB20653-2020) 标准反光材料要求, 须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告, 加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值(入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° , 观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^{\circ} 30'$ 。符合 GB20653-2020 表 4 要求) 物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标: 洗涤前(入射角 5° 、观测角 $12'$) 逆反射系数 $\geq 500 \text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$, 水洗 50 次后(入射角 5° 、观测角 $12'$) 逆反射系数 $\geq 350 \text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分; 考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因, 须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料, 保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。


4. 工艺要求:

①缝线配色, 强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服, 线头必须清理干净; 缝纫针距: 11 针—13 针/3CM, 明线不少于 12 针/3CM;

②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得少于 10MM), 无跳针现象, 结合牢固、松紧适度;

③后背有高亮反光材料, 反光条切线 0.1—0.2CM, 反光条拼接处必须平齐;

- ④长裤：门襟需装拉链；裤脚需束口
- ⑤成衣尺寸允许公差： $\pm 0.5\text{CM}$ ；
- ⑥成衣必须保持干净整洁，平服、无烫光、左右对称；
- ⑦上衣左前胸印各公司名称，2-4 个字（尺寸不超过：12 公分乘以 3 公分），后背印越城公用四个字（含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分），字体颜色为参考样衣图片。
- ⑧左臂章用绣花工艺标（图案如下）。用电脑刺绣工艺，水洗后不易褪色，质地牢固，具有更强的耐用性。
- ⑨下摆左右两边锁扣。
- ⑩春、秋装无内里。



(五) 公厕保洁员春、秋装

1. **颜色：**上衣为翠蓝色、裤子为中灰；
 2. **面料：**纱卡低棉，T/C 为 60/40（±5） 纱织规格:20*16,128*60，布料须经过水洗高温定型，无缩水；
- ①面料耐皂洗色牢度变色/沾色不低于 4 级，耐汗渍变色牢度不低于

4 级, 耐光、汗复合色牢度不低于 4 级, 耐干摩擦、耐湿摩擦色牢度不低于 3 级;

②面料起球不低于 4 级;

③甲醛含量: 小于或等于 75mg/kg;

④不可使用可分解芳胺染料;

3. 警示反光带 (保证作业安全): 荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料, 宽度 5CM。质量必须符合《防护服—职业用高可视性警示服》

(GB20653- 2020) 标准反光材料要求, 须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告, 加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值 (入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° , 观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^{\circ} 30'$ 。符合 GB20653- 2020 表 4 要求) 物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标: 洗涤前 (入射角 5° 、观测角 $12'$) 逆反射系数 $\geq 500 \text{cd}/(1 \times \text{m}^2)$, 水洗 50 次后 (入射角 5° 、观测角 $12'$) 逆反射系数 $\geq 350 \text{cd}/(1 \times \text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分; 考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因, 须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料, 保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。

4. 工艺要求:

①缝线配色, 强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服, 线头必须清理干净; 缝纫针距: 11 针—13 针/3CM, 明线不少于 12 针/3CM;

②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致 (距离反光布边缘不得少于 10MM), 无跳针现象, 结合牢固、松紧适度;

③后背有高亮反光材料, 反光条切线 0.1—0.2CM, 反光条拼接处必须平齐;

- ④长裤：腰头需要装松紧带大小可调节，门襟需装拉链；裤脚需束口。
- ⑤成衣尺寸允许公差： $\pm 0.5\text{CM}$ ；
- ⑥成衣必须保持干净整洁，平服、无烫光、左右对称，无内里；
- ⑦上衣左前胸印各公司名称：2-4 个字（尺寸不超过：12 公分乘以 3 公分），后背印越城公用四个字（含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分），字体颜色为参考样衣图片。
- ⑧左臂章用绣花工艺标（图案如下）。用电脑刺绣工艺，水洗后不易褪色，质地牢固，具有更强的耐用性。
- ⑨下摆左右两边锁扣。
- ⑩ 春、秋装无内里。



（六）驾驶员夏装（长袖、短袖）

- 1. 颜色：湖蓝
- 2. 面料：竹纤维混纺面料，主要成分含有竹浆纤维。克重： $158\text{g}/\text{m}^2$ （ \pm

5g)

①新型再生纤维素纤维（竹浆纤维）含量 $\geq 50\%$ ；具有较好的吸湿性和透气性。

②耐皂洗变色牢度不低于 4 级，耐皂洗沾色牢度不低于 4 级，耐汗渍变色牢度不低于 4 级；

③甲醛含量：小于或等于 75mg/kg；

④PH 值：在 4.0-7.5 之间；

⑤透气性： $\geq 50\text{mm/s}$


3. 警示反光带（保证作业安全）：荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料，宽度 5CM。质量必须符合《防护服—职业用高可视性警示服》

（GB20653- 2020）标准反光材料要求，须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告，加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值（入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° ，观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^\circ 30'$ 。符合 GB20653- 2020 表 4 要求）物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标：洗涤前（入射角 5° 、观测角 $12'$ ）逆反射系数 $\geq 500\text{cd}/(1\text{x}.\text{m}^2)$ ，水洗 50 次后（入射角 5° 、观测角 $12'$ ）逆反射系数 $\geq 350\text{cd}/(1\text{x}.\text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分；考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因，须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料，保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。

4. 工艺要求：

①缝线配色，强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必须清理干净；缝纫针距：11 针—13 针/3CM，明线不少于 12 针/3CM；

- ②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得少于 10MM)，无跳针现象，结合牢固、松紧适度；
- ③后背有高亮反光材料，反光条切线 0.1—0.2CM，反光条拼接处必须平齐；
- ④长裤：门襟需装拉链；裤脚需束口
- ⑤成衣尺寸允许公差：±0.5CM；
- ⑥成衣必须保持干净整洁，平服、无烫光、左右对称；
- ⑦上衣左前胸印各公司名称，2-4 个字（尺寸不超过：12 公分乘以 3 公分），后背印越城公用四个字（含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分），字体颜色为参考样衣图片。
- ⑧左臂章用绣花工艺标（图案如下）。用电脑刺绣工艺，水洗后不易褪色，质地牢固，具有更强的耐用性。





(七) 驾驶员春、秋装

1. 颜色：上衣蓝色，裤子灰色

2. 面料：纱卡低棉，T/C 为 65/35。克重 $210\text{G}/\text{M}^2$ ($\pm 5\text{G}/\text{M}^2$)，规格:20*16,128*60，布料须经过水洗高温定型，无缩水；

①耐水变色牢度不低于 3-4 级，耐水沾色牢度不低于 3-4 级，耐汗渍变色牢度不低于 3-4 级，耐皂洗色牢度不低于 3-4 级，耐光、汗复合色牢度不低于 4 级；

②水洗尺寸变化率：缩水差值在 $\pm 2\%$ 内；

③甲醛含量：小于或等于 $75\text{mg}/\text{kg}$ ；

④PH 值：在 4.0-7.5 之间；

⑤不可使用可分解芳胺染料；

3. 警示反光带（保证作业安全）：荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料，宽度 5CM。质量必须符合《防护服装—职业用高可视性警示服》

（GB20653- 2020）标准反光材料要求，须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告，加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性

能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值（入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° ，观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^{\circ} 30'$ 。符合 GB20653-2020 表 4 要求）物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标：洗涤前（入射角 5° 、观测角 $12'$ ）逆反射系数 $\geq 500 \text{cd}/(1 \times \text{m}^2)$ ，水洗 50 次后（入射角 5° 、观测角 $12'$ ）逆反射系数 $\geq 350 \text{cd}/(1 \times \text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分；考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因，须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料，保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。

4. 工艺要求：

- ①缝线配色，强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必须清理干净；缝纫针距：11 针—13 针/3CM，明线不少于 12 针/3CM；
- ②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致（距离反光布边缘不得少于 10MM），无跳针现象，结合牢固、松紧适度；
- ③长裤：门襟需装拉链；裤脚需束口。
- ④成衣尺寸允许公差： $\pm 0.5 \text{CM}$ ；
- ⑤成衣必须保持干净整洁，平服、无烫光、左右对称；
- ⑥上衣左前胸印各公司名称，2-4 个字（尺寸不超过：12 公分乘以 3 公分），后背印越城公用四个字（含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分），字体颜色为参考样衣图片。
- ⑦左臂章用绣花工艺标（图案如下）。用电脑刺绣工艺，水洗后不易褪色，质地牢固，具有更强的耐用性。
- ⑧下摆左右两边锁扣。
- ⑨春、秋装无内里。



（八）马夹

1. 颜色：橘红

2. 面料：杜邦三防树脂纤维，2/2 斜消光 300D*300D 免烫面料。

特性：①采用美国杜邦三防防护科技技术，达到**抗油拒水防污**等特性，且手感更柔软舒适②树脂纤维穿着舒适透气色泽亮丽、不褪色、易清洗。

3. 面料质量要求：

①杜邦三防的防水性能的检测标准：执行标准按 AATCC22-2017 标准，达到 90 分以上，检测合格。

②杜邦特氟龙三防整理剂防油功能的检测标准：执行标准按 AATCC118-2013 标准，达到 5 级以上，检测合格。

③杜邦特氟龙三防整理剂防污渍性能检测标准：执行标准为 FZ/T14021-2011 标准，达到 3-4 级，检测合格。

④耐洗水变色牢度不低于 3-4 级,耐洗水沾色牢度不低于 3-4 级,耐汗渍变色牢度不低于 3-4 级,耐湿摩擦、干磨不低于 3-4 级;

⑤水洗尺寸变化率:缩水差值在 $\pm 2\%$ 内;

⑥甲醛含量:小于或等于 75mg/kg;

⑦PH 值:在 4.0-7.5 之间;

⑧不可使用可分解劳芳香胺染料;

4. 警示反光带 (保证作业安全): 荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料,宽度 5CM。质量必须符合《防护服装—职业用高可视性警示服》

(GB20653-2020) 标准反光材料要求,须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告,加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值(入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° , 观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^{\circ} 30'$ 。符合 GB20653-2020 表 4 要求)物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标:洗涤前(入射角 5° 、观测角 $12'$)逆反射系数 $\geq 500\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$,水洗 50 次后(入射角 5° 、观测角 $12'$)逆反射系数 $\geq 350\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分;考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因,须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料,保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。

5. 工艺要求

①款式:无领背心式,前胸贴袋 2 只。左前胸袋口印公司名称:2-4 个字(尺寸不超过:12 公分乘以 3 公分),后背印越城公用四个字(含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分),字体颜色为参考样衣图片。

②警示性标志:5 公分高亮反光材料,部位参考样衣图片。

③型号：采用量体套号。投标人根据采购人提供的净体尺寸，合理制定产品的型号尺寸方案，确保采购人穿着合体、舒适。

④安全类别：直接接触皮肤



(九) 雨衣

1. 颜色: 荧光橙色

2. 总体要求: 考虑环卫工人的实际作业环境、作业时间以及强度，所提供的环卫服装应具有舒适、夜间能见度较低情况下反光以及防风防雨等功能；

3. 面料: 300D 牛津布+PU/TPU 环保涂层

①静水压 15000 毫米水柱, ②透湿量 10000g/ (m². 24h), 环保均符合国家标准。

②耐水色牢度变色、沾色≥4 级；耐酸、耐碱汗渍色牢度≥4 级；耐干摩擦、耐湿摩擦色牢度≥4 级；耐皂洗色牢度≥4 级。

4. 里料: 内里为网布，不含甲醛；

5. 警示反光带（保证作业安全）: 荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料，宽度 5CM。质量必须符合《防护服装—职业用高可视性警示服》

(GB20653- 2020) 标准反光材料要求, 须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告, 加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值(入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° , 观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^{\circ} 30'$ 。符合 GB20653- 2020 表 4 要求) 物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标:(入射角 5° 、观测角 $12'$) 逆反射系数始终保持在 $\geq 500 \text{cd}/(\text{l}\cdot\text{x}\cdot\text{m}^2)$, 水洗 50 次后(入射角 5° 、观测角 $12'$) 逆反射系数 $\geq 350 \text{cd}/(\text{l}\cdot\text{x}\cdot\text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分; 考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因, 须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料, 保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。

6. 门襟防水拉链, 长度误差必须小于 2MM。

7. 工艺要求:

- ①缝线配色, 强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服, 线头必须清理干净, 缝纫针距: 11 针—13 针 / 3 cm, 明线不少于 12 针 / 3 cm。
- ②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得小于 10mm), 无跳针现象, 结合牢固、松紧适度。
- ③缝线部位必需热封, 且防水压强度必须同面料防水强度热封一致, 热封带的防水, 环保必须符合国家标准。
- ④后背有高亮反光材料, 位置参考图片。
- ⑥成衣尺寸允许公差: $\pm 0.5 \text{CM}$
- ⑦成衣必须保持干净整洁, 平服、无烫光、左右对称。
- ⑧左前胸印各公司名称: 2-4 个字(尺寸不超过: 12 公分乘以 3 公分), 后背印越城公用四个字(含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分), 字体颜色为参考图片。

⑨需保证 1 年内不漏水。



(十) 安装工夏装

1. 颜色：宝蓝色

2. 面料：全棉 32×32 130×70 网格防静电面料

①点对点电阻符合 1.0×10^5 —— 1.0×10^{11}

②透气性： $\geq 50\text{mm/s}$

3. 工艺要求：

①缝线配色，强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必

须清理干净；缝纫针距：11 针—13 针/3CM，明线不少于 12 针/3CM；

②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得少于 10MM)，无跳针现象，结合牢固、松紧适度；

③长裤：腰头需要装松紧带大小可调节，门襟需装拉链；裤脚需束口。

④成衣尺寸允许公差： $\pm 0.5\text{CM}$ ；

⑤成衣必须保持干净整洁，平服、无烫光、左右对称，无内里；

⑥左前胸印各公司名称：2-4 个字(尺寸不超过：12 公分乘以 3 公分)，后背印越城公用四个字（含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分），

字体颜色为参考图片。

⑦左臂章用绣花工艺标（图案如下）。用电脑刺绣工艺，水洗后不易褪色，质地牢固，具有更强的耐用性。



（十一）安装工春、秋装

1. 颜色：宝蓝色

2. 面料：全棉 16×12 108×56 网格防静电面料

①点对点电阻符合 $1.0 \times 10^5 - 1.0 \times 10^{11}$

3. 工艺要求：

- ①缝线配色，强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必须清理干净；缝纫针距：11 针—13 针/3CM，明线不少于 12 针/3CM；
- ②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致（距离反光布边缘不得少于 10MM），无跳针现象，结合牢固、松紧适度；
- ③长裤：腰头需要装松紧带大小可调节，门襟需装拉链；裤脚需束口。
- ④成衣尺寸允许公差：±0.5CM；
- ⑤成衣必须保持清洁干净，平服、无烫光、左右对称，无内里；
- ⑥左前胸印各公司名称：2-4 个字（尺寸不超过：12 公分乘以 3 公分），

后背印越城公用四个字（含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分），字体颜色为参考图片。

⑦左臂章用绣花工艺标（图案如下）。用电脑刺绣工艺，水洗后不易褪色，质地牢固，具有更强的耐用性。

⑧下摆左右两边锁扣。

⑨ 春、秋装无内里。



（十二）保安服夏装（短袖、长袖）

（一）面料要求

面料名称：双线格子弹力布

面料颜色：藏青色

工艺：环保染色

组织：平纹格子

纤维成分：锦纶 90%，氨纶 10%

克重：140g/m²

2、干摩擦色牢度/沾色： $\geq 3-4$ 级

3、湿摩擦色牢度/沾色： $\geq 3-4$ 级

4、汗渍色牢度： $\geq 3-4$ 级

5、水洗色牢度： $\geq 3-4$ 级

6、甲醛 mg/kg： ≤ 75

7、pH 值：4.0-8.5

8、可分解致癌芳香胺染料：未检出

9、透气性： $\geq 50\text{mm/s}$

面料特性：采用高级双线弹力布材质，面料舒适有弹性，具有抗紫外线照射作用。速干，吸湿透气之特性、纹路清晰，布面光洁，不褪色、不起球、防缩水. 适合夏季作业。

★证明资料：省级及以上具有“CMA”、“CNAS”认证标志的检测机构出具的成衣检测报告，原件同样衣一起密封提交。

（二）款式要求：上衣为衬衫领工作服，前身两个口袋，位于前胸两侧，口袋上方有兜盖，兜盖上方及后背有 2.2cm 宽反光条，前身左侧反光条上方 1 厘米处设计魔术贴 LOGO “越城公用” 四个小字，LOGO 整体宽 9cm，高 3.5cm，裤子为四个兜带兜盖，臀部上方 2 个口袋，分别有兜盖，裤子膝盖处有加厚双层设计。

服装样品搭配详细尺寸由供应商自行设计，不能偏离参考图片款式。实际以采购方要求为准。

尺码要求：要求投标人根据采购人提供的尺寸生产。

（所附图片仅供参考）

保安服夏装(短袖)



保安服夏装(长袖)



(十三) 保安服春秋装

(一) 面料要求:

面料名称: 涤棉防撕裂格子面料

面料颜色: 藏青色

工艺: 环保染色 组织: 平纹格子

1. 纤维含量: 聚酯纤维 65, 棉 35, 单位质量 185g/m²
2. 断裂强力 N: 经向 $\geq 1100\text{N}$, \geq 纬向 700
3. 撕破强力 N : 经向 $\geq 135\text{N}$ 纬向 $\geq 70\text{N}$
4. 耐酸、碱汗渍色牢度: ≥ 4 级
5. 耐热压色牢度: ≥ 4 级
6. 耐洗色牢度: ≥ 4 级
7. 耐刷洗色牢度: ≥ 4 级
8. 耐光色牢度 ≥ 5 级
9. 甲醛 mg/kg: ≤ 75

10. pH 值: 4.0-8.5

11. 可分解致癌芳香胺染料: 未检出

12. 水洗尺寸变化率: 径向 \geq -1.5, 纬向 \geq -1.0

★证明资料: 省级及以上具有“CMA”、“CNAS”认证标志的检测机构出具的成衣检测报告, 原件同样衣一起密封提交。

(二) 款式要求: 上衣为立领翻领两用工作服, 前身两个立体口袋, 位于前胸两侧, 口袋上方有兜盖, 兜盖上方及后背有 2.2cm 宽反光条, 其中前身左侧反光条上方 1cm 处设计魔术贴 LOGO “越城公用” 四个小字, LOGO 整体宽 9cm, 高 3.5cm; 两个斜插式口袋, 位于上衣腹部处两侧; 裤子为四个兜, 大腿侧面各 1 个立体口袋, 分别有立体兜带兜盖, 臀部上方 2 个口袋, 分别有兜盖, 裤子臀部和膝盖处分别有加厚双层设计。服装样品搭配详细尺寸由供应商自行设计, 不能偏离参考图片款式。实际以采购方要求为准。

尺码要求: 要求供应商根据采购人提供的尺寸生产。

保安服春秋装



（十四）道路养护工人夏装（长袖、短袖）

1. 颜色：橘黄色套装；

2. 面料：竹纤维混纺面料,主要成分含有竹浆纤维。

①新型再生纤维素纤维（竹浆纤维）含量 $\geq 50\%$ ；

②耐皂洗变色牢度不低于 4 级，耐皂洗沾色牢度不低于 4 级，耐汗渍变色牢度不低于 4 级；

③甲醛含量：小于或等于 75mg/kg；

④PH 值：在 4.0-7.5 之间；

⑤透气性： $\geq 50\text{mm/s}$

3. 警示反光带（保证作业安全）：荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料，宽度 5CM。质量必须符合《防护服装—职业用高可视性警示服》（GB20653-2020）标准反光材料要求，须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告，加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值（入射角 5° 、 20° 、 30° 、 40° ，观测角 $12'$ 、 $20'$ 、 1° 、 $1^\circ 30'$ 。符合 GB20653-2020 表 4 要求）物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标：洗涤前（入射角 5° 、观测角 $12'$ ）逆反射系数 $\geq 500\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$ ，水洗 50 次后（入射角 5° 、观测角 $12'$ ）逆反射系数 $\geq 350\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分；考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因，须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料，保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。

4. 工艺要求：

①缝线配色，强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服，线头必须清

- 理干净；缝纫针距：11 针—13 针/3CM，明线不少于 12 针/3CM；
- ②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得少于 10MM)，无跳针现象，结合牢固、松紧适度；
- ③后背有高亮反光材料，反光条切线 0.1—0.2CM，反光条拼接处必须平齐；
- ④长裤：门襟需装拉链；裤脚需束口。
- ⑤成衣尺寸允许公差：±0.5CM；
- ⑥成衣必须保持干净整洁，平服、无烫光、左右对称；
- ⑦上衣左前胸印各公司名称：2-4 个字(尺寸不超过：12 公分乘以 3 公分)，后背印越城公用四个字（含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分），字体颜色为参考样衣图片。
- ⑧左臂章用绣花工艺标（图案如下）用电脑刺绣工艺，水洗后不易褪色，质地牢固，具有更强的耐用性。





(十五) 道路养护工人春秋装

1. 颜色：橘黄色套装；
2. 面料：纱卡低棉，T/C 为 65/35（±5）规格:20*16,128*60，布料须经过水洗高温定型，无缩水；
 - ①面料耐皂洗色牢度变色/沾色不低于 4 级，耐汗渍变色牢度不低于 4 级，耐光、汗复合色牢度不低于 4 级，耐干摩擦、耐湿摩擦色牢度不低于 3 级；
 - ②面料起球不低于 4 级；
 - ③甲醛含量：小于或等于 75mg/kg；
 - ④不可使用可分解芳芳香胺染料；
3. 警示反光带（保证作业安全）：荧光绿织带拼接高亮 TC 反光材料，宽度 5CM。质量必须符合《防护服装—职业用高可视性警示服》（GB20653- 2020）标准反光材料要求，须提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告，加盖投标单位公章。检测项目内容包括物理性能试验前单一性能反光材料最小逆反射系数值（入射角 5°、20°、30°、40°，观测角 12'、20'、

1°、1° 30'。符合 GB20653-2020 表 4 要求) 物理试验后的耐磨性能、耐屈挠性能、耐低温弯曲性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目。其中反光材料指标: 洗涤前(入射角 5°、观测角 12') 逆反射系数 $\geq 500 \text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$, 水洗 50 次后(入射角 5°、观测角 12') 逆反射系数 $\geq 350 \text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$ 。反光条宽度不小于 5 公分;考虑反光材料老化脱落等性能衰减原因,须使用优质粘合剂工艺将反光条附着于基底面料,保证水洗 50 次以上反光材料不变形不脱落。


4. 工艺要求:

- ①缝线配色,强度、色牢度、环保符合国家标准且平齐平服,线头必须清理干净;缝纫针距: 11 针—13 针/3CM,明线不少于 12 针/3CM;
- ②缝纫线路顺畅、定位准确、距边宽窄一致(距离反光布边缘不得少于 10MM),无跳针现象,结合牢固、松紧适度;
- ③后背有高亮反光材料,反光条切线 0.1—0.2CM,反光条拼接处必须平齐;
- ④长裤:腰头需要装松紧带大小可调节,门襟需装拉链;裤脚需束口。
- ⑤成衣尺寸允许公差: $\pm 0.5 \text{CM}$;
- ⑥成衣必须保持干净整洁,平服、无烫光、左右对称,无内里;
- ⑦上衣左前胸印公司名称: 2-4 个字(尺寸不超过: 12 公分乘以 3 公分),后背印越城公用四个字(含框架在内尺寸为 31 公分乘以 7.5 公分),字体颜色为参考图片。
- ⑧左臂章用绣花工艺标(图案如下)。用电脑刺绣工艺,水洗后不易褪色,质地牢固,具有更强的耐用性。
- ⑨下摆左右两边锁扣。
- ⑩冬装无内里。




(十六) 一线作业人员帽

春秋夏季工作帽为鸭舌帽。面料为纱卡低棉，夏帽用网布拼接，帽中间为粘制的越城公用标志，标志周边为反光贴条，帽后有调节搭扣。



(十七) 驾驶员工作帽

春秋夏季工作帽为鸭舌帽。面料为纱卡低棉，夏帽用网布拼接，帽中间为粘制的越城公用标志，标志周边为反光贴条，帽后有调节搭扣。



(十八) 标志要求

后背图案及颜色



前胸图案及颜色



备注：图案后期会根据部门不同更改为“环禹”、“城市环境”、“镜湖园林”、“环升”等字样，具体由各作业公司签订合同时确定。

右袖臂图案及颜色



备注：图案后期会根据部门不同更改为“环禹”、“城市环境”、“镜湖园林”、“环升”等字样，具体由各作业公司签订合同时确定。

★夏季工作服面料：竹纤维混纺面料（不同颜色只需提供一本检测报告）招标文件要求的所有的技术参数都需提供由省级或地方专业检测机构（须具备 CMA、CNAS 认证）出具的布料检测报告复印件。

★春秋装工作服面料：纱卡低棉（不同颜色只需提供一本检测报告）招标文件要求的所有的技术参数都需提供由省级或地方专业检测机构（须具备 CMA、CNAS 认证）出具的布料检测报告复印件。

★电工夏装面料：全棉网格防静电面料招标文件要求的所有的技术参数都需提供由省级或地方专业检测机构（须具备 CMA、CNAS 认证）出具的布料检测报告复印件。

★电工春、秋装面料：全棉网格防静电面料招标文件要求的所有的技术参数都需提供由省级或地方专业检测机构（须具备 CMA、CNAS 认证）出具的布料检测报告复印件。

★马夹面料：杜邦三防树脂纤维（不同颜色只需提供一本检测报告）招标文件要求的所有的技术参数需提供由省级或地方专业检测机构（须具备

CMA、CNAS 认证) 出具的布料检测报告复印件。

★雨衣面料: 300D 牛津布+PU/TPU 环保涂层招标文件要求的所有的技术参数都需提供由省级或地方专业检测机构(须具备 CMA、CNAS 认证) 出具的布料检测报告复印件。

★反光条需提供公安部或其下属检测机构出具的检测报告复印件。

★中标单位在供货服务期内, 承担由业主确定抽检质检 1 次, 采样(采样基本覆盖所有品类, 抽检列项为: 色牢度, 含棉量, 进水压, 透湿度, 染料成分, 反光条) 和检测机构由业主确定, 检测机构须为具有“CMA、CNAS”认证标志的, 相关检测费用由中标单位承担。

特别注明:

中标人在与采购人在签订合同之前须提供以上检测报告原件核查, 不提供则取消中标资格。

本采购需求中标注“★”项为实质性要求条款, 必须作出实质性响应, 若其中有一项条款不满足(或出现“负偏离”)则投标无效。

投标时提供每款工作服样品各 1 套, 夏装只需提供长袖款式。

二、商务要求

一、交货日期及地点

1、交货期:自签订合同之日后,接到业主方提供的尺寸起,一个月内交货。

2、交货地点:用户指定地点。

注:按业主方需要分批次采购,具体供货进度由业主方与中标方根据合同约定。

二、质保期及服务期

1、质保期:自验收合格后1年。

2、服务期:一年。

三、付款方式

1、按标项内具体要求执行。

四、其他

1、投标人应对所提供的服装必须质量保证,如发现服装缝纫不牢固,面料不符合要求,款式不符合要求,褪色严重等的情况,采购方有权要求中标单位重新制作发货。

2、报价应写明采购货物一览表中货物的单价、小计和总价(总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的所有费用,包括谈判、货物制造、运输、采购保管、税收各种检测费用以及售后服务等费用)。

3、在服务期限内,采购人如需分多批次采购服装,中标人应无条件响应。

4、本项目采取统招分签模式。投标人中标后与绍兴市越城区公用事业集团有限公司及下属公司根据招标结果分签合同,由各单位按合同金额自行支付相应合同款。

第四部分 拟签订的合同文本

合同编号:

采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称:

甲方:

乙方:

签订地:

签订日期：年月日

202 年 月 日,(采购人) 以 (采购方式) 对 (项目名称、编号) 项目进行了采购。经评定, 确定 (中标供应商名称) 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起 30 日内, 按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则, 经 (采购人) (以下简称: 甲方) 和 (中标供应商名称) (以下简称: 乙方) 协商一致, 约定以下合同条款, 以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形, 那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下, 组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件 (含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 采购文件 (含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物/服务详细规格/内容

1.3 价款

本合同总价 (含税) 为: ¥ 元 (大写: 元人民币)。

分项价格:

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 履约保证金

~~乙方不需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的,则:~~

~~1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 $\frac{\quad}{\quad}\%$;~~

~~1.4.2 履约保证金支付方式详见合同专用条款;~~

~~1.4.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利;~~

~~1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 $\frac{\quad}{\quad}$ 个工作日内将履约保证金无息退还乙方,逾期退还的,乙方可要求甲方支付违约金,违约金按每延迟退还一日的应退还而未退还金额的 $\frac{\quad}{\quad}\%$ 计算,最高限额为本合同履约保证金的 $\frac{\quad}{\quad}\%$ 。~~

1.5 预付款

甲方(是/否)需要支付预付款。若需要支付预付款的,则:

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见合同专用条款;

1.5.2 预付款的扣回方式详见合同专用条款;

1.5.3 预付款的担保措施详见合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同,及时组织验收,验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的,甲方自收到发票后 $\frac{\quad}{\quad}$ 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户,有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 货物交付/完成服务期限、地点和方式

1.7.1 交付期限:详见合同专用条款;

1.7.2 交付地点:合同专用条款;

1.7.3 交付/验收方式: 合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外,如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物/完成服务,那么甲方可要求乙方支付违约金,违约金按每迟延交付货物/完成服务一日的应交付而未交付货物/完成服务价格的__%计算,最高限额为本合同总价的__%;迟延交付货物/完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,甲方有权在要求乙方支付违约金的同时,书面通知乙方解除本合同;

1.8.2 除不可抗力外,如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款,那么乙方可要求甲方支付违约金,违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的__%计算,最高限额为本合同总价的__%;迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起,乙方有权在要求甲方支付违约金的同时,书面通知甲方解除本合同;

1.8.3 除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行的,或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的,或者任何一方有腐败行为(即:提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.8.4 除前述约定外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.8.5 如果出现监督单位在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任合同专用条款另有约定的,从其约定。

1.9 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择以下合同专用条款规定的方式解决:

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.10 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方:

统一社会信用代码:

住所:

法定代表人

或授权代表(签字):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

乙方:

统一社会信用代码或身份证号码:

住所:

法定代表人

或授权代表(签字):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释:

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议, 并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定, 中标供应商在完全履行合同义务后, 采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品, 包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等, 并包括工具、手册等其他相关资料。“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他采购对象, 包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人; 采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的, 采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物/完成服务的中标供应商; 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加采购的, 联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人, 并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点或提供服务的地点。

2.2 技术规范

货物/服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受)相一致; 如果采购文件中没有技术规范的相应说明, 那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物/服务或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运（货物适用）

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物/完成服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物/提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担(货物适用)

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货/延迟履行

甲乙双方签订合同后,乙方应按照合同约定履行合同义务,除不可抗力外,乙方不得延迟交货/延迟履行。在合同履行过程中,如果因不可抗力,乙方遇到不能按时交付货物/提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交付货物/提供服务的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货/提供服务的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变

更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物或服务交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	
1.5.1	
1.5.2	
1.5.3	
1.6.2	
1.7.1	
1.7.2	
1.7.3	
1.8.6	
1.9	
2.3.2	
2.4.1	
2.4.3	
2.8	
2.12.3	
2.12.4	
2.16.1	
2.16.3	
2.20	

第五部分 评审方法及标准

1. 评审方法：

1.1 本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。中标候选人并列的，由采购人代表采用随机抽取的方式确定。

2. 评分标准：共 100 分，其中商务技术分 70 分，价格分 30 分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数 2 位）。

2.1 商务技术分（70 分）

项目	评分细则	分值
投标人综合实力	投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，每提供 1 个得 0.5 分，最高得 1.5 分。 注：需提供有效证书复印件加盖公章，不提供不得分。	1.5
业绩	投标人提供自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），完成过同类服装采购项目的，每提供一项得 1 分，最高得 3 分。 注：需提供合同复印件加盖公章，否则不得分。	3
检测报告	根据《采购需求》各项要求的响应情况，完全满足招标文件所有技术项目要求的得 30 分，在面料成分、色牢度、甲醛含量、PH 值、警示反光带（包含反光材料最小逆反射系数值、耐磨性能、耐屈挠性能、耐温度变化性能、水洗 50 次、淋雨 6 个测试项目）、水洗尺寸变化率、起球性能、不可使用可分解劳芳香胺染料、防水性能、防油功能、防污渍性、静水压、透湿量等项目中，每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。正偏离不加分。提供具有“CMA”、“CNAS”标志的检验检测机构出面料检测报告（反光材料需提供指定的检测机构出具的检测报告）检测报告原件需同样衣一起密	30

	封提交,作为评审依据。注:须提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章,否则不得分。	
生产设备	<p>根据投标人或产品生产厂商提供的生产设备清单(生产设备:埋夹车、裁床、缝纫机、套结机等。)情况进行综合评审:</p> <p>生产能力强,生产设备十分完善的得 3.0-2.1 分;</p> <p>生产能力中等,生产设备较完善的得 2.0-1.1 分;</p> <p>生产能力弱,生产设备不完善的得 1.0-0.1 分,不提供的不得分。</p> <p>注:以生产设备的购货发票为准,投标文件中附生产设备的购货发票的复印件,不提供不得分。</p>	3
项目实施 方案	<p>根据投标人对本项目的采购计划、生产安排、加工工艺、组织验收等方面进行横向对比综合打分。</p> <p>优 3.0-2.1 分,良 2.0-1.1 分,一般 1.0-0.1 分,不提供的不得分。</p>	3
	<p>根据投标人对本项目的供货计划、人员安排、合理配送等方面进行横向对比综合打分。</p> <p>优 3.0-2.1 分,良 2.0-1.1 分,一般 1.0-0.1 分,不提供的不得分。</p>	3
样品	<p>1、投标样衣外观是否大方、得体、美观、实用,设计裁剪和颜色是否符合招标文件和采购人需求,是否针对采购人的特殊工作性质及工作环境设计;优 3.0-2.1 分,良 2.0-1.1 分,一般 1.0-0.1 分。</p> <p>2、投标样衣是否熨烫平整、表面清洁,是否无污渍、漏缝、划破等其它有损外观的情况;优 3.0-2.1 分,良 2.0-1.1 分,一般 1.0-0.1 分。</p> <p>3、投标样衣面料拼接是否经纬协调、自然;里与面是否平贴,无鼓凸,折皱等情况;优 3.0-2.1 分,良 2.0-1.1 分,一般 1.0-0.1 分。</p> <p>4、投标样衣辅件及其他零星配件等质量符合要求,牢固,无其</p>	22

	他松动、脱落等情况;优 3.0-2.1 分,良 2.0-1.1 分,一般 1.0-0.1 分。 5、投标样品制作是否符合招标文件和采购人需求,根据投标人提供的样品,通过看、摸进行比较:样衣前后衣片、左右袖子是平衡贴服、对称圆顺的为优,不够平衡贴服、不够对称圆顺的为较好,呈前吊后溜、左右袖不对称圆顺且东倒西歪为较差;优 3.0-2.1 分,良 2.0-1.1 分,一般 1.0-0.1 分。 6、不提供样衣不得分,未按要求提供样衣数量的(样衣共计 14 套),每少一套扣 0.5 分,最高 7 分,扣完为止。	
售后服务	对投标人提供的售后服务方案,后续技术支持,是否具有更优的返修、增补、重做、承诺时效等内容进行横向对比综合打分;优 3.0-2.1 分,良 2.0-1.1 分,一般 1.0-0.1 分,不提供的不得分。	3
服务承诺	投标人承诺每人每套均使用防尘套袋独立包装的得 1.5 分,承诺自拟。	1.5

备注: 1、所有证书都应在有效期内,逾期不得分。

2、供应商编制投标文件(商务技术文件部分)时,建议按此目录(序号和内容)提供评标标准相应的商务技术资料。

2.2 价格分(30 分)

2.2.1 评标基准价:即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。

2.2.2 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100

即: 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30

第六部分 投标文件及其附件格式

资格文件部分
目录

(1) 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函..... (页码)

~~-(2) 联合协议..... (页码)-~~

~~-(3) 分包意向协议..... (页码)-~~

~~-(4) 落实采购政策需满足的资格要求..... (页码)-~~

~~-(5) 本项目的特定资格要求..... (页码)-~~

一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

(采购人)、(采购代理机构):

我方参与(项目名称)【招标编号:(采购编号)】采购活动,郑重承诺:

(一)具备以下条件:

1、具有独立承担民事责任的能力(如供应商为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构,以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业,已经依法办理了工商、税务和社保登记手续,并且获得总公司(总机构)授权或能够提供房产证或其他有效财产资料,承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力,可以独立参加采购活动);

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

(二)未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三)不存在以下情况:

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的;

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

~~二、联合协议（如果有）~~

~~[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]~~

~~三、分包意向协议（如果有）~~

~~[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件5)；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]~~

~~四、落实采购政策需满足的资格要求（如果有）~~

~~（根据招标公告落实采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）~~

~~五、本项目的特定资格要求（如果有）~~

~~（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）~~

商务技术文件部分

目录

(1) 投标函..... (页码)

(2) 法定代表人授权委托书 (页码))

(3) 法定代表人及其授权代表身份证复印件..... (页码)

(4) 法定代表人身份证明书..... (页码)

(5) 商务技术偏离表..... (页码)

(6) 采购供应商廉洁自律承诺书..... (页码)

(7) 主要业绩证明..... (页码)

(8) 组织实施方案..... (页码)

(9) 售后服务方案..... (页码)

(10) 供应商售后服务能力证明材料..... (页码)

(11) 优惠条件及特殊承诺..... (页码)

(12) 备品备件及供选择的配套零部件清单..... (页码)

(13) 验收方案..... (页码)

(14) 认为需要的其他商务技术文件或说明..... (页码)

一、投标函

致:

根据贵方招标文件(填写招标编号:)的要求,正式授权(全权代表姓名 、单位 、职务)代表供应商(填写单位 、地址)提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求,兹声明同意如下:

1. 我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期限之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备本项目招标文件中要求的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 我方投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购人或采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4. 我方理解贵方将不受所收到的最低报价的约束。

5. 本投标自开标之日(投标截止之日)起 90 天内有效。

6. 我方将严格遵守以下条款,即供应商有下列情形之一的,处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加本项目采购人(及其集团公司)发起的采购活动;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- a) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- c) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第 a) 至 e) 项情形之一的,中标、成交无效。

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

供应商(电子印章):

日期:

二、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我_____（填写姓名）系_____（填写供应
商单位全称）的法定代表人，现授权委托_____（填写单位全称）的（填
写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：_____）。以本公
司的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一
切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签
署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

供应商（电子印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

三、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

四、法定代表人身份证明书(格式)

供 应 商：
地 址：
姓 名：
身份证号码：
职 务：
系_____（填写供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

供应商名称（电子印章）：

年 月 日

五、商务技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1			
2			
.....			

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

六、采购供应商廉洁自律承诺书

(采购人)、(采购代理机构):

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后,我单位将严格遵守国家法律法规要求,并郑重承诺:

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费;

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用;

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动;

四、不为项目有关人员及部门出国(境)、旅游等提供方便;

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处;

六、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规,诚实守信,合法经营,坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺,你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格,有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动,并通报项目所在行业主管部门(如有)。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称(电子印章):

日期: 年 月 日

注:按本格式和要求提供。

七、主要业绩证明

附表：相关项目建设业绩一览表

项目名称	项目类型	简要描述	合同金额 (万元)	开竣工日期	项目地址与采购单位联系电话	所在页码

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

供应商名称（电子印章）：

日期： 年 月 日

八、组织实施方案

(由供应商根据采购需求及招标文件要求编制;未要求的,无需提供。)

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

工作日 内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...

注: 供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

九、售后服务方案

(由供应商根据采购需求及招标文件要求编制;未要求的,无需提供。)

附表A:售后服务机构情况表(按此格式自制)

序号	机构名称	机构性质	注册地址	服务技术人员数量	联系电话

注:关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明,包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B:售后服务人员情况表(按此格式自制)

序号	类别	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	本项目中的职责	响应时间	到达现场时间
	总协调人									
	售后人员									
	...									

供应商名称(电子印章):
日期: 年 月 日

十、供应商售后服务能力证明材料

(由供应商根据采购需求及招标文件要求编制)

供应商名称(电子印章):
日期: 年 月 日

十一、优惠条件及特殊承诺

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

十二、备品备件及供选择的配套零部件清单

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

十三、验收方案

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

十四、认为需要的其他商务技术文件或说明

(由供应商根据采购需求自行编制)

供应商名称 (电子印章):

日期: 年 月 日

报价文件部分
目录

(1) 开标一览表（报价表） （页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方_____（供应商全称），谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【**招标编号：**（**采购编号**）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	服装类别名称	单位	数量	单价	总价
1	清扫员夏装（长袖和短袖皆须提供）	套	2650		
2	清扫员春、秋装	套	2100		
3	一线管理人员、公厕保洁员夏装（长袖和短袖皆须提供）	套	697		
4	一线管理人员春、秋装	套	52		
5	公厕保洁员春、秋装	套	335		
6	驾驶员夏装（长袖和短袖皆须提供）	套	1060		
7	驾驶员春、秋装	套	760		
8	马甲	套	2413		
9	雨衣	套	673		
10	安装工夏装	套	55		
11	安装工春、秋装	套	55		
12	保安服夏装（短袖）	套	64		
13	保安服夏装（长袖）	套	64		
14	保安服春秋装	套	64		
15	道路养护工人夏装（长袖和短袖皆须提供）	套	170		
16	道路养护工人春秋装	套	170		
17	一线作业人员帽	顶	4920		
18	驾驶员工作帽	顶	1820		
投标总报价大写：_____ 小写：_____					

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

附件

附件 1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

附件 2: 投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人:

地 址: 邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表: 联系电话:.....

地 址: 邮编:

被投诉人 1:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

被投诉人 2

.....

相关供应商:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

二、投诉项目基本情况

采购项目名称:

采购项目编号: 包号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公示:是/否 公示期限:

采购结果公示:是/否 公示期限:

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑, 质疑事项为:

采购人/采购代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

附件3：业务专用章使用说明函

(采购人)、(采购代理机构):

我方(供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的(项目名称)【招标编号:(采购编号)】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

附：

投标单位法定名称章（印模）

投标单位“XX 专用章”（印模）

[illegible]

Patient Information	
First Name	
Last Name	
Address	
City	
State	
Zip	
Phone	
Age	
Gender	
Occupation	
Referral Source	
History of Present Illness	
Onset of symptoms	
Duration of symptoms	
Frequency of symptoms	
Severity of symptoms	
Associated symptoms	
Previous treatments	
Response to treatment	
Family History	
Social History	
Physical Examination	
Vital Signs	
General Appearance	
Head and Neck	
Chest and Lungs	
Heart and Circulation	
Abdomen and GI	
Genitourinary	
Neurological	
Musculoskeletal	
Skin	
Laboratory Tests	
Imaging Studies	
Pathology	
Microbiology	
Immunology	
Genetics	
Other	
Diagnosis	
Treatment Plan	
Follow-up	
Patient Education	
Referral	
Signature	
Date	

