

绍兴市环科环保科技有限公司及下属企业 2026 年度标准物质采购项目（第三次）采购 清单及相关要求

一、采购内容

本项目为绍兴市环科环保科技有限公司开展标准物质的采购。本次采购预算
价 60000 元，采购清单采购品种、规格及上限单价详见下表：

序号	分类	名称	编号	浓度	单位	品牌	货号	价格
1	标准品	8 种阴离子 混标/氟氯 溴硝酸根亚 硝酸根硫酸 根亚硫酸根 磷酸根	BWT20034-50	20-400mg/L	支	坛墨质检		201
2	标准品	苯酚溶液标 准样品	GSB 07-1281-2000	500mg/L	支	环保标样所		63
3	标准品	二氧化硫 （甲醛法）	GSB 07-3188-2014	有效期内不 同浓度	支	环保标样所		52.5
4	标准品	二氧化硫标 准溶液	BW20049-100-20	100mg/L	支	坛墨质检		28
5	标准品	汞溶液标准 样品	ERM-1010-2022	1.00mg/L	支	环保标样所		52.5
6	标准品	化学需氧量	BW20003-1000-WS- 100	1000mg/L	瓶	坛墨质检		49
7	标准品	化学需氧量	BW20003-400-100	(CODCr):40 0	瓶	坛墨质检		49
8	标准品	邻苯二甲酸 氢钾 pH 标 准溶液	BW20028-100	pH=4.003	瓶	坛墨质检		30
9	标准品	硫化氢溶液 （以 H ₂ S 计）	BW20062-1000-20	1000mg/L	支	坛墨质检		70
10	标准品	硫化物溶液 标准样品	GSB 07-2733-2019	100mg/L	支	环保标样所		63
11	标准品	硼砂 pH 标 准溶液	BW20029-500	pH=9.182	瓶	坛墨质检		60

12	标准品	混合磷酸盐 pH标准溶液	BW20033-500	pH=6.864	瓶	坛墨质检		60
13	标准品	水质 8种阴 离子混标/ 氟氯溴硝酸 根亚硝酸根 硫酸根亚硫 酸根磷酸根	BYT400079	2.00mg/L左 右	支	坛墨质检		112
14	标准品	标准物质/ 色度/稀释 倍数法	BW20172-400-50	400 倍	瓶	坛墨质检		77
15	标准品	水质 pH	GSB 07-3159-2014	有效期内不 同浓度	支	环保标样所		31.5
16	标准品	水质 氨氮	GSB 07-3164-2014	有效期内不 同浓度	支	环保标样所		31.5
17	标准品	水质 苯胺	GSB 07-3181-2014	有效期内不 同浓度	支	环保标样所		63
18	标准品	标准物质/ 水中总氮 (以氮计)	BW20008-60-100	60mg/L	瓶	坛墨质检		41
19	标准品	水质 总碱 度	GSB 07-1382-2001	有效期内不 同浓度	支	环保标样所		52.5
20	标准品	单元素标准 溶液(65种)	1mg/mL, HJ 700-2014	1000mg/L	套			479.5
21	标准品	混合标准溶 液 (65 种)	HJ 700-2014	100-1000mg /L	套			1000
22	标准品	内标标准液	100 μ g/L, HJ 700-2014	100mg/L	瓶			300
23	标准品	质谱仪调谐 液	10 μ g/L, HJ 700-2014		瓶			900
24	标准品	标准物质 /19种金属 混标/银砷 钡铍铋镉铬 钴铜锂锰钼 镍锑铋铅铊 钒铟/HJ 1315-2023/ 介质: 5%硝 酸+微量氢 氟酸	BWT30320-100-100		瓶	坛墨质检		420
25	标准品	内标标准液	100 μ g/L, HJ 1315-2023	100 μ g/L	瓶			250
26	标准品	质谱仪调谐	10 μ g/L, HJ	10 μ g/L	瓶			900

		液	1315-2023					
27	标准品	甲醇中 2 种 内标同位素 混标 80638KA	80638KA	2000 μ g/mL	支	坛墨质检		98
28	标准品	甲醇中 3 种 替代物混标 80047KA	80047KA	2000 μ g/mL	支	坛墨质检		63
29	标准品	甲醇中 56 种挥发性有 机物 VOC 混 标 80032KA	80032KA	2000 μ g/mL	支	坛墨质检	80032 KA	224
30	标准品	氯化物溶液 标准样品 GSB 07-1267-20 00	GSB 07-1267-2000	500mg/L	支	环标所		32
31	标准品	水质 甲醛 GSB 07-1179-20 00	GSB 07-1179-2000	有效期内不 同浓度	支	环标所		63
32	标准品	水质 银 GSB 07-3178-20 14	GSB 07-3178-2014	有效期内不 同浓度	支	环标所		31.5
33	标准品	水质 浊度 BY400172	BY400172	有效期内不 同浓度	支	坛墨质检		42
34	标准品	水质 石油 类(紫外法) 标准样品 GSB 07-3892-20 21	GSB 07-3892-2021	有效期内不 同浓度	支	环标所		105
35	标准品	水质 硫化 物 GSB 07-1373-20 01	GSB 07-1373-2001	有效期内不 同浓度	支	环标所		63
36	标准品	水质 生化 需氧量 BOD5	BY400124	有效期内不 同浓度	支	坛墨质检		14
37	标准品	正己烷和丙 酮中 2 种内 标物混标 80664JBD	80664JBD	1000 μ g/mL	支	坛墨质检	80664 JBD	140
38	标准品	正己烷和丙 酮中 2 种替	80262JBD	1000 μ g/mL	支	坛墨质检	80262 JBD	105

		代物混标 80262JBD						
39	标准品	正己烷中 18 种多氯联苯 混标 80010EB	80010EB	10 μ g/mL	支	坛墨质检		188
40	标准品	正己烷中 26 种有机氯农 药混标 81442c	81442c	10 μ g/mL	支	坛墨质检		238
41	标准品	正己烷中 2 种 PCB 内标 混标 80652GB	80652GB	100 μ g/mL	支	坛墨质检		228
42	标准品	正己烷中 2 种替代物混 标 80653b	80653b	100 μ g/mL	支	坛墨质检		228
43	标准品	甲醇中环氧 氯丙烷	BW900665-1000-A	1000 μ g/mL	支	坛墨质检		32
44	标准品	总磷分析校 准用标准样 品	ERM-1018-2022	500mg/L	支	环保标样所		31.5
45	标准品	总氮分析校 准用标准样 品	ERM-1019-2022	500mg/L	支	环保标样所		31.5
46	标准品	氨氮 分析 校准用标准 样品	GSB 05-1145-2000	500mg/L	支	环保标样所		31.5
47	标准品	硫化物 分 析校准用标 准样品	GSB 07-2733-2019	100mg/L	支	环保标样所		63
48	标准品	水中氰/介 质:0.1mol/ L 氢氧化钠	BW20005-50-20	50mg/L	支	坛墨质检		18
49	标准品	硫酸盐 500mg/L 分 析校准用标 准样品	GSB 07-1268-2000	500mg/L	支	环保标样所		31.5
50	标准品	硫酸盐 5000mg/L 分 析校准用标 准样品	GSB 07-1269-2000	5000mg/L	支	环保标样所		31.5
51	标准品	水中总氯/ 总余氯	BW20050-1000-W-2 0	1000mg/L	支	坛墨质检		33

52	标准品	氟化物 分析校准用标准样品	GSB 07-1266-2000	500mg/L	支	环保标样所		31.5
53	标准品	水中溴	GSB 04-2838-2011	1000 μg/mL	支	国家有色金属		42
54	标准品	水中溴离子溶液标准物质	GBW (E) 082684	1000mg/L	支	坛墨质检		25
55	标准品	水中亚硝酸根	BW2008-1000-W-20	1000mg/L	支	坛墨质检		18
56	标准品	亚硝酸盐分析校准用标准样品	GSB 05-1142-2000	100mg/L	支	环保标样所		31.5
57	标准品	水中硝酸根离子溶液标准物质	GBW (E) 082685	1000mg/L	支	坛墨质检		25
58	标准品	水中亚硫酸根/介质:0.1%甲醛+微量EDTA	BW20035-1000-W-20	1000mg/L	支	坛墨质检		25
59	标准品	水中磷酸根溶液标准物质	GBW (E) 083180	1000mg/L	支	坛墨质检		27
60	标准品	硝酸盐氮分析校准用标准样品	GSB 05-1144-2000	500mg/L	支	环保标样所		31.5
61	标准品	亚硝酸盐氮分析校准用标准样品	GSB 07-1272-2000	100mg/L	支	环保标样所		31.5
62	标准品	汞 1.00mg/L 20ml 分析校准用标准样品	ERM-1010-2022	1.00mg/L	支	环保标样所		52.5
63	标准品	阴离子表面活性剂（十二烷基苯磺酸钠溶液）分析校准用标准样品	GSB 07-1271-2000	500mg/L	支	环保标样所		84
64	标准品	水质 石油类（紫外法）（正己烷溶剂）分析校	GSB 07-3637-2019	1000 μg/mL	支	环保标样所		105

		准用标准样品						
65	标准品	四氯乙烯中石油类（红外法）分析校准用标准样品	GSB 07-3893-2021	1000 μg/mL	支	环保标样所		157.5
66	标准品	标准物质/乙醇中硝基苯	BW900542-1000-C	1000 μg/mL	支	坛墨质检		53
67	标准品	硝基苯 水质标样 GSB 07-3182-2014	GSB 07-3182-2014	有效期内不同浓度	支	环保标样所		63
68	标准品	甲醛 分析校准用标准样品	GSB 07-3141-2014	100mg/L	支	环保标样所		63
69	标准品	砷 1.0mg/L 20ml 分析校准用标准样品	ERM-1009-2022	1mg/L	支	环保标样所		52.5
70	标准品	苯胺 分析校准用标准样品	GSB 07-1231-2000	100mg/L	支	环保标样所		63
71	标准品	汞 分析校准用标准样品	GSB 07-1274-2000	100mg/L	支	环保标样所		52.5
72	标准品	砷 分析校准用标准样品	GSB 07-1275-2000	100mg/L	支	环保标样所		52.5
73	标准品	砷 水质标样 GSB 07-3171-2014	GSB 07-3171-2014	有效期内不同浓度	支	环保标样所		52.5
74	标准品	汞 水质标样 GSB 07-3173-2014	GSB 07-3173-2014	有效期内不同浓度	支	环保标样所		52.5
75	标准品	硒 分析校准用标准样品	GSB 07-1253-2000	100mg/L	支	环保标样所		31.5
76	标准品	硒 水质标样 GSB 07-3172-20	GSB 07-3172-2014	有效期内不同浓度	支	环保标样所		31.5

		14						
77	标准品	水中铍/介质:5%硝酸	BW30015-100-N-20	100mg/L	支	坛墨质检		14
78	标准品	锑 分析校准用标准样品	GSB 07-1277-2000	100mg/L	支	环保标样所		31.5
79	标准品	锑 水质标样 GSB 07-1376-2001	GSB 07-1376-2001	有效期内不同浓度	支	环保标样所		31.5
80	标准品	六价铬分析校准用标准样品	ERM-1020-2022	100mg/L	支	环保标样所		31.5
81	标准品	六价铬 水质标样 GSB 07-3174-2014	GSB 07-3174-2014	有效期内不同浓度	支	环保标样所		31.5
82	标准品	铬 分析校准用标准样品	GSB 07-1284-2000	500mg/L	支	环保标样所		31.5
83	标准品	铜、铅、锌、镉、镍与铬混合 水质标样 GSB 07-3186-2014	GSB 07-3186-2014	有效期内不同浓度	支	环保标样所		105
84	标准品	铜 500mg/L 分析校准用标准样品	GSB 05-1117-2000	500mg/L	支	环保标样所		31.5
85	标准品	锌 500mg/L 分析校准用标准样品	GSB 07-1283-2000	500mg/L	支	环保标样所		31.5
86	标准品	铅 1000mg/L 分析校准用标准样品	GSB 07-1258-2000	1000mg/L	支	环保标样所		31.5
87	标准品	镍 分析校准用标准样品	GSB 07-1260-2000	500mg/L	支	环保标样所		31.5
88	标准品	镉 分析校准用标准样品	GSB 07-1276-2000	100mg/L	支	环保标样所		31.5
89	标准品	铅 500mg/L 分析校准用标准样品	GSB 07-1282-2000	500mg/L	支	环保标样所		31.5

90	标准品	铁 1000mg/L 分析校准用 标准样品	GSB 07-1264-2000	1000mg/L	支	环保标样所		31.5
91	标准品	锰 1000mg/L 分析校准用 标准样品	GSB 07-1265-2000	1000mg/L	支	环保标样所		31.5
92	标准品	银 100mg/L 20ml 分析 校准用标准 样品	GSB 07-3475-2018	100mg/L	支	环保标样所		31.5
93	标准品	水中铍/介 质:6%硝酸	BW30033-10-N-50	10mg/L	支	坛墨质检		33
94	标准品	总有机碳 水质标样 GSB 07-1967-20 05	GSB 07-1967-2005	有效期内不 同浓度	支	环保标样所		31.5
95	标准品	二氧化硫 分析校准用 标准样品	GSB 07-1273-2000	100mg/L	支	环保标样所		52.5
96	标准品	氮氧化物 空气监测标 样(水 剂)GSB 07-3187-20 14	GSB 07-3187-2014	有效期内不 同浓度	支	环保标样所		52.5
97	标准品	水中氮氧化 物(以二氧 化氮计)	BW20052-1000-20	1000mg/L	支	坛墨质检		33
98	标准品	氨 分析校 准用标准样 品	GSB 07-2439-2009	500mg/L	支	环保标样所		31.5
99	标准品	氨 水质标 样 GSB 07-3232-20 14	GSB 07-3232-2014	有效期内不 同浓度	支	环保标样所		31.5
100	标准品	靛蓝二磺酸 钠标准溶液 (以臭氧 计)/介质: 磷酸盐缓冲 液	BW20076-5-100	5mg/L	支	坛墨质检		100
101	标准品	二氯甲烷中 64 种 SVOC	80251JM	1000 μ g/mL	支	坛墨质检		282

		混标						
10 2	标准品	二氯甲烷中 5 种同位素 混标	80663QM	4000 μ g/mL	支	坛墨质检		300
10 3	标准品	二氯甲烷中 6 种内标同 位素混标	80119QM	4000 μ g/mL	支	坛墨质检		181
10 4	标准品	二氯甲烷中 十氟三苯基 磷	BW901234-1000-M	1000 μ g/mL	支	坛墨质检		69
10 5	标准品	二氯甲烷中 6 种替代物 混标	80064QM	4000 μ g/mL	支	坛墨质检		179
10 6	标准品	甲醇中 35 种挥发性有 机物 VOC 混 标	80007KA	2000 μ g/mL	支	坛墨质检		221
10 7	标准品	甲醇中 24 种挥发性有 机物 VOC 混 标	81459d	2000 μ g/mL	支	坛墨质检		193
10 8	标准品	丙酮/正己 烷中 2 种替 代物混标	80020KDB	2000 μ g/mL	支	坛墨质检		88
10 9	标准品	正己烷/丙 酮中 16 种 多环芳烃混 标	80017JBD	1000 μ g/mL	支	坛墨质检		120
11 0	标准品	正己烷和丙 酮中 23 种 有机氯农药 混标	80230JBD	1000 μ g/mL	支	坛墨质检		700
11 1	标准品	正己烷中 31 种石油烃类 混标 /C10-C40	80142JB	1000 μ g/mL	支	坛墨质检		207
11 2	标准品	正己烷中 3 种内标混标	80019GB	100 μ g/mL	支	坛墨质检		105
11 3	标准品	正己烷中百 菌清/溴氰 菊酯混标	81928	20-100 μ g/mL	支	坛墨质检		300
11 4	标准品	水中氨氮 (5000mg/L)	BW20085-5000-500	5000mg/L	支	坛墨质检		214
11	标准品	水中镍	BW30085-1000-100	1000mg/L	支	坛墨质检		46

5		(1000mg/L)						
11 6	标准品	水中总氮 (以氮计) 5000mg/L	BW20008-5000-500	5000mg/L	支	坛墨质检		228
11 7	标准品	水中总氮 1000mg/L	BW20008-1000-W-5 00	1000mg/L	支	坛墨质检		183
11 8	标准品	水中总氮 500mg/L	BW20008-500-500	500mg/L	支	坛墨质检		205
11 9	标准品	水中总铬 (1000mg/L)	BW30036-1000-N-5 0	1000mg/L	支	坛墨质检		21
12 0	标准品	水中总磷 (以磷计) 1000mg/L	BW30078-1000-500	1000mg/L	支	坛墨质检		183
12 1	标准品	水中铜 (500mg/L)	BW30096-500-50	500mg/L	支	坛墨质检		23
12 2	标准品	水中锌 (500mg/L)	BW30097-500-50	500mg/L	支	坛墨质检		23
12 3	标准品	水中铅 (500mg/L)	BW30095-500-50	500mg/L	支	坛墨质检		20
12 4	标准品	水中银 (1000mg/L)	GBW (E) 082781	1000mg/L	支	坛墨质检		35
12 5	标准品	水中总磷 (以磷计)/ 介质:0.05mol /L 硫酸 (100mg/L)	BW30078-100-500	100mg/L	支	坛墨质检		93
12 6	标准品	水中氨氮 (1000mg/L)	BW20085-1000-100 0	1000mg/L	支	坛墨质检		417.5

二、产品质量及业务要求

1.质量要求：所供货物须符合国家及行业相关质量标准，各项性能指标应达到合格水平。

2.服务期限：自合同签订之日起计算，服务期限为壹年。若在壹年内供货金额达到采购相关约定额度，则服务期限提前终止，以先到者为准。

3.交货期：成交供应商在收到采购人订货需求后，应于 10 个工作日内完成备货并具备交付条件。

4.履约保证金：履约保证金为合同总价的 2.5%，在签订合同时由成交供应商向采购人缴纳。在合同供货期满后 30 个工作日内退还，履约保证金不计息。

5.供货清单：成交供应商供货时需提供详细购销清单，清单内容包括供货时间、品种、规格、数量、单价、合计金额等。

6.违约责任：

成交供应商未及时供货，合同期内连续发生 2 次，或累计发生 4 次，采购人有权单方面解除合同；

成交供应商所提供的货物必须严格遵守合同及采购人质量要求，不得以次充好，如成交供应商提供的货物规格、质量、数量等不符合要求，由成交供应商负责更换、添补；如类似事件累计发生 3 次以上（含 3 次），采购人有权单方面解除合同；

合同期内成交供应商若明确表示无法供货，导致合同无法履行，采购人有权单方面解除合同。

三、其他要求

1.合同单价：合同单价即为采购单价【即上限单价 $\times (1 - \text{下浮率})$ 】，单价固定，数量按实结算。

2.报价说明：供应商在系统报价时须填写下浮率报价（投标下浮率报价最多只能精确到小数点后 2 位），并上传与平台报价一致的报价单并加盖公章（报价单格式以相关要求为准），报价单上的品种、规格等内容不允许变更；因供应商擅自更改报价单格式导致报价单格式与要求不一致，或报价单下浮率报价与系统报价不一致的，视为报价无效。

3.成交原则：报价时间截止（开标）后，按照一次报价总体下浮率最大确定为成交供应商，如有 2 个或 2 个以上的供应商所报的总体下浮率同时最大，则按照时间优先的原则确定成交供应商。

4.结算办法及付款方式：采购货物的款项按约定周期结算一次，供货数量以采购人确认的实际供货数量为准进行结算。成交供应商需向采购人开出每次提供货物的详细清单（并开具正规全额增值税专用发票或普通发票），经过采购人核对确认后按约定时间付款。

送货地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道袍渎路 25 号 39 幢

其他要求：报价单需法人代表签字（或盖章）并加盖供应商公章，同时提供供应商营业执照（复印件）并盖章。